

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

DE

LOUIS VAN HOUTTE,

Horticulteur à GAND (BELGIQUE),

FOURNISSEUR DU ROI.

PRIX-COURANT DE GRAINES

DE

Plantes annuelles et vivaces de plein air, d'arbres d'ornement indigènes et exotiques, de serres;
Graines de plantes potagères et fourragères.

PLANT DE PLANTES POTAGÈRES.

SUPPLÉMENT AUX PLANTES BULBEUSES.

ANÉMONES ET RENONCULES.

LILIUMS.

etc., etc.


Tubercules et rhizomes de

GESNÉRIACÉES :

ACHIMENES. — EUCODONIAS. — GESNERIAS. — GLOXINIAS. — NÆGELIAS. — PLECTOPOMAS. — ROSANOWIAS. — TYDÆAS, etc.


BEGONIAS.

CALADIUMS.

 Il est expressément entendu que les prix fixés dans ce Prix-Courant **anéantissent** tous les prix antérieurs. Il en est des plantes et des graines comme d'autres marchandises sujettes aux fluctuations de prix, soit en plus, soit en moins.


EXPÉDITIONS.

Toute commande de graines de fleurs, prises **par paquets**, est *expédiée par la poste, franco destination* ; mais je ne puis expédier de cette manière des graines pondéreuses, telles que grosses graines d'arbres, d'arbustes, etc., graines de fleurs au poids, graines potagères, graines économiques ou fourragères. Ces graines-ci sont expédiées, comme par le passé, au mieux des intérêts de mes commettants, mais à leurs frais, c'est-à-dire que, dans ce cas, les frais de transport sont à leur charge.

 Nos clients sont instamment priés d'écrire **LISIBLEMENT** leurs noms et leur adresse dans **CHACUNE** de leurs lettres de commande ; ils nous épargneront ainsi une perte de temps précieux et ne courront pas le risque de voir parfois leurs colis s'égarer, faute d'indications suffisantes.

Les personnes, en France, avec lesquelles l'Établissement n'est pas en relation suivie et celles qui ne lui seraient pas connues, sont priées de joindre à leur ordre un mandat d'égale somme sur une place de commerce. Elles pourraient encore effectuer les paiements en prenant **au bureau de poste** de leur localité un mandat **SUR LA POSTE** de **LILLE**, **FRANCE**, ou de **GAND**, **BELGIQUE**, à l'ordre de **LOUIS VAN HOUTTE**, et en insérant ce mandat dans leur lettre de commande.

De toute manière, l'Établissement prie instamment les personnes, en France, qui auraient des commandes de quelques francs seulement à faire, de ne pas oublier de remettre, en envoyant leur ordre, un de ces petits mandats **SUR LA POSTE** de **LILLE** ou de **GAND**, ou des timbres-poste ; elles s'éviteront par là des ennuis de correspondance ultérieure et à l'Établissement des écritures multipliées, que ne peut, en aucun cas, compenser le léger bénéfice que produisent ces ventes, qui n'admettent **QUE LE COMPTANT**.

 Dans une foule de cas, il ne pourra être donné suite à ces sortes de commandes, si **DES PERSONNES NON CONNUES** ne jugent pas à propos de concevoir que l'on ne peut aller recouvrer ultérieurement quelques francs dans un village, dans quelque château isolé, etc., éloignés des centres d'affaires.

Depuis une foule d'années, nos livres restent chargés de petits postes de 5, 10, 15, 20 francs, qu'il faudrait pour ainsi dire aller toucher soit même pour en opérer le recouvrement. On conçoit qu'il faut que l'Établissement prenne une résolution définitive pour se soustraire à de pareils inconvénients, qui se traduiraient en pertes quasi-totales, et que **DORÉNAVANT** il sera contraint **DE CONSIDÉRER COMME NULLE ET NON AVENUE TOUTE COMMANDE QUI NE SERAIT PAS ACCOMPAGNÉE SOIT D'UN BON PAYABLE A GAND, SOIT D'UN MANDAT SUR UNE PLACE DE COMMERCE, SOIT DE TIMBRES-POSTE**. Il va de soi que cette mesure ne concerne pas les correspondants habituels de l'Établissement.

N. B. Beaucoup de personnes (en France) apposent sur leurs lettres un timbre de 25 centimes (au lieu de 30 centimes) ; c'est comme si elles n'y apposaient rien du tout, un timbre insuffisant étant de nulle valeur, tant pour l'expéditeur que pour le destinataire.

Die Preise sind in **Francs und Centimen** : 1 Thaler Pr. Crt. zu 3 fr. 75 c^s. berechnet und würden wir denjenigen unserer Deutschen Correspondenten sehr verbunden sein, die sich der Lateinischen Schrift bedienen wollten.

GRAINES

DE

PLANTES POTAGÈRES, FOURRAGÈRES ET D'ORNEMENT.



PRIX-COURANT

DE


LOUIS VAN HOUTTE,


Ancien botaniste-voyageur au Brésil, aux côtes de l'Afrique occidentale, etc., ancien directeur du Jardin botanique de Bruxelles, ancien directeur-fondateur de l'École d'horticulture de l'État à Gand, membre de la Société Royale de Botanique de Belgique et d'un grand nombre de Sociétés hort. et scient., etc., Bourgmestre de Gendbrugge, Chevalier de l'Ordre de Léopold, de l'Ordre Royal de Portugal, de l'Ordre Impérial de la Rose, du Brésil, Commandeur de l'Ordre de Charles III, etc., etc.


Horticulteur à GAND (BELGIQUE),

FOURNISSEUR DU ROI.



 J'expédie *franco destination* toutes les GRAINES DE FLEURS COMMANDÉES PAR PAQUETS, mais non les graines de fleurs AU POIDS, ni les graines d'arbres et de légumes.

 UN NUMÉRO D'ORDRE parcourt tout ce Catalogue; il dispensera l'acheteur de toute autre énonciation; la préparation des commandes sera, de cette manière, facile et prompte.

 Aucune commande de demi-paquets ou de demi-collections ne sera exécutée.

Avis important.

Le printemps est l'époque principale pour semer les plantes annuelles, mais on peut en faire des semis successifs jusqu'en juin, pour jouir plus longtemps des espèces hâtives. Le semis d'automne (en août-septembre) produit des touffes vigoureuses dont la floraison est bien plus riche et précède celle des toujours si rares fleurs printanières.

Abréviations :

- b.* Précède les noms des plantes annuelles naines les plus propres à être semées ou plantées en bordures.
 - c.* Signifie que la plante réussit mieux étant semée sous châssis en février-mars, pour n'être confiée à la pleine terre qu'en mai.
 - g.* Désigne les plantes grimpanes.
 - + Indique les plantes qui peuvent être semées en automne et hivernées en place sous litière, ou repiquées au pied d'un abri.
 - +*c.* Indique le semis d'automne avec hivernage sous châssis froid.
-

Beim Bestellen genügt es die laufende Nummer anzugeben, was beim Ausführen des Auftrages eine Erleichterung ist. — Die per Prise bestellten Samen werden frei per Post expedirt, was aber nicht der Fall ist mit den Samen nach Gewicht. — Weder halbe Prisen noch halbe Assortimente werden abgegeben.

Der Frühling ist die geeignetste Jahreszeit um Blumensamen zu sähen, doch werden einige der frühblühenden Sorten bis Juni mehrmals gesähet. Das Sähen in August und September giebt starke Pflanzen, welche, sobald der Winter vorüber ist, reichlich und früh blühen werden.

Abkürzungen :

- b.* Bezeichnet dass die Pflanze zur Einfassung geeignet ist.
 - c.* " dass die Pflanze in Februar oder März unter Glass gesähet wird und in Mai ausgepflanzt.
 - g.* " die Schlingpflanzen.
 - + " die Pflanzen die im Herbst gesähet werden können und unter einer leichten Bedeckung überwintert.
 - +*c.* " Herbstsämlinge die im kalten Mistbeete überwintert werden.
-

In ordering, it is sufficient to indicate the leading No of the sorts desired, without specifying the names in full. — All seeds ordered per PACKET are sent free by post, but not the seeds at WEIGHT. — No half Packets and no half Assortments given.

Spring is the principal season for sowing Flower Seeds, but early flowering sorts may be sown in succession until June. Seeds sown in August

and September produce strong plants which, as soon as the winter is over, will early and in abundance develop their flowers.

Abbreviations :

- b.* Indicates that the plant is suitable for edging.
c. " that the plant must be sown in February or March under glass and bedded in May.
g. " that the plant is a climber.
 + " the plants that may be sown in autumn and somewhat sheltered against the frost.
 +*c.* " autumn-seedlings requiring to be kept under glass during the frosty season.

BALSAMINES A FLEURS DOUBLES.

Balsams (*Balsaminen*).

c. **Balsamines Camellia** (*Impatiens Balsamina camelliæflora*) (FL., XII, 35).

- | | | | |
|--|----------------|-----|------|
| 1. Collection de 10 variétés (10 paquets). | la collection. | fr. | 2 50 |
| 2. Variétés en mélange. | le paquet. | " " | 50 |
| 3. — — — — — | 25 grammes. | " " | 4 " |

Variétés.

- | | | |
|---------------------------|---------------------|------------------------------|
| <i>a.</i> Blanc. | <i>e.</i> Cramoisi. | <i>i.</i> Rouge clair strié. |
| <i>b.</i> — strié carmin. | <i>f.</i> Feu. | <i>j.</i> Violet. |
| <i>c.</i> Carmin. | <i>g.</i> Pourpre. | |
| <i>d.</i> Chair. | <i>h.</i> Rose. | |

c. **Balsamines en forme de rose** (*Impatiens Balsamina rosæflora*).

- | | | | |
|--|----------------|-----|------|
| 4. Collection de 10 variétés (10 paquets). | la collection. | fr. | 1 50 |
| 5. Variétés en mélange. | le paquet. | " " | 25 |
| 6. — — — — — | 25 grammes. | " " | 3 " |

Variétés.

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <i>a.</i> Blanc. | <i>e.</i> Jaune paille. | <i>i.</i> Rouge brique. |
| <i>b.</i> Cramoisi. | <i>f.</i> Lilas. | <i>j.</i> Violet. |
| <i>c.</i> Couleur Isabelle. | <i>g.</i> Pourpre. | |
| <i>d.</i> Feu. | <i>h.</i> Rose. | |

c. **Balsamines naines** (*Impatiens Balsamina nana*).

- | | | | |
|---|----------------|-----|------|
| 7. Collection de 8 variétés (8 paquets) | la collection. | fr. | 1 50 |
| 8. Variétés en mélange | le paquet. | " " | 25 |
| 9. — — — — — | 25 grammes. | " " | 3 50 |

Variétés.

- | | | |
|---------------------|-------------------------|-------------------|
| <i>a.</i> Blanc. | <i>d.</i> Écarlate. | <i>g.</i> Rose. |
| <i>b.</i> Cramoisi. | <i>e.</i> Lilas. | <i>h.</i> Violet. |
| <i>c.</i> Chair. | <i>f.</i> Rouge cuivre. | |

BELLES-DE-JOUR.

(LISERONS).

Convolvulus (*Trichterwinden*).*g.* Belles-de-jour grimpantes (*Pharbitis hispida*, *Ipomœa*) (FL., XI, 7).

10. Collection de 12 variétés (12 paquets). la collection fr. 1 50
 11. Variétés en mélange le paquet . " " 25
 12. — — 25 grammes " 1 "

Variétés.

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| <i>a.</i> A cinq macules. | <i>e.</i> Blanc strié violet. | <i>i.</i> Lilas. |
| <i>b.</i> Blanc à gorge rouge. | <i>f.</i> Bleu foncé. | <i>j.</i> Rouge vif. |
| <i>c.</i> — pur. | <i>g.</i> Carmin strié. | <i>k.</i> Tricolore. |
| <i>d.</i> — strié bleu. | <i>h.</i> Chair. | <i>l.</i> Violet foncé. |

g. Belles-de-jour grimpantes à feuilles de Lierre marbrées de blanc (*Pharbitis hederacea* fol. var.)

13. Collection de 6 variétés (6 paquets) la collection fr. 1 25
 14. Variétés en mélange le paquet . " " 30
 15. — — 25 grammes " 3 "

Variétés.

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| <i>a.</i> Blanc paille. | <i>d.</i> Carmin bordé azur. |
| <i>b.</i> — panaché carmin. | <i>e.</i> Carmin et blanc. |
| <i>c.</i> — rosé. | <i>f.</i> Lilas bordé bleu. |

Belles-de-jour naines non grimpantes (*Convolvulus tricolor*).

16. Collection de 6 variétés (6 paquets) la collection fr. 1 25
 17. Variétés en mélange le paquet . " " 25
 18. — — 25 grammes " 1 25

Variétés.

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| <i>a.</i> Ardoisé. | <i>d.</i> Bleu foncé. |
| <i>b.</i> Blanc. | <i>e.</i> Lilas. |
| <i>c.</i> Bleu d'azur. | <i>f.</i> Violet foncé. |

BELLES-DE-NUIT.

Marvel of Peru (*Wunderblumen*).**Belles-de-nuit** (*Mirabilis Jalapa*).

19. Collection de 10 variétés (10 paquets). la collection fr. 1 50
 20. Variétés en mélange le paquet . " " 30
 21. — — 100 grammes " 1 25

Variétés.

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| <i>a.</i> Blanc pur. | <i>f.</i> Lilas strié blanc. |
| <i>b.</i> — crème. | <i>g.</i> Rose clair. |
| <i>c.</i> Chamois. | <i>h.</i> — strié rubané blanc. |
| <i>d.</i> Jaune d'or nuancé blanc. | <i>i.</i> Rouge amarante. |
| <i>e.</i> Lilas clair. | <i>j.</i> — strié blanc. |

Belles-de-nuit à feuilles panachées (*Mirabilis Jalapa fol. var.*).

Variétés plus naines que les précédentes et à feuillage jaune maculé vert. Elle se prêtent admirablement pour former le rang extérieur des massifs des autres variétés et pour border les groupes de grandes plantes à feuillage foncé, telles que *Cannas*, *Dahlias*, etc.

22. Collection de 5 variétés (5 paquets) . . . la collection fr. 1 25
 23. Variétés en mélange . . . le paquet . " " 40
 24. — — . . . 100 grammes " 2 "

Variétés.

- | | |
|-----------------|---------------|
| a. Blanc pur. | d. Cramoisi. |
| b. — et jaune. | e. Tricolore. |
| c. Jaune strié. | |

Belles-de-nuit en tubercules (*Mirabilis Jalapa*) qui se plantent comme les *Dahlias*.

25. Collect. de 10 belles var. avec noms (un tuberc. de chaq.). fr. 1 50
 26. La même collection, 5 tubercules de chaque variété . . " 6 "
 27. — — 10 — — — . . " 10 "
 28. Douze tubercules en superbe mélange . . . " 1 25
 29. Cent — — — . . . " 6 "

N. B. Pour les couleurs des *Belles-de-nuit* offertes en tubercules, voir les lettres qui précèdent les variétés offertes en graines; ce sont les mêmes.

CAPUCINES.

(MASTOUCHES).

Nasturtiums (*Capucinerkresse*).**g. Capucines grimpantes** (*Tropæolum majus*).

30. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . la collection. fr. 1 "
 31. Variétés en mélange . . . 10 grammes . " " 25
 32. — — . . . 100 " . " 2 "

Variétés.

- | | |
|--------------------|----------------------|
| a. Cinabre. | d. Jaune citron. |
| b. Cramoisi foncé. | e. — maculé ponceau. |
| c. Feuille morte. | f. Rouge écarlate. |

b. Capucines naines (*Tropæolum majus nanum*).

33. Collection de 8 variétés (8 paquets) . . la collection. fr. 1 50
 34. Variétés en mélange . . . 10 grammes . " " 30
 35. — — . . . 100 " . " 2 50

Variétés.

- | | |
|-----------------|-------------------|
| a. Acajou. | e. Jaune. |
| b. Blanc crème. | f. — d'or maculé. |
| c. Cramoisi. | g. Rose lilacé. |
| d. Ecarlate. | h. Vermillon. |

COURGES D'ORNEMENT.

Ornamental Gourds (*Zier-Kürbisse*).*cg. Courges ordinaires (Cucurbita Pepo)*

36. Collection de 15 variétés à gros fruits (15 paq.) *la collect.* fr. 1 25
 37. Variétés en mélange *le paquet.* " " 25
 38. Collection de 15 variétés à petits fruits (15 paq.) *la collect.* " 1 25
 39. Variétés en mélange *le paquet.* " " 25

cg. Courges à fleurs blanches (Cucurbita Lagenaria).

40. Collection de 12 variétés (12 paquets) . . *la collection.* fr. 1 50

Variétés.

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| <i>a.</i> Boulet de canon. | <i>g.</i> Hou-lo de Chine. |
| <i>b.</i> Bouteille de Jérusalem. | <i>h.</i> Massue. |
| <i>c.</i> — petite des Chinois. | <i>i.</i> — d'Hercule. |
| <i>d.</i> Enorme. | <i>j.</i> Poire à poudre. |
| <i>e.</i> Géante. | <i>k.</i> Siphon. |
| <i>f.</i> Gourde de pèlerin. | <i>l.</i> — à col court. |

COURGES DIVERSES.

Collection des espèces les plus intéressantes par la variété et la singularité de leurs fruits.

41. *cg.* Collection de 15 espèces (15 paquets) . *la collection.* fr. 3 "

ESPÈCES.

- | | |
|---|------------------------------------|
| <i>a.</i> Benincasa cerifera. | <i>h.</i> Cyclanthera pedata. |
| <i>b.</i> — sinensis. | <i>i.</i> Luffa cylindrica. |
| <i>c.</i> Coccinia indica. | <i>j.</i> Melothria scabra. |
| <i>d.</i> — quinqueloba. | <i>k.</i> Momordica Balsamina. |
| <i>e.</i> Cucumis flexuosus (<i>Con-</i> | <i>l.</i> — Charantia (FLORE). |
| <i>combre serpent</i>). | <i>m.</i> — Elaterium. |
| <i>f.</i> — grossularioides. | <i>n.</i> Mukia scabrella. |
| <i>g.</i> Cyclanthera explodens. | <i>o.</i> Trichosanthes colubrina. |

CRÊTES-DE-COQ.

Cockscombs (*Hahnenkämme*).*c. Crêtes-de-Coq (Celosia cristata).*

42. Collection de 8 variétés (8 paquets) . . *la collection.* fr. 1 50
 43. Variétés en mélange *le paquet.* " " 40
 44. — — 25 grammes . " 4 "

Variétés.

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| <i>a.</i> Amarante. | <i>e.</i> Orange. |
| <i>b.</i> Chamois. | <i>f.</i> Pourpre. |
| <i>c.</i> Feu. | <i>g.</i> Rose. |
| <i>d.</i> Jaune paille. | <i>h.</i> Violet. |

CRÊTES-DE-COQ. — GIROFLÉES A FLEURS DOUBLES (1874). 7

c. Crêtes-de-Cog à panache (*Celosia cristata pyramidalis*).

Superbes variétés dont les parties florales prennent la forme de panicules soyeuses d'une légèreté extrême. Excellentes pour garnir des vases et confectionner des bouquets qui conservent indéfiniment leur frais coloris.

- | | | | | |
|--|----------------|-----|---|----|
| 45. Collection de 4 variétés (4 paquets) . . . | la collection. | fr. | 1 | " |
| 46. Variétés en mélange | le paquet. | " | " | 40 |
| 47. — — | 25 grammes. | " | 4 | " |

Variétés.

- | | | |
|-----------|--|------------------|
| a. Blanc. | | c. Rouge. |
| b. Jaune. | | d. Violet foncé. |

GIROFLÉES A FLEURS DOUBLES.

Stocks (*Levkoyen*).

+c. Giroflées d'été, QUARANTAINES (*Cheiranthus annuus*).

- | | | | | |
|---|----------------|-----|---|----|
| 48. Collection de 20 variétés (20 paquets). . . | la collection. | fr. | 4 | " |
| 49. Variétés en mélange | le paquet. | " | " | 50 |
| 50. — — | 25 grammes. | " | 7 | 50 |

Variétés.

- | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|--|------------------|
| a. Blanc. | | h. Chair. | | o. Rose. |
| b. Bleu clair. | | i. Chamois foncé. | | p. Rouge brique. |
| c. — d'azur. | | j. — rosé. | | q. — cuivre. |
| d. Cannelle brun. | | k. Cramoisi. | | r. — sang. |
| e. — virant au noir. | | l. — foncé. | | s. Violet. |
| f. Carmin. | | m. Jaune soufre. | | t. — foncé. |
| g. — foncé. | | n. Lilas. | | |

+c. Giroflées d'été, QUARANTAINES hâtives (*Cheiranthus annuus præcox*).

- | | | | | |
|---|----------------|-----|---|----|
| 51. Collection de 6 variétés (6 paquets). . . | la collection. | fr. | 1 | 50 |
| 52. Variétés en mélange | le paquet | " | " | 40 |

Variétés.

- | | | | | |
|-----------------------|--|--------------|--|--------------|
| a. Blanc. | | c. Cramoisi. | | e. Rouge. |
| b. Brun presque noir. | | d. Mordoré. | | f. — cuivre. |

+c. Giroflées d'été toujours fleuries (*Cheiranthus annuus semperflorens*).

- | | | | | |
|--|----------------|-----|---|----|
| 53. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . | la collection. | fr. | 1 | 50 |
|--|----------------|-----|---|----|

Variétés.

- | | | | | |
|-----------|--|--------------|--|------------------|
| a. Blanc. | | c. Chair. | | e. Rouge brique. |
| b. Brun. | | d. Cramoisi. | | f. Violet foncé. |

+c. Giroflées d'été à feuilles lisses (*Cheiranthus annuus glaber*).

54. Collection de 10 variétés (10 paquets). . . la collection. fr. 2 "

Variétés.

a. Blanc.	e. Cramoisi.	i. Rouge cuivre.
b. Bleu clair.	f. Jaune pâle.	j. Violet.
c. — foncé.	g. Lilas.	
d. Carmin.	h. Rose.	

+c. Giroflées d'été à grands bouquets (*Cheiranthus annuus grandiflorus*).

55. Collection de 12 variétés (12 paquets). . . la collection. fr. 2 50

56. Variétés en mélange. le paquet. . " " 50

57. — — 25 grammes. " 7 50

Variétés.

a. Blanc.	e. Chamois.	i. Lilas.
b. Bleu clair.	f. Cramoisi.	j. Rose.
c. Brun foncé.	g. — foncé.	k. Rouge cuivre.
d. Carmin.	h. Jaune canari.	l. Violet.

+c. Giroflées d'été pyramidales (*Cheiranthus annuus pyramidalis*).

58. Collection de 8 variétés (8 paquets) . . la collection. fr. 2 "

Variétés.

a. Blanc.	d. Carmin.	g. Rouge cuivre.
b. — à feuilles lisses.	e. Mordoré.	h. Violet.
c. Bleu clair.	f. Rose.	

+c. Giroflées d'été géantes à grands bouquets (*Ch. annuus grandiflorus arborescens*).

Nouvelle série à port arborescent; fleurs très-doubles, bouquets serrés.

59. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . la collection. fr. 2 "

Variétés.

a. Bleu clair.	c. Chair.	e. Gris cendré.
b. Brun noir.	d. Cramoisi.	f. Violet.

+c. Giroflées d'automne (*Cheiranthus autumnalis*).

La floraison des *Giroflées d'automne* succède à celle des *Giroflées d'été*. Semées en même temps, les *Giroflées d'automne* regarnissent, jusqu'aux gelées, les parterres occupés d'abord par les *G. d'été*.

60. Collection de 8 variétés (8 paquets) . . la collection. fr. 2 "

61. Variétés en mélange le paquet . . " " 50

Variétés.

a. Blanc.	d. Cramoisi.	g. Rouge brique.
b. Carmin.	e. Lilas clair.	h. Violet.
c. Châtain.	f. Rose.	

+c. Giroflées d'automne hâtives (*Cheiranthus autumnalis præcox*).

62. Collection de 8 variétés (8 paquets) . . . la collection. fr. 2 50

63. Variétés en mélange . . . le paquet . . . " " 75

Variétés.

a. Blanc.	d. Chair.	g. Rouge cuivre.
b. Bleu clair.	e. Cramoisi.	h. Violet.
c. Brun clair.	f. Rose.	

VARIÉTÉS ANGLAISES.

Cultivées pour leur floraison printanière par les jardiniers anglais qui fournissent le marché de Londres.

64. +c. *London Market Scarlet* (rouge) . . . le paquet . . . fr. " 50

65. +c. — — *White* (blanc) . . . " . . . " " 50

+c. Giroflées d'hiver en arbre (*Cheiranthus incanus*).

66. Collection de 10 variétés (10 paquets) . . . la collection. " 2 "

67. Variétés en mélange . . . le paquet. . . " " 50

Variétés.

a. Blanc.	e. Carmin foncé.	i. Rouge brunâtre.
b. Bleu clair.	f. Cramoisi.	j. Violet.
c. Brun presque noir.	g. Rose.	
d. Carmin.	h. Rouge brique.	

+c. Giroflées d'hiver Cocardeau.

Ces Giroflées sont, le plus souvent, cultivées en pots; riche floraison au printemps. — Semer en Juin-Juillet.

68. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . la collection. fr. 1 75

Variétés.

a. Blanc.	c. Carmin.	e. Rouge foncé.
b. Bleu de Roi.	d. Rose.	f. Violet.

+c. Giroflées d'hiver naines à bouquets (*Cheiranthus incanus nanus*).

69. Collection de 4 variétés (4 paquets) . . . la collection. fr. 1 25

Variétés.

a. Carmin. — b. Cramoisi foncé. — c. Rose. — d. Violet.

+c. Giroflées d'hiver impériales (*Cheiranthus incanus semper-florens*).

Les Giroflées impériales fleurissent deux fois l'an; elles sont arborescentes et se conservent pendant plusieurs années.

70. Collection de 8 variétés (8 paquets) . . . la collection. fr. 2 50

71. Variétés en mélange . . . le paquet. . . " " 75

Variétés.

a. Blanc.	d. Cramoisi.	g. Rose.
b. Brun.	e. Chair.	h. Rouge cuivre.
c. Carmin.	f. Pourpre carmin.	

+c. Giroflées d'hiver impériales à grandes fleurs (*Cheiranthus incanus semperflorens grandiflorus*).

72. Collection de 8 variétés (8 paquets). . . la collection. fr. 3 "
73. Variétés en mélange . . . le paquet. . " 1 "

Variétés.

a. Blanc.	d. Pourpre.	g. Rose cuivré.
b. Bleu clair.	e. Rouge foncé.	h. Violet.
c. Carmin.	f. Rose.	

+Giroflées Ravenelles (*Cheiranthus Cheiri*). — Wall-flowers (*Goldlack*).

74. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . la collection. fr. 1 75
75. Variétés en mélange . . . le paquet. . " " 50

Variétés.

a. Bleu, naine.	d. Brun presque noir, en arbre.
b. — en arbre.	e. — naine.
c. Bronze, naine.	f. Jaune soufre, en arbre.

MUFLIERS A GRANDES FLEURS.

(GUEULE DE LION).

Snapdragon (*Löwenmaul*).

+Mufliers à grandes fleurs (*Antirrhinum majus*).

76. Collection de 8 variétés (8 paquets) . . la collection. fr. 1 50
77. Variétés en mélange . . . le paquet. . " " 30
78. — — . . . 25 grammes. . " 2 "

Variétés.

a. Album.	d. Dalila.	g. Nigricans.
b. Brillant.	e. Firefly.	h. Striatum.
c. Crescia.	f. Henry IV.	

+Mufliers à grandes fleurs naines (*Antirrhinum majus nanum*).

79. Collection de 8 variétés (8 paquets) . . la collection. fr. 2 "
80. Variétés en mélange . . . le paquet. . " " 40
81. — — . . . 25 grammes. . " 2 50

Variétés.

a. Album.	d. Dalila.	g. Luteum.
b. Aureo-striatum.	e. Galathée.	h. Papilionaceum.
c. Aurora.	f. Kermesinum.	

PAVOTS DOUBLES.

Poppies, Double Carnation (*Päonien-und Federmohn*).

+ Pavots à fleurs de Pivoine (*Papaver somniferum paeoniaeflorum*).

82. Collection de 8 variétés (8 paquets) . . la collection. fr. 1 „
83. Variétés en mélange le paquet. . „ „ 20

Variétés.

a. Blanc.	d. Pourpre.	g. Rouge brique.
b. Ecarlate.	e. Rose brillant.	h. Violet foncé.
c. Lilas.	f. Rouge cinabre.	

+ Pavots à fleurs frangées (*Papaver somniferum fimbriatum*).

84. Collection de 8 variétés (8 paquets) . . la collection. fr. 1 „
85. Variétés en mélange le paquet. . „ „ 20

Variétés.

a. Blanc.	d. Gris cendre.	g. Rouge cinabre.
b. — nuancé cramoisi.	e. Mordoré foncé.	h. Violet foncé.
c. Bleu grisâtre.	f. Pourpre.	

PENSÉES DES JARDINS.

Pansies (*Stiefmütterchen*).

+c. Pensées de choix (*Viola tricolor maxima*).

86. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . la collection. fr. 2 „

Variétés.

a. Blanc pur.	c. Brun acajou.	e. Roi des noirs.
b. Bleu d'azur.	d. Jaune d'or.	f. Violet bordé blanc.

+c. Pensées anglaises (*Viola tricolor maxima*). le paquet. fr. 1 „

+c. — — fantaisies („ „ „ *striata*) „ „ 1 50

PIEDS-D'ALOUETTE A FLEURS DOUBLES.

Larkspurs (*Rittersporn*).

+ Pieds-d'alouette élevés (*Delphinium Ajacis elatius flore pleno*).

87. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . la collection. fr. 1 „
88. Variétés en mélange. le paquet . „ „ 25
89. — — 25 grammes. „ 1 „

Variétés.

a. Blanc.	c. Fleur de pommier.	e. Rouge brique.
b. Bleu foncé.	d. Rose.	f. Violet.

12 PIEDS-D'ALOUETTE. — POIS DE SENTEUR (1874).

+Pieds-d'alouette nains (*Delphinium Ajacis nanum flore pleno*).

90. Collection de 12 variétés (12 paquets)	la collection.	fr.	1 75
91. Variétés en mélange	le paquet.	" "	30
92. — —	25 grammes.	"	1 25

Variétés.

a. Blanc.	e. Cendre foncé.	i. Gris cendre clair.
b. — crème.	f. Chair.	j. Rose tendre.
c. Bleu clair.	g. — tendre.	k. Rouge brique.
d. — foncé.	h. Gris cendre.	l. — cuivre.

+Pieds-d'alouette nains à fl. de Jacinthe (*D. Ajacis nanum hyacinthiflorum flore pleno*).

93. Collection de 8 variétés (8 paquets)	la collection.	fr.	1 50
94. Variétés en mélange.	le paquet.	" "	30
95. — —	25 grammes.	"	1 50

Variétés.

a. Blanc.	d. Fleur de pommier.	g. Rouge brique.
b. Bleu d'azur.	e. Lilas.	h. Violet foncé.
c. Chamois.	f. Rose.	

+Pieds-d'alouette Candélabre (*Delphinium Consolida Candelabrum fl. pleno*).

Variétés toutes distinctes de ce qui était connu. De la tige centrale naissent, depuis la base, des branches latérales disposées régulièrement et allant en diminuant vers le sommet. Chaque branche se termine par un thyrses de fleurs bien doubles.

96. Collection de 6 variétés (6 paquets)	la collection.	fr.	1 75
97. Variétés en mélange.	le paquet.	" "	50

Variétés.

a. Blanc.	c. Bleu foncé.	e. Tricolore.
b. Bleu clair.	d. Rose.	f. Violet.

POIS DE SENTEUR.

Sweet Peas (*Wohlrriechende Wicken*).

g.Pois de Senteur (*Lathyrus odoratus*).

98. Collection de 8 variétés (8 paquets)	la collection.	fr.	1 25
99. Variétés en mélange.	25 grammes.	" "	40

Variétés.

a. Blanc.	d. Acajou.	g. Rouge et blanc.
b. Bleu strié blanc.	e. — panaché.	h. Strié blanc.
c. — foncé.	f. Rouge vif.	

POURPIER A GRANDES FLEURS.

Purslain (*Portulak*).

c. Pourpier à grandes fleurs (Portulaca grandiflora).

- | | | | | | |
|------|--|----------------------|-----|---|----|
| 100. | Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . | <i>la collection</i> | fr. | 1 | 25 |
| 101. | Variétés en mélange | <i>le paquet</i> | " | " | 30 |
| 102. | — — | 25 grammes | " | 4 | 50 |

Variétés.

- | | | | | |
|--------------------------|--|----------------------------|--|------------------------|
| <i>a. Alba.</i> | | <i>c. Caryophylloides.</i> | | <i>e. Thellussoni.</i> |
| <i>b. Aureo-striata.</i> | | <i>d. Rosea.</i> | | <i>f. Thorburni.</i> |

c. Pourpier à grandes fleurs doubles (Portulaca grandiflora fl. pl.).

- | | | | | | |
|------|--|----------------------|-----|---|---|
| 103. | Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . | <i>la collection</i> | fr. | 4 | " |
| 104. | Variétés en mélange | <i>le paquet</i> | " | 1 | " |

Variétés.

- | | | |
|----------------------------------|--|---------------------------------|
| <i>a. Alba plena.</i> | | <i>d. Lutea Isabella plena.</i> |
| <i>b. Aureo-striata plena.</i> | | <i>e. Rosea plena.</i> |
| <i>c. Caryophylloides plena.</i> | | <i>f. Thellussoni plena.</i> |

REINES-MARGUERITES A FLEURS DOUBLES.

China Asters (*Astern*).

c. Reines-Marguerites pyramidales Truffaut vraies (Callistephus hortensis pæoniæflorus) (FLORE).

- | | | | | | |
|------|--|----------------------|-----|---|----|
| 105. | Collection de 20 variétés (20 paquets) . . . | <i>la collection</i> | fr. | 5 | " |
| 106. | — 10 — (10 —) . . . | — | " | 3 | " |
| 107. | Variétés en mélange | <i>le paquet</i> | " | " | 75 |

La FLORE (VII, 133) en présente des échantillons; une grande planche double y est consacrée. Le même ouvrage contient aussi de nombreux articles sur les *Reines-Marguerites*, dans les XII^e, XIII^e, XIV^e et XV^e volumes (consulter la table du XV^e volume).

Variétés.

- | | | | | |
|-----------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|
| <i>a. Ardoise.</i> | | <i>h. Carmin et blanc.</i> | | <i>o. Rose vif.</i> |
| <i>b. Blanc.</i> | | <i>i. Chair.</i> | | <i>p. — liseré blanc.</i> |
| <i>c. — de neige.</i> | | <i>j. Cramoisi.</i> | | <i>q. Rouge foncé.</i> |
| <i>d. Bleu clair.</i> | | <i>k. — et blanc.</i> | | <i>r. — brun et blanc.</i> |
| <i>e. — — liseré.</i> | | <i>l. Indigo.</i> | | <i>s. Violet clair.</i> |
| <i>f. — foncé.</i> | | <i>m. Lilas.</i> | | <i>t. — foncé.</i> |
| <i>g. Carmin.</i> | | <i>n. Rose.</i> | | |

c. Reines-Marguerites pyramidales couronnées (FLORE, XV, 9).

- | | | | | | |
|------|--|----------------------|-----|---|----|
| 108. | Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . | <i>la collection</i> | fr. | 1 | 25 |
| 109. | Variétés en mélange | <i>le paquet</i> | " | " | 30 |

Toutes ces variétés sont à fleurs blanches, mais différemment bordées de :

- a. Bleu. — b. Cramoisi. — c. Pourpre. — d. Lilas. — e. Rose. — f. Violet.*

c. Reines-Marguerites pyramidales couronnées imbriquées.

110. Collection de 4 variétés (4 paquets) . . . *la collection.* fr. 1 50
 111. Variétés en mélange *le paquet.* . . " " 40

Variétés.*Fleurs blanches bordées de :**a. Bleu. — b. Carmin. — c. Rose. — d. Violet.***c. Reines-Marguerites élevées (à fleurs tuyautées).**

112. Collection de 10 variétés (10 paquets) . . . *la collection.* fr. 1 50
 113. Variétés en mélange *le paquet.* . . " " 25

Variétés.

<i>a. Blanc virant au</i>	<i>d. Cramoisi.</i>	<i>h. Rose foncé.</i>
<i>jaune.</i>	<i>e. Lilas.</i>	<i>i. Violet.</i>
<i>b. Bleu d'azur.</i>	<i>f. — foncé.</i>	<i>j. — et blanc.</i>
<i>c. — foncé et blanc.</i>	<i>g. Rose.</i>	

c. Reines-Marguerites pompons imbriquées.

Race excellente pour bouquets et pour culture en pots.

114. Collection de 10 variétés (10 paquets) . . . *la collection.* fr. 2 "
 115. Variétés en mélange *le paquet.* . . " " 50

Variétés.

<i>a. Blanc.</i>	<i>e. Cramoisi.</i>	<i>i. Rouge sang.</i>
<i>b. Bleu clair et blanc.</i>	<i>f. Lilas foncé.</i>	<i>j. Violet et</i>
<i>c. — de ciel.</i>	<i>g. Mauve et blanc.</i>	<i>blanc.</i>
<i>d. Carmin.</i>	<i>h. Rose.</i>	

bc. Reines-Marguerites naines Chrysanthèmes.

Race naine, tardive, très-trapue, très-ramifiée et à très-grandes fleurs. Chaque plante simule un bouquet tout fait d'une symétrie parfaite. Elle convient aussi extrêmement bien pour la culture en pots ; les branches inférieures retombent et cachent complètement le vase.

116. Collection de 10 variétés (10 paquets). . . *la collection.* fr. 2 "
 117. Variétés en mélange *le paquet.* . . " " 60

Variétés.

<i>a. Blanc.</i>	<i>e. Ecarlate et blanc.</i>	<i>i. Rouge cuivre.</i>
<i>b. Bleu clair et blanc.</i>	<i>f. Lilas foncé.</i>	<i>j. Violet.</i>
<i>c. Carmin.</i>	<i>g. Rose.</i>	
<i>d. Cramoisi.</i>	<i>h. — et blanc.</i>	

bc. Reines-Marguerites naines (de Boltze).

Race hâtive, à fleurs d'Anémones finement imbriquées et disposées en bouquet pyramidal. — A cultiver en pots et en bordures.

118. Collection de 8 variétés (8 paquets) . . . *la collection.* fr. 1 50
 119. Variétés en mélange. *le paquet.* . . " " 50

Variétés.

<i>a. Blanc à cœur rouge.</i>	<i>d. Cramoisi</i>	<i>g. Rouge sang.</i>
<i>b. — — violet.</i>	<i>e. — et blanc.</i>	<i>h. Violet et blanc.</i>
<i>c. Carmin et blanc.</i>	<i>f. Rose et blanc.</i>	

c. Reines-Marguerites Victoria.

Belle race, port ferme, hauteur moyenne. Les fleurs, très-grandes, bien doubles et toutes de beaux coloris, sont portées sur des pédoncules solides.

120. Collection de 8 variétés (8 paquets) . . *la collection*. fr. 2 „
 121. Variétés en mélange *le paquet*. . „ „ 60

Variétés.

<i>a.</i> Blanc.	<i>d.</i> Cramoisi.	<i>g.</i> Rose carminé.
<i>b.</i> Bleu clair.	<i>e.</i> Fleur de pêcher.	<i>h.</i> Rouge.
<i>c.</i> — indien.	<i>f.</i> Hortensia.	

ROSES-TRÉMIÈRES DOUBLES.**Hollyhocks (*Wintermalven*).**

+**Roses-trémières anglaises**, surchoix de variétés de Chater (*Althæa rosea flore pleno*).

122. Collection de 12 variétés (12 paquets) . *la collection*. fr. 6 „
 123. Variétés en mélange *le paquet*. . „ „ 75
 124. — — 25 grammes . „ 4 „

Variétés.

<i>a.</i> Blanc jaunâtre.	<i>g.</i> Lilas.
<i>b.</i> Chamois.	<i>h.</i> Pourpre.
<i>c.</i> — foncé.	<i>i.</i> Rose.
<i>d.</i> Cramoisi brillant.	<i>j.</i> — cerise.
<i>e.</i> Jaune soufre.	<i>k.</i> — pâle.
<i>f.</i> Fleur de pommier.	<i>l.</i> Saumon.

+**Roses-trémières, variétés écossaises** (*Althæa rosea flore pleno*).

125. Collection de 12 variétés (12 paquets) . *la collection*. fr. 2 50
 126. Variétés en mélange *le paquet*. . „ „ 40
 127. — — 25 grammes . „ 2 50

Variétés.

<i>a.</i> Blanc à fond violet.	<i>g.</i> Jaune pâle.
<i>b.</i> — jaunâtre.	<i>h.</i> Lilas rougeâtre.
<i>c.</i> Chair.	<i>i.</i> Pourpre foncé.
<i>d.</i> Chamois.	<i>j.</i> Rose.
<i>e.</i> Ecarlate.	<i>k.</i> — foncé.
<i>f.</i> Jaune.	<i>l.</i> Rouge sang.

SCABIEUSES.**Scabious (*Scabiosen*).**

+**Scabieuses élevées** (*Scabiosa atropurpurea major*).

128. Collection de 8 variétés (8 paquets) . . *la collection*. fr. 1 „
 129. Variétés en mélange *le paquet*. . „ „ 20

Variétés.

<i>a.</i> Blanc	<i>c.</i> Lilas.	<i>e.</i> Pourpre noir et blanc.
<i>b.</i> Cerise et blanc.	<i>d.</i> Pourpre foncé.	<i>f.</i> Rouge brique.

16 SCABIEUSES. — SENEÇONS. — ZINNIA DOUBLES (1874).

+*b. Scabieuses naines* (*Scabiosa atropurpurea nana*).

130. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . la collection. fr. 1 25

131. Variétés en mélange. le paquet. . . " " 25

Variétés.

<i>a.</i> Blanc.	<i>c.</i> Pourpre.	<i>e.</i> Rose.
<i>b.</i> Carmin.	<i>d.</i> — foncé.	<i>f.</i> Rouge brique.

+*b. Scabieuses naines à fleurs doubles* (*Scabiosa atropurpurea nana flore pleno*).

132. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . la collection. fr. 1 50

133. Variétés en mélange le paquet. . . " " 30

Le XII^e volume de la FLORE, page 41, contient un échantillon de ces charmantes Scabieuses à fleurs pleines.

Variétés.

<i>a.</i> Blanc.	<i>c.</i> Pourpre.	<i>e.</i> Rose.
<i>b.</i> Carmin.	<i>d.</i> — foncé.	<i>f.</i> Rouge brique.

SENEÇONS NAINS DOUBLES.

Jacobæa (*Senecio*).

b. Seneçons nains à fl. doubles (*Senecio elegans nanus fl. pl.*).

134. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . la collection. fr. 1 "

135. Variétés en mélange le paquet. . . " " 25

Variétés.

<i>a.</i> Blanc.	<i>c.</i> Gris ardoisé.	<i>e.</i> Rose.
<i>b.</i> Cramoisi.	<i>d.</i> Pourpre.	<i>f.</i> Violet.

ZINNIA A FLEURS DOUBLES.

c. Zinnia à fleurs doubles (*Zinnia elegans fl. pl.*).

136. Collection de 7 variétés (7 paquets) . . . la collection. fr. 1 50

137. Variétés en mélange le paquet. . . " " 50

138. — — 25 grammes. . . " 2 "

Variétés.

<i>a.</i> Blanc.	<i>d.</i> Jaune soufre.	<i>g.</i> Violet foncé.
<i>b.</i> Carmin.	<i>e.</i> — d'or.	
<i>c.</i> Ecarlate.	<i>f.</i> Ponceau.	

139. *c. Zinnia à fleurs doubles vermillon éclatant*, le paquet. fr. " 50

Variété bien double et se reproduisant exactement. Son coloris rouge feu brillant la rend précieuse pour les massifs unicolores de grand effet.

GRAMINÉES ORNEMENTALES.

Ornamental Grasses (*Ziergräser*).

Les épis légers et gracieux de la plupart de ces espèces se conservent indéfiniment et peuvent être teints en toutes couleurs; ils forment les plus légers bouquets, les plus belles garnitures de vases de salons, etc.

140. 12 ESPÈCES A MON CHOIX (12 paquets) . *la collection.* fr. 2 „

Fr. C.

141. *Agrostis argentea* . . „ 25

142. — *nebulosa* . . . „ 30

Extrêmement fine; son ensemble simule une sorte de brouillard.

143. — *plumosa* . . . „ 20

144. — *Steveni* . . . „ 25

145. — *versicolor* . . . „ 25

146. *Aira pulchella* . . . „ 30

Espèce légère et gracieuse, très-recherchée par les bouquetières.

147. *Andropogon bombycinus* . . . „ 25

Très-jolie espèce pour culture en appartement, comme garniture de corbeilles et de jardinières.

148. — *strictus* . . . „ 20

149. *Beckmannia erucaeformis* . . . „ 25

150. *Briza compacta* . . . „ 30

151. — — 25 grammes. . . „ 75

152. — *maxima* . . . „ 20

153. — *minima* . . . „ 25

154. — — 25 grammes. . 1 „

155. *Bromus brizæformis* . „ 30

156. — — 25 grammes. . „ 80

Une des plus belles Graminées pour bouquets secs en épis naturels.

157. — *macrostachys* . . „ 30

158. — *virens* . . . „ 25

159. *Chloris myriostachys* . „ 25

Espèce remarquable, à longs épis disposés en faisceaux en forme de goupillon.

160. — *spathacea* . . . „ 30

161. — *truncata (fasciculata)* „ 20

162. *Chloropsis Blanchardiana* . . . „ 25

Espèce vivace haute d'un mètre. Épis très-longs, soyeux, d'une belle teinte rose clair, terminant chaque chaume au nombre de 15 à 20 et formant des faisceaux compactes.

163. *Coix chinensis* . . . „ 20

164. — *exaltata* . . . „ 20

Fr. C.

165. *Coix Lacryma* . . . „ 25

Les graines de Coix, entourées d'une écaille pierreuse naturellement perforée, servent à faire des chapelets.

166. *Erianthus Ravennæ* . „ 20

167. — *strictus* . . . „ 30

168. *Festuca amethystina* . „ 25

169. — *elegans* . . . „ 25

170. — *pectinella* . . . „ 30

171. — *viridis (vivace)* . „ 20

172. *Gynerium argenteum*
(FLORE) . . . „ 40

Herbe des Pampas à large touffe et à nombreux et longs panaches soyeux argentés ou cuivrés.

173. — — *pendulum* . . „ 50

174. — — *roseum* . . . „ 60

175. *Hordeum jubatum* . . „ 25

Orge barbue extrêmement curieuse.

176. — *myuroides* . . . „ 30

177. *Lagurus ovatus* . . . „ 25

178. *Lamarckia aurea* . . „ 25

179. *Pennisetum longistylum (bisannuel)* . „ 20

180. — *setosum* . . . „ 30

Espèce vivace, à longs épis hérissés de soies couleur rubis éclatant.

181. *Stipa elegantissima* . „ 30

182. — *pennata (vivace)* . „ 25

183. *Uniola latifolia (vivace)* „ 20

184. *Zea Maïs* . . . „ 10

Blé de Turquie.

185. — — *Caragua* . . „ 25

Plante gigantesque, très-ornementale groupée dans les pelouses.

186. — — *Dens equinus* . „ 25

A grains blancs très-comprimés, surnommés *Dents de cheval*. S'élève presque aussi haut que le *M. Caragua* et peut servir au même emploi ornemental.

Fr. C.

187. *Zea Maïs erythro-*
sperma . . . " 25

Le Maïs à épis rouges.

188. — — *foliis vittatis*,
à feuilles rubanées " 25
(FLORE, XVI, 121).

189. — — — 25 grammes " 75

190. — — *leucosperma* . " 25

A grains blancs.

191. — — *præcox* . . . " 25

Maïs nain hâtif, à petits épis, à petits grains jaunes, dit *Maïs à Poulet*, *Maïs Quarantain*.

Fr. C.

192. *Zea Maïs Reuteri* . . 1 "

Le dernier fascicule du XIX^e volume de la FLORE étreindra deux belles et brillantes sous-variétés dont les épis jaunes chez l'une et rouge sang chez l'autre, sont au moins aussi longs que ceux du Maïs ordinaire, mais plus flûets, cylindriques et à petits grains. Elles ont été obtenues par M. Adolphe Reuter, directeur du Jardin Royal du *Pfaueninsel*, près Potsdam.

192^{bis}. — — *Reuteri ery-*
throsperma . 1 "

193. — — *gracillima* . " 30

Miniature du Maïs ordinaire. La plante, grêle de feuillage, ne s'élève qu'à 60 centimètres, et le grain, qui ne mûrit pas dans le nord, est très-petit. On en forme de jolis groupes qui restent verts très-tard en automne.

PLANTES ANNUELLES DE PLEINE TERRE.

Flower Seeds, Annuals. — *Sommerblumen*.

Fr. C.

194. *c. Abronia arenaria* . " 30

195. *c. — umbellata* (FLORE) " 25

196. *c. Acroclinium* (*Immortelle*)
roseum (FLORE). " 25

197. — — 25 grammes. 1 25

198. *c. — — flore albo* . . " 25

199. — — 25 grammes . 1 50

200. *+g. Adlumia cirrosa* . " 25

Plante bisannuelle grimpante, très-légère de feuillage. A semer en août.

201. *+b. Adonis æstivalis* . " 20

202. — — 25 grammes . " 60

On en fait de belles potées en en piquant les tiges florales coupées dans du sable humide.

203. *+ — — Cupaniana* . " 25

Jolie plante à large corolle rouge sang; fleurit au premier printemps.

204. *+c. Ageratum cæru-*
leum . . . " 20

205. *+c. — — album* . . " 20

206. *+c. — — Reine des*
massifs . " 75

207. *+c. — — Lasseauxi* . . " 50

208. *+ Agrostemma Cœli-*
rosa . . . " 10

209. — — 25 grammes. . " 75

210. *+ — — alba* . . . " 20

211. *+ — — hybrida* . . . " 25

212. — — 25 grammes . 1 50

Mélange de belles variétés à fleurs blanches, roses, carmin vif, etc., etc.

Fr. C.

213. *+ Alonsoa Warscewiczii* " 30

214. *+ Alyssum maritimum*
(*Corbeille d'argent*). " 25

Amarantoïde, voir

Gomphrena.

215. *c. Amarantus bicolor* . " 30

216. *c. — — albiensis* . . " 40

217. *c. — — ruber* . . . " 30

Feuillage pourpre, à grande macule carmin au centre de chaque feuille.

218. *c. — melancholicus ruber*, 30

A feuille rouge sang; excellent pour groupes et pour bordure de massifs.

219. *c. — — versicolor* . . " 40

220. *c. — salicifolius* . . . " 50

221. — — 25 grammes. . 3 50

222. — — 100 " . . 12 "

223. — — *le kilogr.* . . 100 "

Le 1^{er} fascicule du XIX^e volume de la FLORE a présenté, à la page 3, cette belle nouveauté, laquelle, dans les pays du Nord, veut être semée sur couche et sous châssis, ou mieux, dès février, en serre, et repiquée en petites terrines, puis élevée en petits godets, puis en petits pots pour en avancer la végétation; on amènera ainsi le plant pour être mis en place dehors, en plein soleil, où il revêtira ces brillantes couleurs que montre notre planche à laquelle nous renvoyons le lecteur.

224. *c. — speciosus* . . . " 20

225. *c. — tricolor* . . . " 30

Feuillage nuancé de vert, de rouge et de jaune.

Fr. C.

226. *c. Amarantus tricolor*
giganteus . . . n 40

Intéressante variété nouvelle, plus robuste, plus grande dans toutes ses parties, que l'espèce. Elle atteint jusqu'à 1^m50 de hauteur.

227. + *Ammobium alatum* . . n 20

228. *c. Anagallis grandiflora*
cærulea. . . n 20

229. *c. — — carnea* . . . n 20

230. *c. — — sanguinea* . . . n 30

231. *c. — linifolia coccinea*. n 75

+ *c. Antirrhinum majus*,
voir *Mufler*, p. 10.

232. *Aphanostephus ramo-*
sissimus. . . . n 20

Forme un tapis qui se couvre de fleurs à cœur jaune et à rayons bleu violet.

233. *c. Arctotis acaulis spe-*
ciosa (FLORE) . . . n 30

234. *Argemone Hunnemannii* n 20

235. — *mexicana* . . . n 10

Arroche, voir *Atriplex*.

236. *c. Artemisia annua*. . . n 25

Grande plante pyramidale à feuillage léger. A isoler ou à grouper par 3-5 pieds réunis.

237. *c. — gracilis*. . . . n 30

238. *c. — judaica*. . . . n 25

239. *bc. Asperula azurea*
setosa n 25

Jolie plante naine fleurissant tout l'été; abondantes ombelles de fleurs bleu d'azur.

240. *Atriplex hortensis au-*
rea (*Arroche jaune*) n 20

241. — — *rubra* (— *rouge*) n 15

242. — — *viridis latifolia*
(— *géante*) . . . n 20

Nouvelle variété plus ample dans toutes ses parties qui sont d'un vert franc; plantée en massifs, elle contraste bien avec les variétés jaune et rouge.

Balsamine, voir page 3.

Barbeau, voir *Centaurea*.

Belle-de-jour, voir p. 4.

Belle-de-nuit, voir pp. 4 et 5.

243. *Beta Cicla à côtes*
blanches . . . n 25

244. — — — — *écartées* n 25

245. — — — — *jaune* . . . n 25

Plantes ornementales dont les pétioles et les nervures principales prennent un grand dé-

veloppement et sont nettement colorés en blanc pur, jaune, rouge ou pourpre. Les feuilles détachées servent à garnir des vases, des corbeilles de table, etc.

Fr. C.

246. *Blitum capitatum* . . . n 20

C'est la Blète à fruits rouges de la forme et de la couleur d'une fraise des bois.

Bluet, voir *Centaurea*.

Bouquet parfait, voir

Dianthus barbatus.

247. *c. Brachycome iberidi-*
folia n 30

Feuillage très-fin, fleurs bleues et blanches de la forme de celles des *Cinéraires hybrides*.

248. *Brassica oleracea Botry-*
tis cymosa n 50

Chou-Brocoli d'ornement; mélange d'une douzaine de variétés extrêmement curieuses, riches de forme et de panachures.

249. — *oleracea variegata*
(*Choux d'ornement*). n 25

Choux de fantaisie verts, bruns, rouges, panachés; feuillage frisé, frangé, déchiqueté dans toutes les formes. Plantes très-ornementales.

250. *c. Browallia Czerwia-*
kowski n 30

251. *c. — elata* n 25

252. *c. — — alba* n 20

253. + *Calandrinia grandi-*
flora n 20

254. + — *speciosa* n 20

255. + — — *alba* n 20

256. + — — *Burridgei* . . . n 20

257. + *Calendula officinalis*
Le Proust n 20

258. — — — 25 grammes. 1 25

Fleurs très-doubles nankin rosé, pétales bordés d'une ligne brune; depuis juin jusqu'aux gelées.

259. + — — *prolifera fl. pl.*
(*Souci Mère de famille*) n 20

260. — — — — 25 gram. n 60

Variété produisant autour des capitules principaux un grand nombre d'autres petits capitules secondaires.

261. + — *Pongei fl. pl.* . . n 25

262. — — — — 25 grammes. 1 25

Fleurs blanches doubles; très-florifère.

Calliopsis, voir *Coreopsis*.

263. *c. Callirrhoe verticillata* n 20

Malvacée rampante fleurissant jusqu'aux gelées; fleurs carmin à oeil blanc.

Fr. C.

264. +c.	<i>Campanula attica</i> .	" 25
265. +c. — —	flore albo .	" 30
266. + —	Medium . . .	" 25
267. + — —	calycanthema " 75	
268. + — — —	alba . . .	1 "
269. + — —	flore pleno .	" 30
270. + — — —	albo . . .	" 30
271. + — — —	pleno .	" 40
272. + — — —	roseo . . .	" 25
273. + — — —	pleno .	" 30

Les *Campanula Medium*, ou à carillon, sont de belles plantes bisannuelles à grandes et nombreuses fleurs.

274. +b.	<i>Campanula Speculum grandiflora</i> .	" 25
275. — — —	25 grammes .	1 "
276.	<i>Cannabis gigantea</i> .	" 10

Plante à mettre par touffes de 3 ou 5 comme ornement de pelouses.

Capucine, voir p. 5.

277. g.	<i>Cardiospermum Halicacabum</i> (<i>Pois de cœur</i>)	" 25
278. +	<i>Carduus Marianus</i> .	" 10
279. c.	<i>Celosia Huttoni</i> . .	1 50
280. b.	<i>Cenia turbinata</i> . .	" 20
281. b. — —	alba . . .	" 25
282. +	<i>Centaurea americana</i> (FLORE) .	" 30
283. + —	<i>Cyanus</i> . . .	" 25

C'est le Bluet des blés en variétés striées de toutes couleurs.

284. +b.	<i>Centranthus macrostemon</i> .	" 20
285. +b. — — —	albus . . .	" 40

Chauvre, voir *Cannabis*.

Chardon, voir *Carduus*.

286. +b.	<i>Cheiranthus maritimus</i> (<i>Julienne de Mahon</i>) . . .	" 20
287. — —	25 grammes .	" 55
288. +b. — —	compactus .	" 30
Belle variété de la <i>Julienne de Mahon</i> rouge, si aimée. Se distingue par son port nain et compacte, et par sa riche floraison.		
289. +b. — —	marmoratus .	" 75
290. +b. — —	mutabilis .	" 30
291. +b. — —	flore albo .	" 20
292. — —	25 grammes .	1 "

Fr. C.

293. +b.	<i>Cheiranthus maritimus</i> flore albo compacto . . .	" 30
294. — —	25 grammes .	1 50

Choux d'ornement, voir *Brassica*.

295. +cb.	<i>Chrysanthemum acaule</i> . . .	" 30
296. — —	25 grammes .	1 75

Petite plante rampante formant tapis; longue succession de fleurs jaune d'or.

297. —	<i>carinatum Dunnetii</i> flore pleno . . .	" 25
--------	---	------

Fleurs blanches doubles. Précieux pour formation de grands massifs.

298. — — —	luteo pleno .	" 30
------------	---------------	------

Pendant de la variété précédente, mais à fleurs doubles jaune d'or.

299. +	<i>Clarkia pulchella nana</i> flore albo .	" 30
--------	--	------

300. + — —	integripetala .	" 25
------------	-----------------	------

301. + — —	alba . . .	" 25
------------	------------	------

302. + — —	lilacina . . .	" 20
------------	----------------	------

303. + — —	marginata .	" 25
------------	-------------	------

Fleurs carmin bordé blanc.

304. + — —	flore pleno .	" 30
------------	---------------	------

Le plus beau des *Clarkia* à fleurs doubles pomponéiformes marginées de blanc; donne une partie de pieds à fleurs simples.

305. + — —	pulcherrima .	" 25
------------	---------------	------

306. — —	25 grammes .	1 25
----------	--------------	------

Très-bonne variété cramoisi brillant.

307. c.	<i>Cleome speciosa</i> . .	" 25
---------	----------------------------	------

Plante arborescente pour groupes.

308. cg.	<i>Cobæa scandens</i> . .	" 50
----------	---------------------------	------

309. cg. — —	flore albo .	1 "
--------------	--------------	-----

Belle plante grimpante à très-grandes fleurs en cloche, propre à garnir des treillis, colonnettes et balcons, et à former des guirlandes.

310. +b.	<i>Collinsia bartschiæ</i> folia . . .	" 30
----------	--	------

311. — —	25 grammes .	" 90
----------	--------------	------

312. +b. —	bicolor carnea .	" 30
------------	------------------	------

313. — —	25 grammes .	1 25
----------	--------------	------

314. +b. —	heterophylla .	" 25
------------	----------------	------

315. — —	25 grammes .	1 "
----------	--------------	-----

316. +b. —	multicolor .	" 25
------------	--------------	------

317. — —	25 grammes .	" 75
----------	--------------	------

318. +b. —	marmorata .	" 30
------------	-------------	------

319. — —	25 grammes .	1 "
----------	--------------	-----

320. +b. —	violacea . . .	" 50
------------	----------------	------

Fr. C.

321. + *Collomia coccinea* . . " 25

Convolvulus tricolor,
voir *Belle-de-jour*, p. 4.

322. *cg.* — *aureus superbus*. " 40

Espèce grimpante à belles fleurs jaune d'or.

323. *c.* — *Cupanianus* . . " 30

324. *c.* — *mauritanicus* (FL.) " 30

Petit feuillage formant des tapis garnis de milliers de petites corolles bleu foncé. Excellent pour vases suspendus.

Coquelicots, voir
Papaver.

Coquelourde, voir
Agrostemma.

Coqueret, voir *Phy-*
salis.

Corbeille d'argent,
voir *Alyssum*.

325. + *Coreopsis cardami-*
nifolia hybrida nana " 40

326. + — *nana marmorata* " 25

Cornaret, voir *Mar-*
tynia.

Corne d'abondance,
voir *Fedia*.

327. *Cosmanthus fimbriatus* " 25

328. *Cosmidium Burridgia-*
num . . . " 20

Courges d'ornement,
voir FLORE, XII, 113
— et page 6 de ce
Catalogue.

Crêtes-de-Coq, voir
page 6.

329. + *c.* *Cuphea purpurea*
nana, mélange . . " 30

330. + *c.* — *silenoides* . . " 25

331. + *c.* — *Zimapani* . . " 30

Très-bonnes espèces pour faire rang dans les corbeilles composées de plusieurs espèces de plantes disposées par zones. Port rigide, longue et constante floraison.

332. *c.* *Datura fastuosa alba*
flore pleno . . " 25

333. *c.* — — *Huberiana*,
mélange . . . " 30

Fr. C.

334. *c.* *Datura fastuosa viola-*
cea flore pleno . . " 25

335. *c.* — *humilis flore pleno*
(FLORE) . . . " 30

Grandes fleurs doubles de couleur nankin, très-odorantes.

336. *c.* — *meteloides*
(*D. Wrightii*) (FL.) " 30

Espèce à grandes fleurs blanc pur bordé pensée, à parfum délicieux.

337. + *b.* *Delphinium car-*
diopetalum . . " 15

Fleurs automnales en épis d'un bleu très-riche.

338. + — *nudicaule* . . 1 "

A paru dans le premier fascicule du XIX^e volume de la FLORE, page 29. Ses fleurs, dans la nuance de celles du *Delphinium cardinale*, varient et vont de l'écarlate clair au cramoisi. Il est décidément bien vivace.

339. + *Dianthus atropurp.* " 20

340. + — *barbatus* . . . " 25

341. — — *25 grammes*. . 1 "

Bouquet parfait; mélange de superbes variétés.

342. + — — *flore pleno* . . " 30

Variétés à fleurs bien doubles cramoisi velouté, formant des bouquets pomponiformes.

343. + — — *nigricans*. . . " 30

Variété à fleurs rouge sang velouté.

344. + — — *semperflorens* " 30

La floraison de cette variété recommence après chaque suppression des tiges défeuillées.

— *Caryophyllus*, voir
OEillets.

345. + *c.* — *Gardnerianus* . . " 30

346. + *c.* — *sinensis flore pleno*
(FL.) (*OEillets de*

Chine) . . " 30

347. — — — — *25 grammes*. 2 25

Mélange de variétés de toutes nuances.

348. + *c.* — — *diadematus*
flore pleno " 50

349. — — — — — *25 gram.* 3 50

Jolies variétés touffues, à grandes fleurs doubles mimant des *OEillets flamands*.

350. + *c.* — — — *Hedderwigi* . . " 30

351. — — — — *25 grammes* 3 "

352. + *c.* — — — *flore albo*
pleno . . " 40

Fr. C.

396. *c. Helianthus californicus*
insignis fl. pl. (FL.). " 30

Soleil demi-nain à fleurs très-grandes, très-doubles, jaune à centre vert.

397. *c. — grandiflorus ple-*
nissimus. . . . " 25

Variété élevée; à fleurs de grandeur double des Soleils ordinaires, bien pleines et de forme globuleuse.

398. *c. — macrophyllus gi-*
ganteus. . . . " 25

Espèce à tige forte, très-haute, sans ramifications et garnie de feuilles très-larges.

399. + *Helichrysum (Im-*
mortelle) minimum
luteum. . . . " 20

400. + — — *roseum.* . . . " 25

401. + — — *monstrosum na-*
num album
flore pleno. . . . " 20

402. + — — — *atrosangi-*
neum. . . . " 30

403. + — — *luteum fl. pl.* " 25

404. + — — *procumbens*
roseum flore pl. " 30

405. + — — — *atrosangi-*
neum flore pl. " 50

Plante naine rampant dans tous les sens, extrêmement florifère.

406. + — — — *mélange.* . . . " 25

407. — — — 25 grammes. 1 50

408. + *c. Humea elegans.* . . . " 50

409. + *c. — — purpurea.* . . . " 75

Plante très-aromatique; grands plumets cuivrés se conservant à l'instar des épis de Graminées.

410. + *b. Iberis (Thlaspi)*
amara. . . . " 20

411. — — 25 grammes. . . . " 75

412. + *b. — pectinata.* . . . " 10

413. — — 25 grammes. . . . " 60

414. + *b. — umbellata carnea* " 25

415. — — 25 grammes. . . . 1 " 25

416. + *b. — formosa.* . . . " 25

417. — — — 25 grammes. " 80

Immortelles, voir Acro-
clinium, Celosia, Gom-
phrena, Helichrysum,
Rhodanthe, Xeranthem-
um, etc.

Fr. C.

418. *c. Impatiens Roylei (glan-*
duligera). . . . " 30

Balsamine en arbre très-ramifiée, haute de 2 mètres. A planter dans les pelouses ou sur le bord des pièces d'eau.

419. *bc. Ionopsidium acaule*
(FLORE). . . . " 30

Charmant petit Cresson nain à fleurs lilas; fleurit en pot l'hiver, et l'été en pleine terre, à l'ombre.

Ipomœa (Convolvulus).

420. *cg. — coccinea.* . . . " 25

421. *cg. — — lutea.* . . . " 20

422. *cg. — hederacea*
grandiflora. . . . " 20

423. *cg. — — — alba.* . . . " 25

424. *cg. — — — lilacina.* . . . " 25

425. *cg. — limbata (FLORE).* " 30

426. *cg. — Michauxi.* . . . " 20

427. *cg. — Quamoclit.* . . . " 25

428. *cg. — — alba.* . . . " 25

Pour les autres espèces,
v. page 4, et aussi aux

Plantes de serres.

429. + *c. Ipomopsis elegans.* " 20

430. + *c. — — aurora.* . . . " 20

431. + *c. — — cupreata.* . . . " 20

432. + *c. — — superba.* . . . " 30

Très-belles plantes bisannuelles; hiverner en orangerie.

433. + *c. Isotoma axillaris.* . . . " 30

434. + *c. — petræa.* . . . " 40

Joli port; nous nous rappelons que nous cultivions autrefois, il y a plus d'un quart de siècle, ce très-joli *Lobelia* comme une charmante plante d'orangerie, aux fleurs assez grandes, d'un bleu clair.

435. *g. Lathyrus Napoleonis*
(tingitanus). . . . " 25

436. *b. Leptosiphon aureus*
(FLORE). . . . " 25

437. *b. — hybridus, mélange* " 30

Jolies variétés de nuances très-différentes, brun acajou, rose lilacé, orange, etc.

438. *b. — roseus.* . . . 1 " 25

L'une des introductions les plus jolies du moment. Ses fleurs, d'un rose très-tendre, plus grandes que celles du *L. aureus*, sont disposées en corymbes et se succèdent pendant des semaines.

Fr. C.

439. *l. Linum grandiflorum*
(FLORE) . . . " 40

440. — — 25 grammes. . . 2 "

C'est le Lin à grandes fleurs rouge brillant,
ornement indispensable de tous les jardins.441. *l. — roseum* . . . " 60442. +*cg. Loasa lateritia*
(*Caïophora*) . . . " 25Curieuse plante grimpante bisannuelle, à
nombreuses fleurs rouge de Saturne.443. +*cb. Lobelia erinoides*. " 25444. +*cb. — compacta*
 alba . . . 30445. +*cb. — Crystal Pa-*
 lace, bleu très-
 foncé . . . " 40446. +*cb. — — — com-*
 pacta . . . " 60447. +*cb. — gracilis*. . . " 25448. +*cb. — — alba*. . . " 30449. +*cb. — — rosea* . . . " 30450. +*cb. — Lindleyana,*
 rose vif . . . " 25451. +*cb. — marmorata* " 30

452. — — 25 grammes. . . 2 "

N. B. Tous les *Lobelia erinoides* forment
de charmantes bordures et sont indispen-
sables, comme fond et comme bordure, dans
l'aménagement des massifs de fleurs et des
parterres.453. +*c. — heterophylla* . . . " 25454. +*c. — — alba*. . . " 40455. *Lupinus albo-cocci-*
 neus . . . " 25Épi de fleurs moitié rouge, moitié blanc
pur.456. — *Dunnetti atrovio-*
 laceus . . . " 25Longs épis variés de violet, de blanc et de
jaune.457. — — *superbus* . . . " 25458. — *hybridus cocci-*
 neus . . . " 30Fleurs disposées en grappes serrées rouge
cramoisi, d'un blanc pur à l'extrémité.459. — *mutabilis* . . . " 25Espèce très-élevée, à fleurs variant con-
stamment de coloris suivant le degré d'épa-
nouissement, d'où le nom vulgaire de *Lupin*
changeant.

Fr. C.

460. *Lupinus mutabilis*
 Cruikshanksi . . . " 20Très-bonne variété de grande taille, à fleurs
blanches odorantes, passant graduellement au
pourpre.461. — *nanus* . . . " 25

A fleurs bloues, grappe compacte.

462. — — *fl. lilacino* . . . " 25

Variété à fleurs bleu porcelaine.

463. — *subramosus* . . . " 30Espèce automnale naine; fleurs bleu foncé
à œil blanc.464. — *venustus tricolor* . . . " 25Variétés à épis tricolores; s'élève à deux
pieds. Beau port compacte.465. — *Collection de 10 va-*
 riétés séparées . . . 2 "466. +*Malope grandiflora* . . . " 20467. + — — *alba* . . . " 25468. *c. Martynia fragrans* . . . " 25469. *c. — lutea* . . . " 25470. *c. — proboscidea* . . . " 25471. +*Matricaria capensis* . . . " 20Belle espèce naine à fleurs très-doubles,
blanc pur; excellente pour bouquets.472. + — *eximia flore pl.* " 25Abondantes fleurs blanc crème, très-dou-
bles, finement tuyautés.473. *Melilotus cæruleus*
 (*Baume du Pérou*) . . . " 10474. *c. Mesembryanthemum*
 crystallinum (Gla-
 ciale) . . . " 20475. *c. — pomeridianum* . . . " 25476. *c. — tricolor* . . . " 25477. *c. — — flore albo*. . . " 30478. +*c. Mimulus cardinalis* " 30479. +*c. — cupreus*. . . " 30Touffe de petites feuilles, couverte de fleurs
rouge cinabre d'un effet charmant, surtout en
pots; placer à mi-ombre.480. +*c. — — multima-*
 culatus (tigridioides)
 (FLORE) . . . " 50Mélange de variétés à grandes corolles ar-
tistement tigrées et bariolées. — Consultez la
planche du XV^e volume de la FLORE, page 111.481. +*c. — quinquevul-*
 nerus maxi-
 mus (FLORE) . . . " 50Mélange de toutes les variétés à grandes
fleurs. — Consultez la planche du IX^e volume
de la FLORE, page 1.

- Fr. C.
482. *cb. Mimulus moschatus* " 30
C'est la petite plante à muse qu'on voit à toutes les fenêtres.
483. *+c. — Rœzli* . . . " 30
Miroir de Vénus, voir
Campanula Speculum.
Morelle, voir *Solanum*.
Muflers, voir page 10.
484. *+c. Myosotis alpestris*. " 25
485. *+c. — — alba*. . . " 25
486. *+c. — — rosea* . . . " 30
Les *Ne m'oubliez pas* des Alpes sont très-recherchés.
Belles variétés bisannuelles pour la décoration (d'avril à juin) des corbeilles et des plates-bandes; font bien aussi en pots, en serre froide.
487. *+c. — azorica* . . . " 50
Très-jolie espèce de « *Souvenez-vous de moi* » pour la culture en pots. Touffe compacte, fleurs d'un bleu très-riche pendant tout l'été.
488. *+c. — — alba*. . . " 50
489. *+c. — — coelestina* . . . " 60
490. *+c. — palustris (Ne m'oubliez pas)* " 25
491. *+b. Nemophila cramboides* . . . " 20
492. — — 25 grammes. . . " 75
493. *+b. — — alba nigra* . . . " 30
494. — — — — 25 grammes l " "
495. *+b. — — oculata* . . . " 25
496. — — — — 25 grammes. " 60
497. *+b. — discoidalis (Fl.)* " 20
498. — — 25 grammes. . . " 75
499. *+b. — insignis, bleu* . . . " 25
500. *+b. — — flore striato* " 30
501. — — — — 25 grammes " 75
502. *+b. — — marginata* . . . " 30
503. — — — — 25 grammes. 1 " "
504. *+b. — — purpurea rubra* . . . " 30
505. — — — — 25 grammes l 25
506. *+b. — maculata (FLORE)* " 20
507. *+b. — — purpurea* . . . " 30
508. — *Collection de 8 variétés séparées*. . . 2 "
509. *+c. Nicotiana atropurpurea grandiflora* " 30
Grande plante à larges feuilles ovales, fleurs cramoisi foncé à tube blanc; à isoler dans les pelouses.

- Fr. C.
510. *+c. Nicotiana glauca* . . . " 30
Tabac en arbre bisannuel; port majestueux, pyramidal, tige forte, grandes feuilles glauques, aspect étrange.
511. *+c. — macrophylla gigantea* . . . " 25
512. *+c. Nycteria capensis (Erinus lychnidea)* " 30
513. *Obeliscaria pulcherrima*. " 25
(FLORE, XII, 63).
OEillets, voir *Dianthus*.
— *d'Inde*, voir *Tagetes*.
514. *+c. Enothera Drummondiana* . . . " 30
Variété à grandes fleurs jaune soufre, à longues tiges traînantes, qui la rendent propre à garnir des corbeilles, des vases, etc.
515. *+ — — — flore albo* . . . " 40
Belle variété à fleurs blanc de nacre.
516. *+ Omphalodes linifolium (Cynoglossum)* . . . " 20
517. — — 25 grammes. . . 1 " "
Plante à feuilles et à tiges cendrées; fleurs blanches; bonne bordure pour les massifs à feuillages rouges.
518. *c. Oxalis corniculata foliis atropurpureis*
(FLORE, XII, 47) . . . " 30
Imite le petit Trèfle noir et forme des tapis couverts, tout l'été, de nombreuses fleurs jaunes d'or.
519. *c. — — — variegatis, le paquet* . . . 1 " "
(FLORE, XIX, 59).
Dans cette variété, le feuillage au lieu d'être exclusivement noir, est panaché de taches, plaques, etc., d'un carmin brillant. Son portrait a paru dans le 2^e fascicule du XIX^e volume de la FLORE, page 59.
520. *c. — floribunda, mélange* " 25
Variétés robustes et très-touffues, fleurissant jusqu'aux premières gelées; excellentes pour culture en appartement.
521. *c. — rosea* " 30
522. *c. — Valdiviana*. " 25
Fleurs jaune brillant, odorantes; beau port, floraison très-durable.
523. *c. Palafoxia Hookeriana* " 30
524. *c. Palava flexuosa* . . . " 25
Petite Mauve à grandes fleurs rose à centre foncé; floraison de longue durée.

	Fr. C.
<i>Palma-Christi</i> , voir <i>Ricinus</i> .	
525. + <i>Papaver</i> Murselli . . .	30
526. + — <i>Rhœas</i> flore pleno, <i>Coquelicots en su-</i> <i>perbes variétés</i> . . .	25
<i>Parots</i> , voir page 11.	
<i>Pensées</i> , voir page 11.	
527. <i>c. Perilla</i> nankinensis . . .	30
528. <i>c.</i> — — <i>atropurpurea</i> fol. laciniatis . . .	40
529. <i>c.</i> — — fol. variegatis . . .	50
<i>Persicaire</i> , voir <i>Poly-</i> <i>gonum</i> .	
530. <i>c. Petunia</i> hybrida striata	1 "
Récolté séparément et avec grand soin sur les belles variétés à grandes fleurs striées.	
531. <i>c.</i> — — <i>Countess of</i> <i>Ellesmere</i> . . .	40
Variété constante; fleurs roses à gorge blanche.	
532. <i>c.</i> — — <i>kermesina</i> multiflora . . .	40
Variété à petites fleurs rouge ponceau, for- mant de beaux massifs unicolores.	
533. <i>c.</i> — — flore pleno . . .	1 50
Variété à fleurs doubles, de 1 ^{re} qualité.	
534. <i>c.</i> — <i>nyctaginiflora</i> . . .	30
Fleurs d'un blanc pur, très-odorantes.	
535. <i>g. Phaseolus</i> multiflo- rus (<i>coccineus</i>) . . .	25
<i>Haricot d'Espagne</i> à longues grappes de fleurs d'un rouge vermillon, bicolores, blan- ches, etc.	
536. + <i>c. Phlox</i> Drummondi . . .	50
537. — — 25 grammes. . .	3 50
Mélange récolté sur toutes les variétés existantes.	
538. + <i>c.</i> — — <i>atropurpurea</i> . . .	40
539. + <i>c.</i> — — — <i>striata</i> . . .	50
540. + <i>c.</i> — — <i>blanc pur</i> . . .	40
541. + <i>c.</i> — — — <i>à œil</i> <i>lilas</i> . . .	40
542. + <i>c.</i> — — <i>brillant</i> . . .	40
Rouge feu étincelant.	
543. + <i>c.</i> — — <i>chamois</i> <i>rosé</i> . . .	50
Variété nouvelle; coloris distinct.	
544. + <i>c.</i> — — <i>Guillaume I</i> . . .	60

	Fr. C.
545. + <i>c. Phlox</i> Drummondi Heinholdi . . . 1 "	
Variété encore fort rare, nuance toute nou- velle, vrai vermillon à la page supérieure des pétales, transparence rose en dessous. A cul- tiver avec quelque soin.	
546. + <i>c.</i> — — <i>Leopoldi</i> . . .	50
547. + <i>c.</i> — — <i>Isabellina</i> . . .	75
Variété curieuse, à fleurs jaunâtres.	
548. + <i>c.</i> — — <i>Queen Vic-</i> <i>toria</i> . . .	40
Cramoisi pur.	
549. + <i>c.</i> — — <i>Radowiczi</i> . . .	40
Belle variété nouvelle; fond rose, pourpre et lilas, à œil et à rayons blancs.	
550. + <i>c. Physalis</i> Alkekengi (<i>Cerise en chemise</i>) . . .	30
Plante vivace à cultiver comme annuelle. Donne, dès la première année, des fruits oran- ges enfermés dans une vésicule rouge en forme de lanterne chinoise. Culture en pots ou en bordures.	
551. <i>c. Phytolacca</i> purpuras- cens	40
Nouvelle espèce d'un grand développement; tiges, pétioles, nervures et fleurs pourpre foncé brillant. Tous les <i>Phytolacca</i> sont de bonnes plantes à isoler ou à grouper dans les pelouses.	
<i>Pieds-d'Alouette</i> , voir pages 11 et 12.	
552. + <i>c. Podolepis</i> auriculata . . .	30
553. + <i>c.</i> — <i>chrysantha</i> . . .	40
554. + <i>c.</i> — <i>gracilis</i>	20
<i>Poirée</i> , voir <i>Beta</i> .	
<i>Pois de senteur</i> , voir page 12.	
555. <i>Polygonum</i> orientale . . .	25
556. — — flore albo . . .	20
557. — — <i>speciosum</i> (<i>pu-</i> <i>milum</i>).	30
<i>Portulaca</i> grandiflora, voir <i>Pourpier à grandes</i> <i>fleurs</i> , p. 13.	
558. + <i>c. Pyrethrum</i> parthe- nifolium aureum . . .	40
C'est cette jolie miniature, plus connue sous le nom de GOLDEN FEATHER, ou <i>Plume</i> <i>d'or</i> , dont on forme, en plein soleil, de fort jolies bordures jaune d'or. Elle fait bon effet de contraste avec toutes les autres nuances. Quoique vivace, il vaut mieux la traiter comme plante annuelle.	

Fr. C.

Quamoclit, voir *Ipomœa*.**Quarantaines**, voir *Girafées d'été*, pages 7 et 8.**Reines-Marguerites**,

voir pages 13 à 15.

559. **+c. Reseda odorata**. . . " 15560. **+c. — — grandiflora**. . . " 25561. **+c. — — — arborea**. . . " 30562. **+c. — — — — amélioré** " 40

Perfectionnement du Réséda que les fleuristes cultivent en pots pour la floraison hivernale; cette variété est plus développée, plus robuste dans toutes ses parties que les deux précédentes.

563. **+c. Rhodanthe Man- glesi (Immortelle)**

(FLORE) . . . " 30

564. **+c. — — alba**. . . " 40565. **+c. — — atrosanguin.** " 50566. **+c. — — maculata (Fl.)** " 40

Grandes fleurs à disque jaune d'or, à rayons rose vif, carmin et pourpre.

567. **c. Ricinus (Palma-Christi)**
africanus . . . " 25568. **c. — — hyb. atrosan- guineus**. . . " 40569. **c. — borbonicus arboreus** " 40570. **c. — — rubricaulis**. . . " 50571. **c. — compactus**. . . " 40

Tige très-grosse, très-ramifiée, port ramassé, forme originale.

572. **c. — elegantissimus**. . . " 40573. **c. — giganteus**. . . " 40

Espèce à très-larges feuilles, d'un port remarquable; tiges glauques.

574. **c. — guyanensis**. . . " 30575. **c. — macrocarpus**. . . " 30576. **c. — macrophyllus**

atropurpureus. " 40

577. **c. — major Belot-****Defougères**. . . " 40

Plante gigantesque, port superbe, nombreuses ramifications de haut en bas.

578. **c. — nanus microsper-**
mus . . . " 30579. **c. — purpureus**. . . " 30580. **c. — cinerascens**. . . " 40581. **c. — — major**. . . " 30582. **c. — — monstrosus**. . . " 40583. **c. — pulcherrimus**. . . " 40

Fr. C.

584. **c. Ricinus sanguineus**. . . " 40

Très-belle espèce à fruits rouges.

585. **c. — — glaucus**. . . " 40586. **c. — — tricolor**. . . " 30587. **c. — spectabilis**. . . " 30588. **— Collection de 15 va-**
riétés séparées. 3 " 9

Les *Palma-Christi* sont très à la mode pour l'ornementation des grands et des petits jardins.

Roses-trémières, voir

page 15.

589. **Salpiglossis Barck-**
layana (straminea). . . " 30

Mélange extra des plus belles variétés.

590. **— — nana**. . . " 40

Très-belles variétés plus naines, en mélange.

591. **+c. Salvia coccinea**. . . " 30592. **+c. — — nana compacta** " 30593. **+c. — — splendens**. . . " 40594. **+c. — Horminum rose** " 25595. **— — 25 grammes**. . . 1 " 9596. **+c. — — violacea**. . . " 25597. **— — — 25 grammes**. 1 " 9

Des bractées colorées, disposées en longs thyrses, tiennent lieu de fleurs.

598. **b. Sanvitalia procumbens** " 30599. **b. — — flore pleno**. . . " 50

Plante naine, rampante, formant tapis, à fleurs jaunes doubles; fleurit tout l'été.

Sauge, voir *Salvia*.**Scabiosa**, voir pages 15 et 16.600. **c. Schizanthus Gra-**
hami. . . " 25601. **c. — — carneus**. . . " 30602. **c. — papilionaceus**. . . " 30603. **c. — retusus**. . . " 25604. **c. — — flore albo**. . . " 30605. **cb. Schizopetalum Wal-**
keri. . . " 30

Fleurs blanches frangées à odeur de vanille, excellentes pour bouquets.

606. **+Schortia californica**. . . " 20

Plante naine et touffue, à nombreuses fleurs étoilées jaune d'or.

607. **c. Scyphanthus elegans**
(Loasa). . . " 40**Senécons nains**, voir

page 16.

	Fr. C.
608. +b. <i>Silene pendula</i> . . .	25
609. — — 25 grammes . . .	75
610. +b. — — alba . . .	25
611. — — — 25 grammes . . .	1 "
612. +b. — — Bonnetti . . .	50
613. +b. — — compacta alba . . .	50
614. +b. — — ruberrima . . .	30
615. — — — 25 grammes . . .	1 25

Bonne variété à fleurs rose vif.

Le *Silène rose* et ses jolies variétés sont d'excellentes plantes pour la formation des petits massifs et les bordures des parterres printaniers.

616. c. <i>Solanum atropurpureum</i> . . .	40
617. c. — Balbisi . . .	20
618. c. — citrullifolium . . .	30
619. c. — erythrocarpum . . .	30
620. c. — Jacquini . . .	25
621. c. — marginatum . . .	40

Les tiges et les jeunes feuilles sont couvertes d'un fin duvet blanc argenté et sont hérissées de grandes épines jaunâtres.

622. c. — <i>Melongena ovigerum</i> (<i>Plante aux œufs</i>) . . .	20
623. c. — — fructu coccineo (<i>à gros fruits écarlates</i>) . . .	30
624. c. — pyracanthos (Fl.) . . .	40

Toutes les parties de la plante sont hérissées d'épines rouge orange.

625. c. — robustum . . .	40
--------------------------	----

La plus belle espèce du genre. Port majestueux, feuillage d'une teinte ferrugineuse. Précieuse pour massifs.

626. c. — sodomæum . . .	30
627. c. — texanum (Fl.) . . .	25
628. c. — Warscewiczii . . .	50

Espèce très-recommandable comme plante à feuillage ornemental; à isoler dans les pelouses.

Soteil, voir *Helianthus*.

629. <i>Sphenogyne speciosa aurea</i> . . .	30
630. — — — 25 grammes . . .	75
631. +c. <i>Tagetes erecta</i> flore pleno (<i>Œillet d'Inde</i>) . . .	20
632. +c. — lucida . . .	20

Espèce à fleurs d'un parfum agréable et qui mérite d'être plus cultivée.

	Fr. C.
633. +c. <i>Tagetes patula</i> nana flore pleno . . .	20
634. +c. — — parviflora flore pleno . . .	50
635. cb. — signata pumila . . .	30

Touffe large, basse et serrée, couverte, pendant tout l'été, de fleurs jaune maculé orange.

Thunbergii, voir *Theris*.

636. cg. <i>Thunbergia alata</i> . . .	25
637. cg. — — alba . . .	25
638. cg. — — aurantiaca . . .	25
639. cg. — — Barkeri . . .	30
640. cg. — — Freyeri . . .	30
641. cg. — — intus candida . . .	30
642. — <i>Collection des 6 variétés</i> . . .	50

Charmautes plantes grimpantes d'une végétation vigoureuse; semées au printemps sur couche, elles se développent et fleurissent la même année en plein air.

643. +c. <i>Tournefortia helioides</i> . . .	25
--	----

Espèce de petite Hélioïtrophe rampante, rustique, très florifère.

644. cg. <i>Tropæolum canariense</i> (<i>aduncum</i>) . . .	40
---	----

Plante très-svelte, à fleurs frangées, jaune canari. A conduire sur treillis, rocailles, etc.

Valériane, voir *Fedia* et *Centranthus*.

645. c. <i>Verbena Aubletia grandiflora</i> . . .	25
646. c. — hybrida . . .	50

Graines récoltées sur un grand nombre de bonnes variétés de la *Verveine des jardins*.

647. c. — — striata . . .	75
---------------------------	----

Ces Verveines, dites italiennes, se perpétuent en grande partie de graine.

648. c. — pulcherrima . . .	25
-----------------------------	----

Espèce à capitules pourpre violacé.

649. c. — <i>teucrioides</i> . . .	30
------------------------------------	----

Espèce très-robuste à fleurs blanc rosé, odorantes.

650. c. — venosa . . .	30
------------------------	----

651. b. <i>Veronica syriaca</i> . . .	30
---------------------------------------	----

652. b. — — flore albo . . .	30
------------------------------	----

Jolies miniatures d'où sortent des milliers de fleurs bleues et blanches; à cultiver en pots ou en bordures.

Viola altaica, voir *Pen-sées*, page 11.

Fr. C.

Fr. C.

653. *+b. Viscaria cardinalis* . . . 30
 654. — — 25 grammes . . . 1 25

Magnifique coloris pourpre Magenta, digne pendant du *Lin à fleur rouge*.

655. *+b. — elegans picta* . . . 30
 656. — — — 25 grammes . . . 1 50

Fleur cramoisi foncé marginé d'un ruban blanc.

657. *+b. — hybrida splendens* . . . 25
 658. — — — 25 grammes . . . 1 25

659. *+b. — oculata cærulea* . . . 40

660. *Whitlavia grandiflora*
 (FLORE) 15

661. — — *alba* 20

662. *Xeranthemum annuum*
 (*Immortelle*) 25

663. — — *album* 25

664. — — *atropurpureum*
 flore pleno 30

665. — — *imperiale* 40

c. Zinnia elegans flore
 pleno, voir page 16.

666. *c. — mexicana* (*Haa-*
geana) 30

Plante rampante, naine, très-touffue; fleurs oranges en automne.

667. *c. — —* flore pleno (*Haa-*
geana flore pleno) 1 "

COLLECTIONS

DE

GRAINES DE PLANTES ANNUELLES DE PLEINE TERRE.

Variétés choisies par l'Établissement.

668. Annuelles diverses . . .	100	variétés pour fr.	15	"
669. — — . . .	50	— —	8	"
670. Pour bordures . . .	25	— —	5	"
671. De taille élevée pour groupes. . .	12	— —	2	"
672. Grimpantes . . .	12	— —	2	50
673. Immortelles . . .	10	— —	2	"
674. A feuilles ornementales . .	10	— —	2	"
675. A fleurs odorantes . . .	8	— —	1	50

GRAINES DE PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE.

Perennial Flower Seeds. — *Stauden*.

Fr. C.

Fr. C.

676. *Acæna Sanguisorba* . . . 30

Petite Rosacée gazonnante tenant bien là où il n'y a presque pas de terre, comme dans les fissures des rocailles.

677. *Acanthus latifolius* . . . 30

678. — *lucidus* 40

679. — *lusitanicus* 25

680. — *mollis* 25

681. — *spinus* 25

682. *Aconitum Napellus* fol.

var. 30

683. *Actæa alba* 20

684. *Adenophora ameri-*

cana 30

685. — *Lamarcki* 20

686. — *suaveolens* 30

687. *Adonis vernalis* 30

Fr. C.

688. *Alyssum saxatile compactum* . . . " 30Nouvelle variété de *Corbeille d'or*.689. — *denticulatum* . . . " 30*Ancolie*, voir *Aquilegia*.690. *Anemone japonica* . . . " 30691. — — *alba* . . . " 40692. — *stellata* . . . " 25693. *Anthericum ramosum* . . . " 25694. *Antirrhinum assurgens* " 30

Espèce bien vivace, à tiges nombreuses, étalées, rampantes. Fleurs blanches lavées jaune soufre.

— majus, voir *Mufler*, p. 10.695. *Aquilegia* (*Ancolie*)*alpina* . . . " 30696. — *blanda* . . . " 30697. — *californica* . . . " 25698. — *Durandi variegata* " 30699. — *formosa* . . . " 25700. — *glandulosa* . . . " 25701. — *hybrida fl. cæruleo* " 30702. — *Olympia* . . . " 40703. — *sibirica compacta* . . . " 35704. — *Skinneri* . . . " 30705. — *Vervaeana fol.**var.* . . . " 30706. — *vulgaris alba plena* " 25707. — — *caryophylloides* " 20

708. — — — 25 grammes. 1 "

Variétés à fonds blanc et rose lilacé, striées de toutes nuances.

709. — *Wittmanniana* . . . " 30710. — *Collection de 10 es-**pèces et variétés.* 1 75711. *Aralia edulis* . . . " 30712. *Arenaria cæspitosa* . . . " 40

Charmante plante formant gazon, excellente pour bordures très-naines.

713. — *graminifolia* . . . " 30714. *Armeria formosa* . . . " 35715. — — *alba nana* . . . " 30716. — *Halleri* . . . " 30717. — *maritima alba* . . . " 30

718. — — — 25 grammes. 1 50

719. — *Welwitschi* . . . " 20720. *Asclepias Douglasi* . . . " 25721. — *incarnata* . . . " 30722. — *tuberosa* . . . " 50

Fr. C.

723. *Asphodelus albus* . . . " 25724. — *ramosus* . . . " 30725. *Aster alpinus* . . . " 20726. — — *albus* . . . " 30727. *Astragalus galegiformis* . . . " 20728. — *Marianus* . . . " 25729. — *monspessulanus* . . . " 25730. — *pannosus* . . . " 30731. *Astrantia major* . . . " 15732. *Aubrietia græca* . . . " 30733. *Ballota nigra fol. var.* " 20734. *Baptisia australis* . . . " 25735. — — *versicolor* . . . " 30736. *Bellis perennis* (FLORE)(*Pâquerettes*), *mélange* " 50737. *Betonica grandiflora* . . . " 25738. — *officinalis flore**rubro* . . . " 20739. — *rosea* . . . " 20740. *Bocconia cordata* . . . " 20741. — — *yeddoensis* (FLORE,

XVIII, 163) " 25

Plante à grand feuillage extrêmement

ornemental; grandes panicules de fleurs blanches.

742. *Calandrinia umbellata* " 25743. *Campanula alliarifolia* " 30744. — *americana* . . . " 25745. — *azurea* . . . " 30746. — *Bononiensis* . . . " 25747. — *carpathica* . . . " 25748. — — *flore albo* . . . " 30

On en forme de très-belles bordures constamment fleuries.

749. — *celtidifolia* . . . " 30750. — *grandiflora autumnalis* (FLORE) . . . " 20

751. — — — 25 grammes. 1 50

752. — — *alba* . . . " 25753. — — — *duplex* . . . " 30754. — — — *striata* . . . " 30755. — — *cærulea duplex* " 30756. — *grandis flore albo* . . . " 30757. — *Leutweini* . . . " 30758. — *macrantha* . . . " 30759. — *mexicana* . . . " 20760. — *nobilis, mélange* . . . " 30

	Fr. C.
761. — peregrina . . .	30
762. — persicifolia coronata	40
763. — primulæfolia . . .	30
764. — pyramidalis . . .	25
Tiges de 1 m. 50 de hauteur, garnies, tout le long, de fleurs bleues.	
765. — — flore albo . . .	30
766. — Saxifraga . . .	20
767. — sibirica . . .	30
768. — Trachelium, <i>mélange</i>	20
769. — — 25 grammes. . .	2
770. — turbinata . . .	30
771. — — pallida . . .	40
772. — versicolor . . .	25
773. — <i>Collection de 8 sortes séparées</i> . . .	1 75
774. Catananche cærulea . . .	30
775. Cedronella cana . . .	40
776. Centaurea atropurpurea	20
777. — candidissima . . .	1
778. — Clementei . . .	75
779. — Fenzli . . .	25
780. — flava . . .	30
781. — gymnocarpa . . .	40
Belle espèce arborescente à feuilles blanches élégamment découpées.	
782. — — viridis . . .	60
783. — macrocephala . . .	20
Ancienne espèce peu répandue dans les jardins. Ses grandes dimensions et son aspect pittoresque en font un bel ornement comme plante isolée ou groupée dans les pelouses.	
784. Cephalaria tatarica . . .	10
785. Cerastium Biehersteini	40
Plante naine à feuillage blanc cotonneux. Pour bordures, tapis et effet de contrastes.	
786. — grandiflorum . . .	30
787. — tomentosum . . .	50
788. Chamæpeuce Casabonæ	40
789. — diacantha . . .	60
790. Chelone barbata coc- cinea . . .	25
791. — — Torreyi. . .	30
792. — campanulata . . .	20
793. Clematis erecta . . .	20
794. Codonopsis lurida . . .	30
795. Coreopsis aristosa . . .	30

Produit d'énormes touffes; sa floraison se prolonge jusqu'en automne.

	Fr. C.
796. Coreopsis auriculata . . .	30
797. — grandiflora . . .	30
798. — lanceolata . . .	20
799. — longipes. . . .	20
800. Corydalis capnoides alba	20
801. — — lutea. . . .	20
<i>Croix de Jérusalem,</i> voir <i>Lychnis</i> .	
802. Cucumis perennis . . .	40
Très-belle Cucurbitacée rustique, grim- pante, très-ornementale; beau feuillage.	
803. Delphinium elatum atroviolaceum . . .	30
804. — — <i>Agathe</i> . . .	30
805. — — <i>Belle Alliance</i> . . .	20
806. — — coelestinum. . .	10
807. — — <i>Gérard Leigh</i> . . .	30
808. — — <i>Gloire de</i> <i>St-Mandé</i> . . .	40
809. — — <i>Glym</i> . . .	30
810. — — <i>Guichard</i> . . .	40
Précieux, de meilleure forme et plus beau que le <i>D. formosum</i> .	
811. — — <i>Hermann Sten-</i> <i>ger</i> . . .	50
Très-belle variété bleu strié blanc.	
812. — — <i>Hock</i> . . .	25
813. — — <i>Legros</i> . . .	50
Plante à effet, très-long rameau de fleurs pressées les unes contre les autres, bleu cobalt très-vif, admirable.	
814. — — <i>Louis Figuiér</i> . . .	40
Semi-double, violet clair.	
815. — — <i>Mad. Bruant</i> . . .	30
Magnifique variété à fleurs très-serrées, très-nombreuses.	
816. — — <i>Marie Morel</i> . . .	50
817. — — <i>Mastodonte</i> . . .	50
Magnifique nouveauté. Fleurs d'une dimen- sion extraordinaire, du plus beau bleu clair, à papilles blanches.	
818. — — <i>Méduse</i> . . .	50
819. — — <i>Président John-</i> <i>ston</i> . . .	40
Fleur double, rose lilacé, blanc et brun au centre.	
820. — — <i>Sauveuri fl.</i> <i>semipleno</i> . . .	40

Fr. C.

821. **Delphinium elatum**
Trophée. . . " 60

Grande fleur double, bleu de Prusse teinté violet au centre, pétales du milieu de la fleur rubanés blanc pur.

822. — **formosum** (FLORE) " 30

L'un des plus beaux *Delphinium* connus. Grandes fleurs bleu riche.

823. — *Collection de*
 10 sortes . . . 1 75

Dianthus Caryophyllus,
 voir *Œillets*.

824. — **deltoides** . . . " 40

825. — **dentatus** . . . " 40

826. — **fimbriatus** . . . " 30

827. — **guttatus**. . . " 30

828. — **moschatus** . . . " 25

829. — **superbus** . . . " 20

Pour les autres espèces de

Dianthus, voir *Plantes*
annuelles, page 21.

830. **Dictamnus albus** . . . " 40

831. — — **flore purpureo**. " 30

832. **Digitalis purpurea**,
mélange . . . " 20

833. — — — 25 grammes. 1 "

834. **Dracocephalum specio-**
sum . . . " 25

835. **Eccremocarpus scaber**
(Calampelis) . . . " 40

Magnifique plante grimpante à fleurs corail et citron; floraison abondante, parfois dès l'année du semis.

836. **Echium pomponicum** . . . " 30

837. **Eremostachys fastuosa** " 25

838. **Erigeron caucasicum** . . . " 30

839. — **glabellum** . . . " 25

840. — **grandiflorum** . . . " 30

841. **Eryngium bromeliæ-**
folium. . . " 40

842. — **pumilum (azureum)** " 25

843. — **rigidum**. . . " 30

844. **Eupatorium Fraseri** . . . " 30

845. **Ferula glauca** . . . " 30

846. **Francoa ramosa pic-**
turata . . . " 25

847. **Funkia cucullata albo-**
marginata . . . " 25

848. — — **medio-picta** " 25

Fr. C.

849. **Funkia japonica**
gigantea . . . " 40

850. — **lanceolata fol.**
marginatis . . . " 30

851. — **ovata** . . . " 25

852. — **subcordata** . . . " 30

853. **Gaillardia Bosselaeri** . . . " 30

854. — **grandiflora** . . . " 25

855. — — *Miss Powell* . . . " 30

856. — — *Pénélope*. . . " 25

857. — — **speciosa ingens** " 30

858. — **lanceolata** . . . " 25

859. — **Loiseli** . . . " 30

860. — **speciosissima** . . . " 30

Gazon d'Olympe, voir
Armeria.

861. **Gentiana asclepiadea** . . . " 25

862. — **cruciata**. " 30

863. — — 25 grammes. . . 1 50

864. — **Saponaria** " 25

865. — — 25 grammes. . . 1 25

866. **Geum aureum** " 30

867. — **chiloense** " 30

838. — **coccineum** " 20

869. — — **grandiflorum** . . . " 30

870. **Glaucium Fischeri**. " 30

871. — **luteum** " 25

872. — **phœniceum**. " 20

873. **Gunnera manicata** . . . 1 "

874. — — 1000 graines . 20 "

Grandiose dans toutes ses parties, cette magnifique nouveauté a des feuilles qui atteignent jusqu'à 4 et 5 mètres de circonférence et dont la texture a la solidité de celles de notre brillant *GUNNERA SCABRA*, que la nouvelle venue égale au moins en rusticité puisqu'elle conserve encore toute sa verdure à l'entrée de l'hiver, alors que déjà le *GUNNERA SCABRA* s'est préparé au repos.

875. **Gunnera scabra** (FLORE) " 40

876. — — 25 grammes. . . 5 "

Isolé ou en massifs, en terrain frais et à l'ombre, le *G. scabra* atteint des dimensions colossales et produit un effet grandiose. FORTES PLANTES DE 50 CENT. à 40 FR. PIÈCE. (Voir *Prix-Courant* n° 151, pages 472 et 473).

877. **Gypsophila glabrata** . . . " 25

878. — **paniculata** " 10

879. — **Sternbergi (Tunica)** " 25

880. — **Steveni** " 30

Plus naine, plus florifère que l'espèce commune des jardins.

	Fr. C.		Fr. C.
881. <i>Hedysarum coronarium</i> . . .	30	922. <i>Lathyrus grandiflorus</i>	
882. — — flore albo . . .	30	<i>splendens</i> . . .	40
883. <i>Helenium Bollanderi</i> . . .	20	923. — — — 25 grammes. . .	1
884. — <i>grandiflorum</i> . . .	30	924. — <i>latifolius</i> . . .	30
885. — <i>Hooperi</i>	30	925. — — <i>albus</i>	40
886. <i>Helianthus Maximiliani</i> . .	10	926. — <i>sylvestris</i>	25
887. <i>Helleborus (Rose de Noël)</i>		927. <i>Liatris macrostachya</i> . .	25
<i>kamtschatcensis</i>	30	928. — <i>spicata</i>	25
888. — <i>olympicus</i>	40	929. <i>Linaria Cymbalaria</i> . .	30
889. — <i>orientalis</i>	25	930. — <i>triornithophora</i> ,	
890. — <i>purpureus</i>	40	<i>en mélange</i>	40
891. <i>Helonias glaberrima</i> . . .	30	931. <i>Lindelofia spectabilis</i> . .	30
892. — <i>erythrosperma</i>	40	932. <i>Linum campanulatum</i> . .	30
893. <i>Hemerocallis flava</i>	25	933. — <i>candidissimum</i> . . .	30
894. <i>Heracleum eminens</i>	40	934. — <i>Lewisi fol. var.</i> . . .	20
895. — <i>giganteum</i>	30	935. — <i>luteum</i>	25
896. — <i>platytænium</i>	30	936. — <i>narbonense</i>	40
897. — — 25 grammes.	1 25	937. — <i>perenne</i>	25
Le plus beau du genre.		938. — <i>sibiricum</i>	30
898. — <i>Sphondylium fol.</i>		939. <i>Lithospermum fruti-</i>	
<i>var.</i>	30	<i>cosum</i>	25
899. <i>Hesperis matronalis</i> . . .	20	940. <i>Lobelia cardinalis var.</i>	
900. — — <i>alba</i>	25	<i>Queen Victoria</i>	1
901. — — — <i>compacta</i>	30	Variété à fleurs rouge foncé éclatant, se	
902. — <i>speciosa</i>	40	reproduisant fidèlement de graines. Les tiges,	
903. <i>Heuchera lucida</i>	25	très-élevées et d'un port ferme, sont égale-	
904. — <i>Richardsoni</i>	25	ment teintées de rouge et ajoutent beaucoup	
905. <i>Hibiscus Moscheutos</i>		au mérite de cette belle plante.	
<i>albus</i>	30	941. — <i>syphilitica</i>	30
906. — — <i>roseus</i>	40	942. <i>Lupinus albifrons</i>	40
907. <i>Hieracium punctatum</i> . . .	10	943. — <i>arboreus</i>	30
908. <i>Iberis gibraltarica</i>	1	944. — <i>atrocæruleus</i>	20
909. — <i>jucunda</i>	1	945. — — 25 grammes.	1
910. — — 1000 graines	7 50	946. — <i>atropurpureus</i>	20
911. — <i>Tenoreana</i>	30	947. — — 25 grammes.	1 50
912. <i>Iris calaminaris</i>	20	948. — <i>bicolor</i>	30
913. — <i>graminea</i>	25	949. — <i>Douglasi</i>	30
914. — <i>hæmatophylla</i>	25	950. — — 25 grammes.	2
915. — <i>pulchella</i>	20	Fleurs pourpre foncé velouté.	
916. — <i>setosa</i>	20	951. — <i>floribundus</i>	25
917. — — <i>atroviolacea</i>	25	952. — — 25 grammes.	1 25
918. — <i>sibirica</i>	20	953. — <i>lepidus</i>	25
919. — — <i>alba</i>	25	954. — <i>polyphyllus albus</i> . . .	20
920. — <i>versicolor</i>	15	955. — — — 25 grammes. . .	2
921. — <i>virginica</i>	25	956. — — <i>grandiflorus</i> . . .	20
		957. — — — 25 grammes. . .	1 20
		958. — — <i>versicolor</i>	25
		959. — <i>Collection de 10 sortes</i>	
		<i>séparées</i>	2

	Fr. C.
960. <i>Lychnis alpina</i> . . .	" 40
961. — <i>chalconica</i> (<i>Croix de Jérusalem</i>). . .	" 25
962. — — 25 grammes. . .	1 50
A fleurs écarlates.	
963. — — flore albo . . .	" 25
964. — — mutabilis . . .	" 30
965. — fulgens . . .	" 30
966. — <i>Haageana</i> . . .	" 40
967. — <i>Preissi</i> . . .	" 40
968. — <i>Sieboldi</i> (FLORE) . .	" 40
969. <i>Malva aurantiaca rubra</i> .	" 25
970. — <i>lateritia</i> . . .	" 30
971. — <i>moschata alba</i> . . .	" 30
972. — <i>Tourneforti</i> . . .	" 30

Jolie espèce à fleurs roses et à feuillage très-déchiqueté ; pour massifs en terrain sec, et pour garniture de rocailles.

973. <i>Michauxia campanuloides</i> . . .	" 30
---	------

974. <i>Monarda didyma</i> . . .	" 25
----------------------------------	------

Muflier, voir page 10.

OEillets, (*Dianthus Caryophyllus*).

975. — <i>de fantaisie</i> (Pinks), 100 graines . . .	2 "
---	-----

Mélange très-varié.

976. — <i>flamands</i> (<i>Flemish Carnations</i>), 100 graines . .	3 "
---	-----

Choix de très-belles variétés.

977. — <i>remontants</i> (<i>Tree Carnations</i>), 1 ^{er} choix, 100 graines . . .	2 50
---	------

Mélange d'une riche collection. Ces OEillets, tenus en pots dans l'orangerie, fleurissent pendant tout l'hiver, souvent dès l'année du semis.

978. — <i>saxons</i> , à fond ardoisé 1 "	"
---	---

Belles variétés toutes à fond ardoisé, diversement striées, flammées et pointillées.

979. — — à fond jaune . . .	1 "
-----------------------------	-----

Récolté sur les variétés à fond de toutes les nuances de jaune point de stries et de panachures infinies roses, rouge pourpre, etc.

Pour les autres espèces

d'OEillets, voir *Dianthus*, pages 21 et 22.

980. <i>Oenothera Fraseri</i> . . .	" 30
-------------------------------------	------

Magnifique espèce donnant une profusion de grandes fleurs jaune d'or de très-longue durée.

	Fr. C.
981. <i>Oenothera fruticosa</i> . . .	" 25
982. — <i>macrantha</i> . . .	" 30
983. — <i>taraxacifolia</i> . . .	" 15
984. — — flore albo . . .	" 25
985. <i>Orobis niger</i> . . .	" 25
986. — — 25 grammes . . .	1 50
987. — <i>Smouti</i> . . .	" 25
988. — <i>sylvaticus</i> . . .	" 20
989. — <i>tuberosus</i> . . .	" 25
990. <i>Papaver alpinum</i> . . .	" 25

Beau petit Coquelicot vivace, jaune safran.

991. — <i>bracteatum</i> . . .	" 30
992. — <i>involutum</i> ma-	

ximum . . .

993. — <i>orientale</i> . . .	" 25
-------------------------------	------

994. — <i>spicatum</i> . . .	" 25
------------------------------	------

995. <i>Parnassia palustris</i> . .	" 40
-------------------------------------	------

996. <i>Pentstemon acuminatus</i> .	" 40
-------------------------------------	------

997. — <i>Adansoni</i> . . .	" 30
------------------------------	------

998. — <i>Colvilli</i> . . .	" 25
------------------------------	------

999. — <i>cordifolius</i> . . .	" 30
---------------------------------	------

1000. — <i>gentianoides</i> var. .	" 50
------------------------------------	------

Nouvelles variétés de semis en mélange extra.

1001. — <i>grandiflorus</i> . . .	" 40
-----------------------------------	------

1002. — <i>insignis</i> . . .	" 40
-------------------------------	------

1003. — <i>Jeffreyanus</i> . . .	" 40
----------------------------------	------

Magnifique espèce à fleurs bleu d'azur brillant ; l'une des plus belles du genre.

1004. — <i>Lobbi</i> . . .	" 30
----------------------------	------

1005. — <i>ovatus</i> . . .	" 40
-----------------------------	------

1006. — — <i>albus</i> . . .	" 40
------------------------------	------

1007. — <i>pulchellus roseus</i> . .	" 20
--------------------------------------	------

1008. — — <i>violaceus</i> . . .	" 20
----------------------------------	------

1009. — <i>verticillatus</i> . . .	" 40
------------------------------------	------

1010. <i>Phlox Russellianus</i> . .	" 20
-------------------------------------	------

1011. <i>Phlox decussata</i> (Fl.) .	" 50
--------------------------------------	------

1012. — — 25 grammes . . .	1 75
----------------------------	------

Mélange des variétés les plus belles et les plus rustiques.

N. B. La graine de Phlox doit être semée le plus tôt possible après la récolte.

1013. <i>Platycodon autumnale</i> .	" 30
-------------------------------------	------

1014. — — flore albo . . .	" 30
----------------------------	------

1015. <i>Polemonium caeruleum</i> .	" 10
-------------------------------------	------

1016. — — flore albo . . .	" 15
----------------------------	------

1017. — <i>pulchellum</i> . . .	" 10
---------------------------------	------

Fr. C.

1018. <i>Potentilla</i> , en mélange	50
Graines récoltées sur un grand nombre de variétés, la plupart à fleurs doubles.	
1019. — <i>aurantiaca superba</i>	30
1020. — — — <i>flore pleno</i>	40
1021. — <i>multiflora</i>	20
1022. — <i>rupestris</i>	10
1023. — <i>striatiflora</i>	20
1024. — <i>variabilis</i> <i>flore pleno</i>	30
1025. <i>Primula Auricula</i>	75
Récolté sur de très-belles variétés.	
1026. — <i>veris</i> (<i>Primevères</i>)	50
Provenant de ma riche collection ; mélange très-varié, extra !	
1027. <i>Pyrethrum carneum</i> <i>roscum flore pleno</i> , <i>en mélange</i>	30
1028. <i>Rhaponticum niveum</i> <i>Rheum</i> (<i>Rhubarbe</i>) :	10
1029. — <i>australe macro-</i> <i>phyllum</i>	25
1030. — <i>compactum</i>	25
1031. — <i>crassinervium</i>	25
1032. — <i>hybridum</i>	25
1033. — <i>leucorrhizum</i>	25
1034. — <i>tataricum</i>	25
1035. — <i>tauricum</i>	25
1036. — <i>Collection de 6</i> <i>espèces nommées</i>	1 "
1037. <i>Rudbeckia fulgida</i>	30
1038. — <i>Neumanni</i>	30
1039. — <i>pinnata</i>	25
1040. — <i>speciosa</i>	40
1041. <i>Salvia graciliflora</i>	25
1042. — <i>grandiflora</i>	25
1043. — <i>Halleri</i>	30
1044. — <i>pratensis lupuli-</i> <i>noides</i>	40
1045. — — <i>albo-cærulea</i>	20
1046. — <i>Russelliana</i>	25
1047. — <i>verticillata</i>	10
1048. <i>Saponaria ocymoides</i>	25
1049. <i>Saxifraga cæspitosa</i> <i>laxa villosa</i>	20
1050. — <i>ajugæfolia</i>	25
1051. — <i>Geum polita</i>	15
1052. — — <i>hirsuta</i>	25

Fr. C.

1053. <i>Saxifraga hirsuta</i>	25
1054. — <i>Sponhemica con-</i> <i>densata</i>	25
1055. — — <i>florescens</i>	30
1056. — <i>umbrosa</i>	20
1057. <i>Scutellaria alpina bi-</i> <i>color</i>	20
1058. — <i>caucasica</i>	25
1059. <i>Sedum macrophyllum</i>	25
1060. — <i>rupestre</i>	10
1061. <i>Sempervivum colchicum</i>	25
1062. — <i>Comolli</i>	30
1063. — <i>Mettenianum</i>	25
1064. — <i>tectorum minus</i>	40
1065. <i>Sidalcea malvæflora</i>	25
1066. <i>Silene alpestris</i>	40
1067. — <i>orientalis</i>	25
1068. — <i>petræa</i>	30
1069. — <i>Saxifraga</i>	30
1070. <i>Silphium aurantiacum</i>	25
1071. — <i>laciniatum</i>	30
1072. <i>Sisyrinchium bermu-</i> <i>dianum</i>	30
1073. — <i>iridifolium</i>	40
1074. — <i>striatum</i>	30
1075. — <i>sulphureum</i>	25
1076. <i>Stachys byzantina</i>	20
1077. — <i>cærulea</i>	25
1078. — <i>lanata</i>	20
1079. <i>Statice bellidifolia</i>	25
1080. — <i>Besseriana</i>	30
1081. — <i>incana</i>	30
1082. — — <i>alba</i>	30
1083. — <i>Fortunei</i> (FLORE)	40
1084. — <i>latifolia</i>	30
1085. — <i>Limonium</i>	25
1086. — <i>Smithi</i>	25
1087. — <i>speciosa</i>	30
1088. — <i>Willdenowi</i>	30
1089. — <i>Collection de 8 espèces</i> <i>nommées</i>	2 "
1090. <i>Stenactis speciosa</i>	25
1091. <i>Stevia mollis</i>	30
1092. — <i>ovata</i>	30
1093. — <i>serrata</i>	40
1094. — <i>suaveolens</i>	40

	Fr. C.		Fr. C.
1095. <i>Teucrium asiaticum</i> . . .	25	1116. <i>Veronica gentianoides</i> . . .	30
1096. — <i>orientale</i> . . .	20	1117. — <i>grandis</i> . . .	25
1097. <i>Thalictrum aquilegi-</i>		1118. — — <i>fl. albo.</i> . . .	30
<i>folium</i> . . .	20	1119. — <i>sibirica</i> . . .	30
1098. — <i>flavum.</i> . . .	30	1120. <i>Verbascum phoeniceum</i> . . .	20
1099. — <i>minus</i> . . .	25	1121. <i>Viola albiflora.</i> . . .	30
1100. <i>Trifolium rubens.</i> . . .	25	1122. — <i>cornuta</i> . . .	25
1101. <i>Trillium grandiflorum</i> . . .	30	1123. — — <i>25 grammes</i> . . .	3
1102. — <i>pendulum.</i> . . .	30	Belle Violette d'une floraison perpétuelle; fleurs couleur mauve clair.	
1103. <i>Tritoma Rooperi</i> . . .	50	1124. — — <i>alba</i> . . .	30
1104. — <i>Uvaria grandiflora</i> . . .	40	1125. — — — <i>25 grammes</i> . . .	4
1105. <i>Trollius asiaticus flore</i>		Variété de la précédente, à fleurs blanches, mêmes qualités.	
<i>croceo</i> . . .	50	1126. — <i>lutea</i> . . .	40
1106. — <i>intermedius</i> . . .	40	Grande fleur jaune; floraison de longue durée pendant tout l'été; cette espèce, entre- mêlée de <i>V. cornuta</i> et de <i>V. cornuta alba</i> , forme de très-belles bordures constamment fleuries.	
1107. <i>Umbilicus chrysanthos</i> . . .	25	1127. — <i>Patrini.</i> . . .	25
1108. <i>Valeriana alba</i> . . .	25	1128. — <i>The Czar</i> . . .	40
1109. — <i>coccinea</i> . . .	25	1129. — <i>semperflorens</i>	
1110. — <i>rubra</i> . . .	30	<i>(Violette odorante)</i> . . .	25
1111. <i>Veratrum nigrum</i> . . .	30	1130. <i>Wulfenia carinthiaca</i> . . .	40
1112. <i>Veronica austriaca</i> . . .	30		
1113. — <i>amethystina</i> . . .	25		
1114. — <i>candidissima</i> . . .	25		
1115. — <i>fruticosa</i> . . .	25		

GRAINES DE PLANTES VIVACES.

Variétés choisies par l'Établissement.

1131. Vivaces diverses . . .	200 sortes pour fr.	20	»
1132. — — . . .	100 — —	11	»
1133. — — . . .	50 — —	6	50
1134. Pour bordure . . .	15 — —	2	50
1135. Pour grands groupes . . .	15 — —	2	»

GRAINES DE PLANTES DE SERRES.

Greenhouse and Stove Plant Seeds.

Samen von Gewächshaus-Pflanzen

ABRÉVIATIONS : *ch.* serre chaude. — *fr.* serre froide. — *pt.* pleine terre en été. — *g.* grimpante.

Fr. C.

Fr. C.

1136. <i>fr.</i> Abutilon <i>Alphonse</i> <i>Karr</i> " 40	1170. <i>fr.</i> Acacia <i>Melanoxydon</i> " 25
1137. " — <i>aurantiacum</i> . . . " 75	1171. " — <i>Mirbeli</i> . . . " 30
1138. " — <i>Béranger</i> . . . " 50	1172. " — <i>nematophylla</i> . . . " 40
1139. " — <i>Comtesse de Mé-</i> <i>dici-Spada</i> . . . " 60	1173. " — <i>oleifolia</i> . . . " 40
1140. " — <i>Duc de Malakoff</i> " 40	1174. " — <i>platyptera</i> . . . 1 "
1141. " — <i>insigne</i> . . . " 60	1175. <i>ch.</i> — <i>pudica</i> (<i>Sensitive</i>) " 30
1142. " — <i>miniaturum</i> . . . " 50	1176. <i>fr.</i> — <i>pycnantha</i> . . . " 40
1143. " — <i>Montgolfier</i> . . . " 50	1177. " — <i>retinoides</i> . . . " 30
1144. " — <i>Souvenir de Couchy</i> " 30	1178. " — <i>rotundifolia</i> . . . " 40
1145. " — <i>striatum</i> Van Houttei . . . " 50	1179. " — <i>rostellifera</i> . . . " 50
Belles plantes arborescentes à fleurs en grandes clochettes pendantes.	1180. " — <i>salicina</i> . . . " 40
1146. <i>fr.</i> Acacia <i>albicans</i> . . . " 40	1181. " — <i>tenuifolia</i> . . . " 40
1147. " — <i>calamistrata</i> . . . " 30	1182. " — <i>trinervis</i> . . . " 30
1148. " — <i>capensis</i> . . . " 30	1183. " — <i>Collection de 20</i> <i>espèces séparées</i> 7 50
1149. " — <i>coccinea</i> . . . " 30	1184. — — <i>de 10 esp. sé-</i> <i>parées</i> 4 "
1150. " — <i>cultriformis</i> . . . " 30	1185. <i>fr.</i> Adenocarpus <i>telonen-</i> <i>sis</i> " 25
1151. " — <i>cyanophylla</i> . . . " 40	1186. <i>ch.</i> Æchmea <i>cærulescens</i> 1 25
1152. " — <i>Cyclopis</i> . . . " 40	1187. <i>fr.</i> Agave <i>angustifolia</i> 1 50
1153. " — <i>dealbata</i> . . . " 30	1188. " — <i>Celsiana</i> . . . 1 "
1154. " — <i>affinis</i> . . . " 40	1189. " — <i>chiapensis</i> . . . " 50
1155. " — <i>dictyocarpa</i> . . . " 40	1190. " — <i>dealbata</i> . . . 2 "
1156. " — <i>dodoneifolia</i> . . . " 30	1191. " — <i>densiflora</i> . . . 1 25
1157. " — <i>Douglasi</i> . . . " 30	1192. " — <i>mexicana</i> . . . " 60
1158. " — <i>Drummondi</i> . . . 1 "	1193. " — <i>micracantha</i> . 1 "
1159. " — <i>eburnea</i> . . . " 30	1194. " — <i>Sartori</i> . . . 2 "
1160. " — <i>farinosa</i> . . . " 40	1195. " — <i>schidigera</i> . . . 1 50
1161. " — <i>homalophylla</i> " 25	1196. " — <i>Verschaffelti</i> . 1 50
1162. " — <i>ixiophylla</i> . . . " 30	1197. " — <i>xalapensis</i> . . . 1 "
1163. " — <i>leiophylla</i> . . . " 40	1198. " — <i>xylinacantha</i> . 1 75
1164. " — <i>leucocephala</i> . . . " 30	1199. " Amaryllis (<i>Hippeas-</i> <i>trum hybridum</i>), 25 graines . . . 1 "
1165. " — <i>longifolia</i> . . . " 30	1200. — 100 graines . . . 3 50
1166. " — <i>lophantha</i> . . . " 20	
1167. " — <i>Neumanni</i> . . . " 40	
1168. " — <i>speciosa</i> . . . " 30	
1169. " — <i>Meisneri</i> . . . " 25	

La réputation universelle et confirmée à tous les grands concours où nos Amaryllis

ont figuré dans ces dernières années, suffit pour pouvoir fonder les plus belles espérances sur le semis des graines que nous offrons ici, et qui proviennent de nos meilleures variétés.

Fr. C.

1201. *ch.* **Amaryllis vittata** . " 40
 1202. " **Amphicome arguta** " 50
 1203. " — **Emodi** . . " 50
 1204. *fr.* **Angelonia grandifl.** l " "

Bien cultivé en orangerie, il présente identiquement le joli portrait fleuri ci-dessous.



ANGELONIA GRANDIFLORA.

1205. " **Aralia japonica** . " 50
 1206. " — **leptophylla** . 2 "
 1207. " — **pentaphylla** . 1 25

Fr. C.


1208. *ch.* **Ardisia crenulata** " 40
 1209. " — — **fructu albo** l "
 1210. *ch.g.* **Aristolochia Bonplandi** . . . " 40
 1211. *fr.* " — **ciliosa** . . " 40
 1212. " " **Asclepias curassavica** . . . " 30
 1213. *fr.* **Berberis asiatica** . " 40
 1214. " — **crassifolia** . . " 50
 1215. " — **diversifolia** . . " 40
 1216. " — **elegans** . . " 60
 1217. " — **floribunda** . . " 50
 1218. " — **Fortunei** . . " 50
 1219. " — **heterophylla** . " 40
 1220. " — **juglandifolia** . " 30
 1221. " — **trifoliata** . . " 40
 1222. *ch.* **Bertolonia discolor** l 50
 1223. *fr.g.* **Billardiera mutabilis** . . . " 40

Jolie plante à fruits bleu indigo pendants en clochettes.

1224. *ch.* **Billbergia coelestis** " 50
 1225. " — **Rohaniana** . " 75
 1226. " — **zebrina** . . " 40
 1227. *fr.* **Brachysema lanceolatum** . . . " 50
 1228. *pt.* **Bryonopsis laciniosa erythrocarpa** . " 40

Cucurbitacée à beaux fruits marbrés.

1229. *fr.* **Calcéolaires herbacées, graines** 5 "



CALCÉOLAIRES HERBACÉES.



CALCÉOLAIRES HERBACÉES.

Le *paquet* signé de
ma main et scellé de
mon cachet (FLORE) :
5 francs.

N. B. Chaque paquet porte
l'inscription suivante : « Je
garantis que les graines con-
tenues dans ce paquet font
partie intégrante de celles
que j'ai récoltées cet été sur
l'élite de mes variétés. Je
déclare que je n'en sème pas
d'autres et que pas une seule
variété n'en a été distraite.

(Signé) L. VAN HOUTTE.

Les **Calcéolaires**
herbacées, en jeune
plant, sont disponibles
d'octobre en janvier, à
20 francs le cent.

	Fr. C.
1230. <i>fr. Callicarpa pur-</i> purea . . .	50
1231. " <i>Callistachys lan-</i> ceolata . . .	50
1232. <i>pt.g. Calonyction diver-</i> sifolium sulphu- reum (FLORE).	25
1233. <i>fr. Campnosema rubi-</i> cundum (<i>Dioclea</i>)	25
(FLORE, VII, 153).	
<i>Canna</i> , voir page 49.	
1234. <i>ch. Carica Papaya</i> . .	50
D'une culture très-facile; arbre à grandes feuilles élégamment découpées, très-orne- mental.	
1235. <i>ch. Cassia Barklayana</i>	30
1236. " — <i>corymbosa</i> . .	50
1237. " — <i>enneaphylla</i> . .	40
1238. " — <i>floribunda</i> . .	40
1239. " — <i>grandiflora</i> floribunda . .	25
1240. " — <i>laevigata</i> . .	40
1241. " — <i>tomentosa</i> . .	30

	Fr. C.
1242. <i>fr. Ceanothus Ar-</i> nouldi . .	40
1243. " — <i>azureus</i> . .	30
1244. " — <i>corymbosus</i> . .	40
1245. " — <i>Président Réveil</i>	30
1246. " — <i>spicatus</i> . .	25
1247. <i>pt. Cestrum aurantia-</i> cum . . .	50

Tous les *Cestrum*, les *Habrothamnus* sont
des arbrisseaux d'une culture des plus faciles;
celui-ci se couvre de milliers de fleurs jaune
très-vif; magnifique effet en pleine terre;
s'hiverne parfaitement en orangerie.

1248. " — <i>foetidum</i> . .	50
1249. " — <i>roseum</i> . .	40
1250. <i>fr. Chorizema corda-</i> tum . . .	25
1251. " — <i>ilicifolium</i> . .	40
1252. " — <i>macrophyllum</i>	30
1253. " — — <i>splendens</i> . .	40
1254. " — <i>rotundifolium</i>	30
1255. " — <i>varium</i> . .	30
1256. " — — <i>Soulangea-</i> num . .	40

Fr. C.

1257. *pt.* **Chrysanthemum** in-
dicum, *mélange*
de belles variétés. " 75

1258. " — (POMPON) *mé-*
lange de belles
variétés. " 75

Ces deux races donnent, vers l'automne, une abondance de fleurs extrêmement variées de couleurs. Levées de terre et rentrées en orangerie, leur riche floraison se prolonge jusqu'au milieu de l'hiver.

1259. " — japonicum fl. pl. 1 "

Genre de *Chrysanthèmes* très-curieux par leurs coloris; les semis donnent toujours de nouvelles variétés. — Très-recommandé.

1260. *fr.* **CINÉRAIRES** naines,
surchoix en mé-
lange. . . . 1 50

1261. *pt.* **Cineraria** maritima " 40

1262. " — — acanthifolia " 50

1263. " — — asplenifolia " 50

1264. " — — candidissima " 75

Espèces à feuilles toutes blanches, élégamment découpées. Bel effet en pleine terre, l'été.

1265. " — — lastreæfolia " 60

1266. *fr.* **Cistus** albidus. . " 25

1267. " — monspeliensis " 30

1268. " — salviæfolius . " 25

1269. " **Clianthus** Dampieri,
en variétés (FLORE) " 75

Le type à fleurs rouges, à grande macule noire, et les variétés qui en sont issues.

1270. " — — flore albo . 1 50

1271. " — magnificus . " 75

1272. " — puniceus . . " 20

1273. *ch.g.* **Clitoria** brasi-
liensis. . . . " 50

1274. " " — cœlestis . . " 30

1275. " " — Mariana . . " 50

1276. " " — Ternatea . . " 30

Admirables grandes fleurs d'un bleu superbe; fleurit parfaitement en serre chaude.

1277. " " — — flore albo . " 30

1278. " **Coleus** en superbe
mélange. . . . 2 "

D'une collection hors ligne.

1279. *fr.* **Colletia** ferox bicto-
niensis. . . . " 40

Arbrisseau rustique, même sous le climat de Londres; un bel exemplaire décore l'Établissement de Messrs E.G. Henderson and Son; feuillage épineux extrêmement distingué.

Fr. C.

1280. *fr.* **Correa** alba . . " 20

1281. " — ferruginea . . " 40

1282. " — rosea . . . " 40

1283. " — virens . . . " 50

1284. *pt.* **Cuphea** eminens . " 25

1285. " — Galeottiana . . " 60

1286. " — platycentra . . " 40

1287. " — strigulosa. . . " 50

Les *Cuphea* sont de charmantes petites plantes sous-ligneuses, d'un riche effet en pleine terre l'été.

1288. *fr.* **Cytisus** foliosus . . " 25

1289. " — racemosus . . " 25

1290. " — ramosissimus " 40

1291. " — Spachianus . . " 30

1292. " — spinosus . . . " 25

1293. " — triflorus . . . " 30

1294. " — Weldenii . . . " 40

Espèces toutes très-florifères.

1295. *fr.* **Daphne** Gnidium . . " 30

1296. *pt.* **Datura** suaveolens " 50

1297. " **Daubentonia** Tripe-
tiana " 25

1298. " — — coccinea . . " 50

1299. " — — magnifica. " 40

1300. " — — punicea . . " 30

1301. " — — superba . . " 50

1302. " — — versicolor. " 30

Les *Daubentonia* sont de petits arbrisseaux très-florifères de la République Argentine, que l'on tient en orangerie sèche, et qui fleurissent et graine en plein air, l'été.

1303. *pt.* **Desmodium** inca-
num " 40

1304. *fr.g.* **Disemma** coccinea " 40

Passiflore à feuillage très-découpé, d'une végétation rapide et se couvrant de fleurs rouges écarlates.

1305. *pt.g.* **Dolichos** bicontortus " 25

Le XIX^e volume de la FLORE contiendra la figure de ce curieux Haricot, dont les cosses forment des anneaux parfaits.

1306. " — lignosus . . . " 50

1307. *fr.* **Dracæna** australis " 75

1308. " — angustifolia . 1 "

1309. " — congesta . . . " 75

1310. " — — aurantiaca. " 75

1311. " — — zebrina. . . 1 "

1312. " — Draco " 50

	Fr. C.		Fr. C.
1313. <i>fr.</i> Dracæna Draco longifolia pendula . . .	75	1345. <i>pt.</i> Fuchsia coccinea . . .	50
1314. " — indivisa . . .	1	1346. " — fulgens . . .	75
1315. <i>fr.</i> Duranta brachypoda . . .	25	1347. " — microphylla . . .	50
1316. " — Ellisi . . .	30	1348. " — <i>variétés anglaises en mélange</i> . . .	2
1317. " — integrifolia . . .	20	1319. " Genista canariensis . . .	25
1318. " — Plumieri . . .	25	1320. " — ephedroides . . .	40
1319. " Dyckia rariflora . . .	60	1351. " — ferox . . .	30
1320. " — <i>sp. nova</i> . . .	30	1352. " — floribunda . . .	25
1321. " Epacris hybrida, <i>mélange extra</i> . . .	2	1353. " — monosperma . . .	50
1322. " Ephedra altissima . . .	40	1354. " — umbellata . . .	25
Erica DU CAP :		1355. <i>fr.</i> Geranium hederæ-folium . . .	50
1323. " <i>Chaque espèce séparée</i> . . .	50	1356. <i>ch.</i> Gesneria (<i>Dircæa</i>) Blassi . . .	1
1324. " <i>Collection de 8 espèces et variétés</i> . . .	3	(FLORE, XI, 135).	
1325. " Eriostemon buxifolium . . .	50	Graines provenant des croisements de tout ce que ma collection renferme de beau.	
1326. " — cuspidatum rubrum . . .	60	1357. " — Leopoldi . . .	1
1327. " — densiflorum . . .	40	(FLORE, VII, 167).	
1328. " — neriifolium . . .	30	1358. " — refulgens . . .	1
1329. " — pulchellum . . .	75	Mélange de variétés dans les tons rouge feu, vermillon, etc.	
1330. " — Rougieri . . .	40	1359. " Gloxinias en très-beau mélange, extra . . .	3
1331. <i>ch.</i> Erythrina Crista galli . . .	50	Magnifique mélange de toutes les variétés que l'Etablissement possède, tant dans les érigées que dans les autres sortes; voir les divers volumes de la FLORE.	
1332. " — Hendersoni . . .	50	1360. <i>fr.</i> Goodia lotifolia . . .	30
1333. " — laurifolia . . .	50	1361. " Grevillea coccinea . . .	1
1334. <i>fr.</i> Escallonia floribunda . . .	25	1362. " — Forsteri . . .	1 25
1335. <i>pt.</i> Eucalyptus amygdalina . . .	40	1363. " — longifolia . . .	1
1336. " — calophylla . . .	50	1364. " — robusta . . .	50
1337. " — Globulus . . .	50	1365. <i>pt.</i> Habrothamnus auran-tiacus . . .	50
Le plus élevé du genre.		1366. " — carminatus ruber . . .	50
1338. " — marginata . . .	50	1367. " — elegans . . .	30
1339. <i>fr.</i> Eupatorium gracile odorum . . .	40	1368. " — Hügeli . . .	30
1340. " — grandiflorum album . . .	50	Voir la note à l'article <i>Cestrum</i> .	
1341. " — micranthum . . .	50	1369. <i>fr.g.</i> Hardenbergia Lindleyana . . .	40
1342. " Fagelia bituminosa . . .	40	1370. " — macrophylla . . .	50
1343. <i>pt.</i> Ferdinanda eminens . . .	75	1371. " — monophylla . . .	30
Plein air, pleine terre, l'été; effet prodigieux.		1372. " — ovata alba . . .	40
1344. <i>ch.</i> Franciscea eximia . . .	1 50	1373. " — — lilacina . . .	30
		1374. " — — rosea . . .	40
		Voir la note à l'article <i>Kennedya</i> .	

	Fr. C.		Fr. C.
1375. <i>ch.</i> <i>Hedychium</i> Gard- nerianum . . .	50	1401. <i>ch.</i> <i>Iochroma</i> coccineum l	"
Scitaminée herbacée à grandes fleurs jaunes en épi terminal.		1402. " — Tonelianum. . .	50
1376. <i>fr.</i> <i>Heliotropium</i> peru- vianum . . .	20	1403. " <i>g.</i> <i>Ipomœa</i> Bona nox	30
1377. " — — <i>Anna Turrel</i>	25	1404. " " — <i>digitata</i> (<i>tuber-</i> <i>culeux</i>) . . .	40
1378. " — — <i>Gloire des</i> <i>massifs</i> . . .	40	1405. " " — <i>ficifolia</i> (<i>tuber-</i> <i>culeux</i>) . . .	30
1379. " — — <i>Mrs Gonnas</i> . .	40	1406. " " — <i>Hardingi</i> . . .	25
1380. " — — <i>Roi des noirs</i>	30	1407. " " — <i>Leari</i> (FLORE)	25
Superbe variété à fleurs violet très-foncé.		1408. " " — <i>mexicana</i> gran- <i>diflora alba</i> . . .	30
1381. " — — <i>Triomphe de</i> <i>Iége</i> . . .	25	1409. " " — <i>rubro-cærulea</i>	60
1382. " — — <i>Voltaireanum</i>	25	1410. " " — — — <i>flore albo</i>	75
1383. — <i>Collection de</i> <i>5 variétés</i> . . .	1 "	1411. " " — <i>Sellowi</i> . . .	30
1384. <i>ch.</i> <i>Hibiscus</i> albus gran- <i>diflorus</i> . . .	50	1412. <i>fr.</i> <i>Jacaranda</i> <i>mimosæ-</i> <i>folia</i>	1 "
1385. " — <i>cannabinus</i> . . .	25	1413. <i>ch.</i> <i>Jatropha</i> <i>indica</i> . .	50
1386. " — <i>coccineus</i> . . .	30	1414. " — <i>multifida</i> . . .	60
1387. " — <i>immutabilis</i> . . .	30	1415. " <i>Justicia</i> <i>coccinea</i> <i>superba</i> . . .	1 50
1388. " — <i>Manihot</i> . . .	25	1416. <i>fr.g.</i> <i>Kennedya</i> <i>are-</i> <i>naria</i>	40
1389. " — <i>palustris</i> . . .	30	1417. " — <i>eximia</i>	60
1390. " — — <i>roseus</i> . . .	40	1418. " — <i>Fredwordi</i> . . .	50
1391. " — <i>roseus grandi-</i> <i>florus</i> . . .	40	1419. — <i>Lehmanni</i> . . .	40
1392. " — <i>tricolor</i> . . .	50	1420. " — <i>longifolia</i> . . .	40
1393. <i>fr.</i> <i>Hovea</i> <i>Celsi</i> . . .	1 "	1421. " — <i>Makoyana</i> . . .	40
Voici des graines toutes fraîches que nous recommandons aux amateurs de l'une de nos vieilles connaissances, toujours si dif- ficile à obtenir, et cependant d'une conserva- tion si facile parmi les plantes dites de la Nouvelle-Hollande, dont l' <i>Hovea Celsi</i> se dis- tingue par ses fleurs d'un bleu incomparable.		1422. " — <i>Marryattiana</i> . . .	30
1394. <i>ch.</i> <i>Imantophyllum</i> <i>cyrtanthiflorum</i> (FLORE), <i>le fruit</i> . . .	40	1423. " — <i>prostrata</i> . . .	40
Grands bouquets de fleurs rappelant, pour la forme, celles des grands <i>Cyrtanthus</i> .		1424. " — <i>rotundifolia</i> . . .	25
1395. " — <i>miniatum</i> (FLORE) <i>le fruit</i> . . .	75	1425. " — <i>rubicunda</i> . . .	30
C'est l'espèce la plus remarquable du genre. Ses bouquets de fleurs simulent des <i>Amaryllis</i> de l'orange le plus scintillant.		Charmant les plantes de la Nouvelle-Hol- lande, extrêmement florifères et dans tous les coloris.	
1396. <i>fr.</i> <i>Indigofera</i> <i>australis</i>	30	1426. " <i>Lagerstroemia</i> <i>indica</i>	40
1397. " — <i>coccinea</i> . . .	40	1427. <i>pt.</i> <i>Lantana</i> , <i>diverses</i> <i>variétés en mélange</i>	50
1398. " — <i>decora</i> . . .	20	Rien n'est joli, en pleine terre sèche, comme un massif de <i>Lantana</i> .	
1399. " — — <i>alba</i> . . .	25	1428. <i>fr.</i> <i>Lavatera</i> <i>arborea</i> . .	20
1400. " — <i>macrostachya</i> . .	30	1429. " — <i>hybrida</i> . . .	40
		1430. " — <i>maritima</i> . . .	25
		1431. " — <i>Olbia</i>	20
		1432. " <i>Laurus</i> <i>nobilis</i> . . .	25
		1433. " <i>Libertia</i> <i>ixioides</i> . . .	20
		1434. " — <i>tricolor</i>	40
		1435. <i>ch.g.</i> <i>Littonia</i> <i>modesta</i>	75
		<i>Liliacée</i> (FLORE, IX, 9).	

- | | Fr. C. | | Fr. C. |
|--|--------|---|--------|
| 1436. <i>fr.g. Lophospermum</i> | | 1464. <i>ch. Nægelia hybrida</i> | 2 " |
| <i>coccineum</i> . . . | " 50 | L'on sait à quel degré de perfection l'Établissement a porté les <i>Gesnériacées</i> . Notre offre de graines permettra à nos clients d'obtenir du beau et du nouveau par voie de semis. (Voir les divers volumes de la FLORE). | |
| 1437. " " — <i>grandiflorum</i> | " 40 | 1465. <i>fr. Nerium splendens</i> | " 20 |
| 1438. " " — <i>Hendersoni</i> | " 60 | Mélange de toutes les variétés du <i>Laurier-rose</i> à fleurs doubles et semi-doubles. | |
| 1439. " " — <i>scandens</i> . . . | " 40 | 1466. <i>pt. Nierembergia fru-</i> | |
| Charmant à cultiver en pot, en plein air, en été. | | <i>tescens</i> . . . | " 50 |
| 1440. <i>fr. Lotus cytisoides</i> . . . | " 20 | 1467. " — <i>gracilis</i> . . . | " 50 |
| 1441. " <i>Mahonia Beali</i> . . . | " 40 | 1468. " — — <i>picta</i> . . . | " 50 |
| 1442. " — <i>Ehrenbergi</i> . . . | " 40 | 1469. " <i>Panicum plicatum</i> . . . | " 40 |
| 1443. " — <i>japonica</i> . . . | " 50 | 1470. " — <i>sulcatum</i> . . . | " 25 |
| 1444. " — <i>nepalensis</i> . . . | " 40 | Jolies Graminées ayant le port de jeunes Palmiers. | |
| 1445. " <i>Malva californica</i> . . . | " 25 | 1471. " — — <i>maximum</i> . . . | " 60 |
| Bel arbuste d'orangerie fleurissant en hiver. Beau port, fleurs rouge carminé voilé. | | Variété qui a le triple des dimensions des autres espèces. Bel ornement de pelouse en été. | |
| 1446. <i>fr.g. Mandevillea (Echites)</i> suaveolens (FLORE) . . . | " 20 | 1472. <i>ch.g. Passiflora amabilis</i> | " 40 |
| Arbuste à fleur odorante, fleurissant et fructifiant en Provence; Jasmin du Tucuma. | | 1473. <i>fr.g. — cærulea</i> . . . | " 25 |
| 1447. <i>pt.g. Maurandia antirrhiniflora</i> . . . | " 25 | 1474. " " — <i>edulis</i> . . . | " 50 |
| 1448. " — — <i>alba</i> . . . | " 30 | 1475. " " — <i>foetida</i> . . . | " 25 |
| 1449. " — — <i>Luceyana</i> . . . | " 30 | 1476. " " — <i>gracilis</i> . . . | " 30 |
| 1450. " — <i>Barklayana</i> . . . | " 25 | 1477. <i>pt. Pelargonium Scarlet</i> | " 75 |
| 1451. " — <i>Emeryana rosea</i> " 30 | | (Geranium Scarlet) | |
| 1452. " — — <i>violacea</i> . . . | " 30 | Superbe mélange. | |
| 1453. " — <i>purpurea grandiflora</i> . . . | " 30 | 1478. <i>fr. — à grandes fleurs en beau mélange</i> | 1 50 |
| 1454. " — <i>sempiflorens</i> . . . | " 30 | Pharbitis , voir <i>Ipomœa</i> , pages 4 et 23. | |
| 1455. " — — <i>violacea</i> . . . | " 30 | 1479. <i>ch.g. Phaseolus Caracalla</i> . . . | " 75 |
| 1456. — <i>Collection de 8 variétés</i> . . . | 2 50 | 1480. <i>fr. Phormium tenax</i> . . . | " 50 |
| Les <i>Maurandia</i> sont de belles plantes grimpantes à grandes fleurs. A palisser sur treillis ou contre un mur. | | Le <i>Lin</i> de la Nouvelle-Zélande, d'un effet si décoratif; fleurit et fructifie en Bretagne. | |
| 1457. <i>fr.g. Medeola asparagoides</i> . . . | " 40 | 1481. <i>fr. Phygелиus capensis</i> | " 25 |
| Sert à faire de jolies guirlandes dans les serres froides en hiver; verdure gracieuse pour parure de dames. | | (FLORE, XI, 73). | |
| 1458. <i>fr. Medicago arborea</i> . . . | " 30 | 1482. <i>fr.g. Physianthus albens</i> | " 50 |
| 1459. <i>pt. Melianthus major</i> . . . | " 40 | (Attrape-papillons) | |
| 1460. " — <i>minor</i> . . . | " 30 | (FLORE, XVIII, 31). | |
| 1461. <i>ch. Meyenia erecta</i> . . . | 1 50 | 1483. <i>pt. Poinciana Gillicsi</i> . . . | " 20 |
| 1462. " <i>Mimosa pudica (Sensitive)</i> . . . | " 30 | (FLORE, I, 301). | |
| — voir <i>Acacia</i> , page 37. | | Fleurit et graine parfaitement en Provence. | |
| 1463. <i>fr. Myoporum pictum</i> . . . | " 30 | 1484. <i>fr. Polygala brachypoda</i> | " 60 |
| | | 1485. " — <i>Dalmaisia</i> . . . | " 50 |
| | | 1486. " — <i>grandiflora</i> . . . | " 30 |
| | | 1487. " — — <i>superba</i> . . . | " 40 |

	Fr. C.		Fr. C.
1548. <i>pt.</i> Swainsonia <i>Osbornei</i> „	30	1566. <i>fr.</i> Verbena <i>citriodora</i> „	20
1549. „ — <i>Rollissoni</i> . . „	40	1567. „ Viminaria <i>denudata</i> „	30
1550. „ — <i>rosea</i> . . . „	50	1568. „ — <i>Preissi</i> . . . „	40
Longs épis de grandes fleurs de coloris divers très-vifs, fleurissant dehors tout l'été.			
1551. <i>fr.g.</i> Tacsonia <i>eriantha</i> l „		1569. <i>pt.</i> Vinca <i>rosea</i> . . . „	30
1552. „ „ — <i>ignea</i> . . . „	75	1570. „ — — <i>candidissima</i> „	40
L'une des Passiflores les plus brillantes de la serre froide. Voyez la figure de deux de ses congénères, FLORE, II, février 1846, figure 5, et VIII, p. 147.			
1553. „ „ — <i>manicata</i> . . „	60	1571. „ — — <i>flore albo</i> . . „	30
1554. „ „ — <i>splendens</i> . . „	75	Pervenches de Madagascar.	
1555. „ „ — <i>Warscewiczii</i> l „		1572. <i>fr.</i> Westringia <i>longi-</i>	
1556. <i>fr.</i> Templetonia <i>glauca</i> „	40	folia . . . „	30
1557. „ — <i>retusa</i> . . . „	20	1573. <i>pt.</i> Wigandia <i>caraca-</i>	
1558. <i>ng.</i> Thunbergia <i>coccineal</i> 25		sana „	40
1559. <i>pt.g.</i> Tropæolum <i>Loh-</i>		1574. „ — <i>floribunda</i> . . „	75
bianum (<i>Capu-</i>		1575. „ — <i>imperialis</i> . . „	50
<i>cine de Lobb</i>)		1576. „ — <i>urens</i> . . . „	30
<i>Caroline Smith</i> „	30	1577. „ — <i>Vigieri</i> . . . „	30
1560. „ — <i>Géant des batailles</i> „	40	Les semis de ces belles plantes sont bien supérieurs aux boutures.	
1561. „ — <i>Lilli Smith</i> . . „	30	1578. „ Yucca <i>aloifolia</i> . . „	30
1562. „ — <i>Roi des noirs</i> . . „	40	1579. „ — — <i>compacta</i> . . „	75
1563. „ — <i>Triomphe de Gand</i> „	50	1580. „ — — <i>rosea</i> . . l „	
1564. „ — — <i>d'Hyères</i> . . „	40	1581. „ — — <i>rubra</i> . . . „	50
1565. „ Uhdea <i>pyramidata</i> . „	75	1582. „ — — <i>tricolor</i> . . l „	
		1583. „ — <i>filamentosa</i> . . „	75
		1584. „ — <i>gloriosa</i> . . . l „	
		1585. „ — — <i>pendula</i> . . „	75

COLLECTION

DE

GRAINES DE PLANTES DE SERRES.

Variétés choisies par l'Établissement.

1586. Diverses	100 sortes pour fr.	25 „
1587. —	50 — — „	13 „
1588. —	25 — — „	7 „
1589. Grimpantes	20 — — „	4 „

GRAINES DE FOUGÈRES.

	Fr. C.		Fr. C.
1590. <i>ch.</i> Acrostichum alci-		1625. <i>pt.</i> Athyrium Filix-	
corne	1 "	foemina multifi-	
1591. " — <i>cervinum</i> . . .	" 50	dum	" 40
1592. " — <i>latifolium</i> callæ-		1626. " — — — <i>Pritchardi</i>	
folium . . .	" 50	cristatum . . .	" 75
1593. <i>fr.</i> Adiantum affine . .	" 50	1627. " — — — <i>purpureum</i> "	30
1594. <i>ch.</i> — <i>Cardiochlæna</i> .	" 75	1628. " — — — <i>Stansfieldi</i> "	75
1595. <i>fr.</i> — <i>chilense</i> . . .	" 50	1629. " — — — <i>stipatum</i> "	50
1596. " — <i>concinnum</i> . . .	" 40	1630. " — — — <i>Victoriæ</i> "	75
1597. " — — <i>latum</i> . . .	" 50	1631. " Blechnum boreale. "	50
1598. <i>ch.</i> — <i>excisum</i> mul-		1632. <i>fr.</i> Brainea insignis .	" 50
tifidum . . .	1 "	1633. <i>ch.</i> Cibotium Schiedeii.	1 "
1599. " — <i>macrophyllum</i> "	50	1634. <i>fr.</i> Cyathea dealbata .	1 25
1600. " — <i>polyphyllum</i> .	1 "	1635. " — — <i>medullaris</i> . .	" 50
1601. " — <i>Scutum</i> . . .	" 40	1636. <i>pt.</i> Cystopteris fragilis "	30
1602. " — <i>trapeziforme</i> .	" 50	1637. <i>fr.</i> Darea diversifolia .	1 "
1603. <i>fr.</i> Alsophila australis	1 50	1638. " Dicksonia Culcita. "	50
1604. " — <i>excelsa</i> . . .	" 50	1639. <i>ch.</i> Diplazium grandi-	
1605. <i>ch.</i> — <i>infesta</i> . . .	" 50	folium	5 "
1606. <i>fr.</i> Aneimia Phyllitidis	1 "	1640. " — <i>latifolium</i> . . .	1 "
1607. " Angiopteris prui-		1641. <i>fr.</i> — <i>Shepherdii</i> . .	1 "
nosa	" 75	1642. <i>ch.</i> Gymnogramma chry-	
1608. <i>fr.</i> Asplenium alatum.	2 "	sophylla Laucheana "	40
1609. <i>ch.</i> — <i>Fabianum</i> . . .	" 50	1643. " — — — <i>gigantea</i> "	40
1610. <i>fr.</i> — <i>heterodon</i> . . .	" 50	1644. " — <i>Parsonsi</i> . . .	" 40
1611. " — <i>lætum</i> . . .	" 50	1645. " — <i>peruviana</i> argy-	
1612. <i>ch.</i> — <i>marginatum</i> . .	" 75	rophylla . . .	" 40
1613. " — <i>Nidus</i> . . .	1 25	1646. " — <i>tartarea</i> . . .	" 75
1614. " — <i>Veitchianum</i> . .	" 50	1647. " — <i>Wettenhalliana</i> "	40
1615. <i>fr.</i> Aspidium capense. .	1 "	1648. <i>ch.</i> Hymenodium crini-	
1616. <i>pt.</i> Athyrium asplenioides		tum	2 "
angustum . . .	" 75	1649. <i>pt.</i> Lastrea cristata .	" 50
1617. " — <i>Filix-foemina</i>		1650. " — — <i>major</i> . . .	" 50
<i>Applebyanum</i> "	75	1651. " — — <i>uliginosa</i> . .	" 50
1618. " — — — <i>alatum</i> .	1 "	1652. " — <i>dilatata</i> . . .	" 30
1619. " — — — <i>cornige-</i>		1653. " — <i>Filix-mas</i> Barnesii "	75
<i>rum</i>	" 50	1654. " — — — <i>cristata</i> .	" 30
1620. " — — — <i>corona-</i>		1655. " — — — <i>paleacea</i> "	40
<i>tum</i>	1 "	1656. " — — — <i>polydac-</i>	
1621. " — — — <i>diffisso-</i>		<i>tyla</i> . . .	" 50
<i>multifidum</i> . . .	" 50	1657. " — — — <i>intermedia</i> "	40
1622. " — — — <i>laciniato-</i>		1658. <i>fr.</i> — <i>patens</i> . . .	" 75
<i>angustum</i> . . .	" 75	1659. <i>pt.</i> — <i>spinulosa</i> . . .	" 50
1623. " — — — <i>laciniatum</i> "	40	1660. " — <i>varia</i> . . .	" 75
1624. " — — — <i>multiceps</i> "	40		

	Fr. C.		Fr. C.
1661. <i>fr.</i> Litobrochia Alcyonis	75	1678. <i>pt.</i> Polystichum acro-	
1662. " — Curreri . . .	1 "	stichoides . . .	" 75
1663. " Lomaria attenuata		1679. " — angulare . . .	" 50
var. gigantea . . .	1 "	1680. " — — cristatum . . .	" 50
1664. " — cycadæfolia . . .	1 50	1681. " — — setosum . . .	" 50
1665. " — ciliata . . .	" 50	1682. <i>fr.</i> Pteris argyrea . . .	" 40
1666. " — discolor . . .	" 50	1683. " — cretica albo-	
1667. " — gibba . . .	" 40	lineata . . .	" 40
1668. " — media . . .	" 60	1684. <i>ch.</i> — rubro-venia . . .	" 40
1669. " — onocleoides . . .	" 50	1685. <i>fr.</i> — serrulata . . .	" 50
1670. " — punctulata var.		1686. <i>pt.</i> Scolopendrium vul-	
Krebsi . . .	1 "	gare . . .	" 30
1671. <i>ch.</i> Nephrodium molle		1687. <i>fr.</i> Todea arborea . . .	1 "
corymbiferum . . .	1 "	1688. " — hymenophyl-	
1672. <i>fr.</i> Nephrolepis neglecta	50	loides . . .	2 "
1673. <i>ch.</i> Nipholobolus Gardneri	50	1689. " Woodwardia aspera	" 40
1674. <i>pt.</i> Osmunda regalis . . .	" 40	1690. <i>pt.</i> Woodsia obtusa . . .	" 50
1675. " — — purpurascens	" 40	1691. " — — polystichoi-	
1676. <i>fr.</i> Polypodium aureum	" 60	des Veitchei . . .	" 75
1677. <i>pt.</i> — Dryopteris . . .	" 40		

JE LIVRE A MON CHOIX :

1692. 12 sortes de graines de <i>Fougères</i> de serre chaude . . .	fr. 5 "
1693. 12 — — — — — froide . . .	" 5 "
1694. 12 — — — — — de pleine terre . . .	" 3 50

GRAINES DE PALMIERS.

Arrivées fraîchement du pays natal.

		Fr. C.
1695. <i>ch.</i> Areca alba	10 graines . . .	3 "
1696. " — crinita	5 " . . .	3 "
1697. " — lutescens	5 " . . .	3 "
1698. " — rubra	10 " . . .	2 75
1699. " Chamædorea Bartlingi	5 " . . .	4 "
1700. <i>fr.</i> Chamærops excelsa	10 " . . .	2 "
1701. " — — — — —	100 " . . .	15 "
1702. " — humilis	10 " . . .	" 60
1703. " — — — — —	100 " . . .	4 "
1704. " — — arborea	10 " . . .	1 75
1705. " — — canariensis glabra	10 " . . .	3 "
1706. " — — elegans	10 " . . .	2 50
1707. " — — — tomentosa	10 " . . .	3 "
1708. " — — flexuosa	10 " . . .	1 75
1709. " — — lanceolata	10 " . . .	2 "
1710. " — — macrocarpa	10 " . . .	1 75
1711. " — — melanacantha	10 " . . .	4 "

			Fr. C.
1712.	<i>fr. Corypha australis</i>	10 graines	2 50
1713.	" <i>Latania borbonica</i>	10 " "	" 60
1714.	" — —	100 " "	5 "
1715.	" <i>Oreodoxa regia</i>	10 " "	2 "
1716.	" <i>Phoenix canariensis</i>	10 " "	2 "
1717.	" — <i>dactylifera</i>	10 " "	" 75
1718.	" — — <i>cylindrocarpa</i>	10 " "	2 "
1719.	" — — <i>oocarpa</i>	10 " "	2 50
1720.	" — — <i>pumila</i>	10 " "	3 "
1721.	" — <i>leonensis</i>	10 " "	4 "
1722.	" — <i>macrocarpa</i>	10 " "	3 "
1723.	" — <i>sahariensis picta nigra</i>	10 " "	3 "
1724.	" — <i>sylvestris</i>	10 " "	2 50
1725.	" — <i>tenuis</i>	10 " "	2 50
1726.	<i>ch. Ptychosperma</i> sp. de Queensland.	5 " "	3 "
1727.	<i>fr. Sabal Adansoni</i>	10 " "	1 "
1728.	" — <i>Blackburniana</i>	10 " "	5 "
1729.	" — <i>Ghiesbreghti</i>	10 " "	3 "
1730.	" — <i>longipedunculata</i>	10 " "	2 "
1731.	" — <i>Palmetto</i>	10 " "	1 25
1732.	" <i>Seaforthia elegans</i>	10 " "	2 "

GRAINES DE PLANTES AQUATIQUES.

	Fr. C.		Fr. C.
1733. Cyperus alopecuroides	" 30	1753. Nelumbium rubrum	
1734. — <i>auricomus</i> . . .	" 30	plenum . . .	2 "
1735. — <i>congestus</i> . . .	" 30	1754. — <i>speciosum</i> . . .	2 "
1736. — <i>kyllingioides</i> . . .	" 20	1755. Nuphar luteum . . .	" 30
1737. — <i>myriostachyus</i> . . .	" 25	1756. Nymphæa alba . . .	" 40
1738. — <i>Papyrus</i> . . .	" 60	1757. — <i>Lotus</i> . . .	" 75
1739. — <i>polystachyus</i> . . .	" 30	1758. — <i>odorata</i> . . .	1 "
1740. — <i>pungens</i> . . .	" 40	1759. — <i>thermalis</i> . . .	1 "
1741. — <i>reflexus</i> . . .	" 30	1760. Papyrus siculus . . .	" 50
1742. — <i>spectabilis</i> . . .	" 30	1761. Phalaris arundinacea	
1743. — <i>vegetus</i> . . .	" 30	(<i>Roseau</i>) . . .	" 10
1744. — <i>virens</i> . . .	" 20	1762. Pontederia cordata . . .	" 40
1745. Euryale ferox (FLORE,		1763. Sagittaria sagittæfolia " 40	
VIII, 79). <i>la graine</i>	2 "	1764. — <i>sinensis latifolia</i> . . .	" 50
1746. Houttuynia cordata . . .	" 75	1765. Thalia dealbata . . .	" 40
1747. Hydrolea azurea . . .	" 40	1766. Trapa natans (<i>Châtaigne</i>	
1748. Nelumbium album . . .	1 25	<i>d'eau</i>) . 5 graines	" 50
1749. — — <i>plenum</i> . . .	1 50	1767. Victoria regia (FLORE)	
1750. — <i>luteum</i> . . .	1 "	<i>la graine</i> . . .	" 75
1751. — — <i>plenum</i> . . .	1 25	1768. — — <i>la douzaine</i> . . .	5 "
1752. — <i>roseum plenum</i> . . .	1 50		

GRAINES DE PLANTES BULBEUSES.

Seeds of Bulbous Plants. — Samen von Zwiebel- und Knollengewächsen.

	Fr. C.		Fr. C.
1769. <i>Agapanthus umbellatus</i> . . .	50	1801. <i>Canna</i> (<i>Balisier</i>) <i>Adèle Levallois</i> . . .	75
1770. <i>Allium acuminatum</i> . . .	1 "	1802. — <i>Annei</i> . . .	40
1771. — <i>album</i> . . .	10	Très-élevé, à feuilles glauques.	
1772. — <i>descendens</i> . . .	30	1803. — — <i>bicolor</i> . . .	30
1773. — <i>fragrans</i> . . .	30	1804. — — <i>fulgida</i> . . .	30
1774. — <i>hirsutum</i> . . .	30	1805. — — <i>rosea</i> . . .	30
1775. — <i>Moly</i> . . .	10	1806. — <i>aurantiaca</i> . . .	40
1776. — <i>roseum</i> . . .	30	1807. — — <i>superba</i> . . .	30
1777. — <i>sibiricum</i> . . .	20	1808. — <i>bicolor</i> (<i>nain</i>) . . .	40
1778. <i>Alstrœmeria aurantiaca</i> . . .	30	1809. — <i>Bonneti major</i> . . .	30
1779. — — 25 grammes . . .	2 "	1810. — <i>caledoniensis</i> . . .	40
Belle plante à grands bouquets de fleurs jaune moucheté carmin, tout l'été; très-rustique.		Très-beau, se reproduisant bien de semis.	
1780. — <i>chilensis</i> (FLORE) . . .	40	1811. — <i>compacta</i> . . .	75
Mélange de très-belles variétés.		1812. — <i>Daniel Hooibrenk</i> . . .	40
1781. — — 25 grammes . . .	3 50	1813. — <i>Député Hénou</i> . . .	40
1782. — <i>tricolor</i> . . .	40	1814. — <i>elegantissima</i> . . .	25
1783. <i>Anemone coronaria</i> , en mélange . . .	20	1815. — <i>clata macrophylla</i> . . .	30
(FLORE, XVI, 131).		1816. — <i>erecta hybrida</i> . . .	40
1784. <i>Antholyza bicolor</i> . . .	25	1817. — <i>floribunda</i> . . .	20
1785. <i>Arum cornutum</i> (<i>Sauroratum</i>) (FLORE) . . .	30	1818. — <i>gabonensis</i> . . .	40
1786. — <i>italicum</i> . . .	30	1819. — <i>gigantea</i> . . .	40
1787. — <i>maculatum</i> . . .	30	1820. — <i>glauca</i> . . .	50
1788. — <i>orientale</i> . . .	25	1821. — <i>grandis</i> . . .	40
1789. <i>Babiana</i> , en mélange . . .	25	1822. — <i>Heldi</i> . . .	30
1790. <i>Bellevalia comosa</i> . . .	20	1823. — <i>Keteleeri</i> . . .	30
1791. — — <i>atroviolacea</i> . . .	30	1824. — <i>lagunensis</i> . . .	30
1792. <i>Bobartia aurantiaca</i> . . .	40	1825. — <i>Lambertyei</i> . . .	30
1793. <i>Botryanthus moschatus</i> <i>racemosus</i> . . .	10	1826. — <i>Lemoinei</i> . . .	30
1794. — <i>neglectus</i> . . .	10	1827. — <i>luteo-picta</i> . . .	25
1795. <i>Bravoa geminiflora</i> . . .	40	1828. — <i>Maréchal Vaillant</i> . . .	30
1796. <i>Brodiaea congesta</i> . . .	20	1829. — <i>Mülleri</i> . . .	25
1797. <i>Calla æthiopica</i> . . .	50	1830. — <i>musæfolia hybrida</i> . . .	40
1798. <i>Calliprora lutea</i> . . .	50	1831. — — <i>maxima</i> . . .	40
1799. <i>Camassia esculenta</i> . . .	30	1832. — <i>nepalensis</i> . . .	20
1800. — — <i>atrocærulea</i> . . .	40	1833. — — <i>grandiflora</i> . . .	30
		1834. — <i>peruviana</i> . . .	40
		1835. — <i>purpurea hybrida</i> . . .	30
		1836. — <i>rubra</i> . . .	40
		1837. — <i>Schuberti</i> . . .	40
		1838. — <i>spectabilis</i> (<i>nain</i>) . . .	40

	Fr. C.		Fr. C.
1839. Canna Warscewiczii (<i>sanguinea</i>) (<i>nain</i>)	30	1872. Gloxinia , voir page 41.	
1840. — — <i>Annei</i> . . .	40	1873. Hesperoscordum lætum	40
1841. — — <i>Chatei</i> . . .	40	1874. Hypoxis villosa . . .	50
1842. — <i>zebrina</i> (<i>nain</i>) . . .	40	1875. Iris hispanica (<i>Iris Xiphium</i>), en mélange	25
1843. — <i>Collection de 30 sortes en 30 paquets</i> . . .	5	1876. Ixia , en beau mélange	50
1844. — — <i>de 15 sortes en 15 paquets</i> . . .	3	1877. Lilium auratum . . .	50
Les CANNA, semés sur couche en février et mars, peuvent atteindre de grandes dimensions et même fleurir dès la première année.		(FLORE, XV, 57).	
1845. Chrysobactron Hookeri . . .	1	1878. — — <i>1000 graines</i> . . .	5
1846. Colchicum autumnale . . .	25	1879. — <i>giganteum</i> . . .	1
1847. — — <i>flore albo</i> . . .	30	1880. Littonia modesta . . .	1
1848. — — <i>violaceo</i> . . .	40	(FLORE, IX, 9.)	
1849. — <i>Bivonæ</i> . . .	25	1881. Methonica Planti . . .	1
1850. — <i>byzantinum</i> . . .	25	1882. Moræa iridioides . . .	30
1851. — <i>lætum</i> . . .	30	1883. — <i>sinensis</i> . . .	40
1852. Commelyna caroliniana	30	1884. Ornithogalum bulbiferum . . .	25
1853. — <i>coelestis</i> . . .	25	1885. — <i>junceum</i> . . .	30
1854. — — <i>flore albo</i> . . .	25	1886. — <i>narbonense</i> . . .	25
1855. — — <i>fol. var.</i> . . .	30	1887. Ranunculus asiaticus superbissimus . . .	40
1856. — — <i>pallida</i> . . .	30	1888. Scilla campanulata . . .	20
1857. Crocus , en mélange . . .	40	1889. — — <i>rosea</i> . . .	25
1858. Cyclamen coum . . .	40	1890. — <i>ciliaris lutescens</i> . . .	75
1859. — <i>hederæfolium</i> . . .	40	1891. — <i>nutans alba</i> . . .	25
1860. — <i>ibericum</i> . . .	50	1892. — — <i>carnea</i> . . .	20
1861. — <i>persicum</i> , <i>belles variétés</i> . . .	1	1893. — — <i>rosea</i> . . .	20
1862. Dahlia , beau mélange . . .	40	1894. — <i>peruviana</i> (<i>Clusiana</i>)	30
1863. — <i>lilliputiens</i> . . .	75	1895. — — <i>alba</i> (<i>n</i>) . . .	30
1864. Eucomis punctata . . .	30	1896. — — <i>bicolor</i> (<i>n</i>) . . .	40
1865. Galanthus nivalis . . .	30	1897. Sparaxis tricolor , en mélange . . .	50
1866. Geissorhiza Hookeri . . .	25	1898. Tigridia coelestis (FL.)	30
1867. Gladiolus brenchleyensis . . .	30	1899. Trichonema speciosum (FLORE) . . .	40
Ce Gladiolus, aux larges fleurs, est d'un feu si scintillant, si éblouissant, que l'œil peut à peine le fixer.		1900. — <i>en mélange</i> . . .	30
1868. — <i>communis</i> . . .	25	1901. Triteleia laxa . . .	50
1869. — <i>floribundus</i> . . .	40	1902. Tritonia , en mélange . . .	30
1870. — <i>gandavensis</i> , <i>variétés de choix en mélange</i> . . .	50	1903. Tropæolum pentaphyllum . . .	40
1871. — <i>nævus</i> . . .	40	Espèce vivace par ses tubercules; elle fleurit abondamment tout l'été; précieuse pour garnir des treillis, des balcons, des pilastres; c'est une belle plante grimpante de pleine terre.	
		1904. — <i>speciosum</i> . . .	1

GRAINES DE PLANTES BULBEUSES.


1905. Plantes bulbeuses de ma riche collection. 30 sortes pour fr. 5

GRAINES DE PLANTES POTAGÈRES.

Culinary Seeds. — Gemüse-Samen.

Toute demande de moins d'un quart de kilo. sera calculée, quant au coût, d'après la base du prix établi pour le détail.

L'Établissement ne livre pas par quantités moindres que celles ici cotées.

 Les plantes potagères dont il est utile de faire un semis en août-septembre (pour plant à hiverner) sont désignées par le signe +.

Fr. C.
15 GRAMMES.

1906. **Absinthe** (*Wormwood*),
le paquet. " 10

Alkékenge,

1907. Coqueret comestible " " 25

Angélique :

1908. de Niort, à confire " " 10

1909. **Aneth** (*Dill*) . . " " 10

Anis (*Anise*) :

1910. vert " " 10

1911. **Arachide** " 30

Arroche (*Orach*).

1912. blonde, *Belle-Dame* " " 20

1913. rouge " " 20

1914. géante de Lee . . " " 30

Toutes les variétés d'Arroche, et cette dernière surtout, sont d'une grande ressource pour remplacer les Épinards pendant les chaleurs de l'été.

Artichaut (*Artichoke*) :

1915. vert de Provence . . " 50

1916. violet " 40

Asperge (*Asparagus*) :

blanche grosse de Gand.

1917. — — — 30 grammes " 30

1918. — — — le kilo . . 1 50

1919. — — — le 100 kilo .125 "

Aubergine (*Egg Plant*) :

1920. blanche. le paquet. " 20

1921. panachée . . " " 25

1922. violette " " 20

Baselle :

1923. à large feuille. . . " 30

Basilic (*Basil*) :

1924. fin vert. . le paquet " 10

1925. — violet. . " " 10

1926. gros vert . . " " 10

Fr. C.
15 GRAMMES.

Benincasa :

1927. à large feuille, le paquet " 30

Betterave (*Beet*) :

1928. — longue à salade . " 20

1929. — plate de Bassano " 30

1930. — — d'Égypte . . " 30

Nouvelle variété à petit feuillage et à racine rouge sang foncé, de forme ronde aplatie.

— voir aussi aux graines
de plantes économiques.

Câprier (*Caper*) :

1931. de Provence, le paquet. " 50

Capucine (*Nasturtium*) :

1932. grande " 25

Les boutons et les fruits verts, confits au vinaigre, peuvent remplacer les câpres.

Cardon (*Cardon*) :

1933. d'Espagne, plein inermes " 30

1934. de Tours épineux, à cô-
tes très-pleines. . . " 25

1935. Pavis, à côtes rouges. " 40

Variété non épineuse, à côtes d'un beau rose purpurin après l'étiollement.

Carottes hâtives: 50 GRAMM.

1936. +rouge Grelot à forcer " 75

1937. — — — le kilo . . 7 50

1938. + — fine à primeurs. " 60

1939. — — — le kilo . . 6 50

Pour culture à froid sous châssis, le 1^{er} semis en pleine terre sur cote, et le semis d'automne, pour hiverner sur place.

1940. — courte de Hollande " 50

1941. — — — le kilo . . 5 "

Carottes tardives :

1942. rouge obtuse d'automne " 50

1943. — — — le kilo . . 5 "

Semée au printemps, cette excellente variété succède aux variétés hâtives et précède les tardives.

Fr. C.

50 GRAMMES.

Carottes tardives :

1944. rouge d'Altringham . . . 50

1945. — — *le kilo* . . . 5 "

Rouge foncé, très-longue, douce et de bonne garde; cultivée en grand pour la coloration du beurre.

1946. — demi-courte de Gand . . . 60

1947. — — *le kilo* . . . 6 "

Variété demi-longue, très-grosse, cylindrique, rouge vif; supérieure pour la provision d'hiver et pour entre-semis.

15 GRAMMES.

1948. **Carvi.** . . . *le paq.* " 20**Céleri (Celery) :**

1949. blanc très-gros . . . " 25

1950. — — . . . *le kilo.* 4 50

1951. — frisé fin à couper " 25

1952. — plein de Seymour " 40

1953. — Leviathan. . . . " 60

1954. — plein à pied court, hâtif . . . " 25

A repiquer en plein carré dans le courant de l'été; pailler le sol, lier comme les Endives; blanchit sans buttage.

1955. rouge de Leicester, *le paquet.* . . . " 50

Nouveauté de Harrison, de Leicester, patronnée par les premières maisons de Londres.

1956. — géant de Manchester . . . " 40

1957. violet gros de Tours . . . " 25

1958. Rave ou C. Navet. . . . " 25

1959. — — *le kilo* . . . 4 50

1960. — d'Erfurt, très-gros " 40

1961. — — . . . *le kilo.* 6 "**+ Cerfeuil (Chervil) :**

frisé ou en rosette.

1962. — — 30 grammes . . . " 30

1863. — — *le kilo* . . . 2 50

1964. ordinaire, 30 grammes " 20

1965. — . . . *le kilo* . 2 "

1966. tubéreux " 40

Chenille :1967. grosse . *le paquet* . . . " 10

1968. petite " 10

1969. rayée " 10

1970. velue " 10

Les petites gousses vertes s'emploient pour garnir la salade, comme attrapes, surprises.

Fr. C.

15 GRAMMES.

1971. **Chervis (Skirret)** . . . " 30**Chicorée (Endive) :**

1972. frisée de la Passion . . . " 50

Très-bonne nouveauté résistant bien à l'hiver. Longues feuilles vertes frisées, rouges à la base, et formant une rosace très-grande. Excellente variété d'automne et de printemps.

1973. frisée fine de Ruffec . . . " 50

1974. — — — *le kilo* . . . 7 50

Variété à feuilles très-longues, d'un vert blond, extrêmement découpées.

1975. — d'Italie " 30

1976. — — . . . *le kilo.* 7 50

Cette variété est la meilleure pour les semis d'été et la culture forcée.

1977. — toujours blanche. . . " 30

1978. — — — *le kilo* . . . 7 50

C'est la Chicorée à couper jeune pour salade.

1979. — mousse très-fine. . . " 30

1980. — — — *le kilo* . . . 9 "

1981. — verte de Meaux . . . " 20

1982. — — — *le kilo* . . . 6 "

1983. Scarole très-large, à cœur plein . . . " 40

1984. — — — — *le kilo* . 9 "

1985. — blonde. " 75

1986. — — . . . *le kilo.* 7 "

1987. sauvage panachée. . . . " 20

1988. — — . . . *le kilo.* 3 75

Variété à très-larges feuilles flagellées de brun.

1989. — pommant. " 25

1990. — — . . . *le kilo.* 4 "Feuilles réunies en grosse touffe comme chez la *Chicorée Scarole*.Ces deux variétés produisent la salade bien connue sous le nom de *Barbe de Capucin*.**Chou cabus ou pommé***(Cabbage) :*

1991. blanc cœur-de-bœuf . . . " 50

1992. — — . . . *le kilo.* 8 "

1993. — à pied court " 40

1994. — — — . . . *le kilo.* 6 "

1995. + blanc de la St-Jean " 40

Le plus précoce de tous les Choux pommés. Petite tête ovale très-dure et bien blanche.

1996. — pointu de Winnigstadt " 50

1997. — — — — *le kilo* . 8 "

Pomme conique très-dure, se formant vite.

Fr. C.

15 GRAMMES.

Chou cabus ou pommé :1993. blanc Quintal de Stras-
bourg . . . " 501999. — — — — *le kilo* . 8 "

2000. — tardif . . . " 40

2001. — — . . *le kilo*. 6 "

2002. — de Poméranie . " 60

2003. — Joannet ou nan-
tais . . . " 402004. +— femelle ou de
Fumel . . . " 50Le plus hâtif, au printemps, de tous les
Choux pommés. Intermédiaire entre le Chou
d'York et le Chou de Milan hâtif.

2005. — plat de Brunswick " 30

2006. — — — — *le kilo* . 6 "

2007. +— hâtif d'York . . " 40

2003. — — — *le kilo* . . 8 "

2009. +— pain de sucre. . " 50

2010. — — — — *le kilo* . 9 "

2011. — de Schweinfurt . " 75

2012. — — — *le kilo* . . 22 "Bonne variété d'un prompt et grand déve-
loppement dans toutes les terres.2013. +rouge foncé gros de
Gand . . . " 402014. — — — — *le kilo* . 7 "2015. +— noir petit dur hâtif
d'Utrecht . . . " 502016. — — — — *le kilo*. 8 "

2017. +— tête de nègre. . " 60

2018. — — — — *le kilo* . 9 "**Chou pommé de Milan***(Savoy) :*

2019. doré. " 40

2020. — *le kilo* 7 "

Variété d'été qui mérite d'être plus cultivée.

2021. +d'Ulm (*Chou de mai*) " 402022. — *le kilo*. 7 "2023. de Vienne vert, à pied
court " 50Variété naine donnant de petites pommes
d'un vert glacé, très-dures

2024. gros vert de Gand . " 40

2025. — — — — *le kilo* . 7 "

2026. — — de Norwège . " 40

Le plus rustique et le plus tardif de tous
les Choux pommés.

Fr. C.

15 GRAMMES.

Chou pommé de Milan :2027. gros vert des Vertus
(*vrai*) " 402028. — — — — *le kilo* . 8 "Le plus gros des Choux de Milan ; excellente
variété pour la ferme.

2029. Pancalier de Joulin . " 40

2030. — — — *le kilo* . . 8 "Excellente race de Chou d'un vert franc
glacé, à pomme bien serrée, à pied court.2031. Chou de Bruxelles ou
à jets (*Sprouts*) " 402032. — — — — *le kilo*. 8 "

2033. — — Perfection . 1 "

Excellente variété que nous pouvons re-
commander comme tout à fait extra.

2034. — — de Scrymger. 1 "

Chou non pommé frisé*(Kale) :*

2035. grand rouge " 20

2036. — vert " 20

2037. nain panaché blanc . " 40

2033. — rouge " 20

2039. — tricolore " 30

2040. — vert " 20

2041. — *mélange de plus de*
20 variétés, le paquet " 40A feuillage panaché, frisé, découpé, dentelé
et lacéré à l'infini. Très-ornemental et rusti-
que à toute épreuve.Les Choux frisés sont cultivés comme lé-
gume d'hiver et de printemps, et comme
plante d'agrément et ornement de table.**Chou-fleur (*Cauliflower*) :**

2042. +court d'Erfurt . . 1 50

2043. — — *le kilo* . . . 80 "Variété hâtive et à forcer, à pomme blan-
che, grande et d'un grain serré.2044. demi-dur de Hol-
lande. " 75

2045. — — de Paris . . 1 25

2046. géant d'automne de
Veitch, *le paquet* . 2 "

2047. gros hâtif de Hollande " 60

2048. — — — *le kilo* . . 20 "

2049. — tardif de Hollande " 60

2050. — — — *le kilo* . . 20 "

2051. — — de Walcheren 1 "

Fr. C.

15 GRAMMES.

Chou-fleur :

2052. gros hâtif Lenormand	
(vrai) . . .	1 50
2053. — — — le kilo . .	80 "
2054. — — Stadhouder . .	75 "
2055. — — — le kilo . .	22 "
2056. — Salomon . . .	1 25

C'est la variété cultivée par les primeuristes parisiens.

Chou-Brocoli (Broccoli) :

2057. blanc hâtif de Hol-	
lande . . .	" 60
2058. — superfin hâtif . .	1 "
2059. — de Dillock . . .	1 "
2060. — Empereur d'Ellet-	
son . . .	1 "
2061. — Mammouth, tardif	1 "
2062. — Waterloo, tardif.	1 25

Chou-rave (Kohlrabi) :

2063. blanc hâtif d'Angle-	
terre . . .	" 40
2064. — — de Vienne . .	" 60
2065. — gros tardif . . .	" 30
2066. violet gros tardif . .	" 30
2067. — hâtif d'Angleterre	" 40
2068. — — de Vienne . .	" 60
2069. Chou-Marin (Sea-kale)	" 40

LE PAQUET.

2070. Ciboule (Welsh Onion)	
commune . . .	" 10
2071. Citronnelle (Balm) . .	" 10
2072. + Claytone perfoliée,	
Pourpier d'hiver, extra	" 40

Concombre :

2073. Marquis of Lorne . .	5 "
2074. Gloire d'Erfurt blanc.	" 75
2075. Roman Emperor . .	" 50
2076. Telegraph (Rollisson).	2 "
2077. géant d'Arnstadt vert,	
0m,60 de longueur . .	" 50
2078. géant d'Arnstadt blanc,	
0m,60 de longueur . .	1 "

Ces 6 variétés sont les meilleures pour primeurs et culture en serre.

5 GRAMMES.

2079. blanc court, nouveau .	" 50
2080. — très-long . . .	" 40

Fr. C.

5 GRAMMES.

Concombre :

2081. Gladiator long vert . .	" 50
2082. long vert de Hollande .	" 30
2083. — — d'Athènes . . .	" 60
2084. vert très-long de Chine	" 40

On cultive ici, comme en Angleterre et en Allemagne, ces longs Concombres qui atteignent jusqu'à 60 centimètres. Les fruits, de demi-grandeur, coupés en tranches fines, servent de salade; on peut en faire des provisions d'hiver.

15 GRAMMES.

2085. vert hâtif (pour Corni-	
chons).	" 40
2086. — — de Russie (pour	
Cornichons) . . .	" 50
2087. Coriandre	" 20
2038. Corette potagère (Kit-	
chen Corchorus),	
le paquet . . .	" 25

2089. Corne-de-Cerf " . .	" 30
---------------------------	------

5 GRAMMES.

Courge (Gourd) :

2090. à la moëlle (Veg. Marrow),	30
----------------------------------	----

Le fruit à moitié formé est employé en guise de Choux-fleurs; préparé de la même manière, il en imite exactement les parties charnues et tendres.

2091. giraumon	" 25
2092. Patisson	" 30
2093. Potiron blanc	" 30
2094. — jaune	" 25
2095. — vert	" 25
2096. sucrière du Brésil . .	" 30

15 GRAMMES.

Cresson (Cress) :

2097. alénois	" 10
2098. — doré à larges	
feuilles	" 20
2099. — frisé	" 10
2100. de fontaine (Water	
Cress)	" 60
2101. de terre	" 30

30 GRAMMES.

Dolique (Soy-Bean) :

2102. asperge	" 30
2103. mongette	" 25

Endive, voir Chicorée.

Fr. C.

30 GRAMMES.

Epinard (*Spinach*) :

2104. blond à feuilles d'Oseille.

100 grammes. " 40

Race remarquable par sa lenteur à pousser à graines.

2105. à larges feuilles, graine piquante, pour l'été,

100 grammes. " 30

2103. — — — — le kilo . 1 50

2107. — — graine ronde pour l'hiver,

100 grammes. " 30

2108. — — — — le kilo . 1 50

Fenouil (*Fennel*) :2109. de Florence (*Fenouil sucré*).

le paquet. . " 25

On fait usage des côtes blanchies à l'instar du Céleri.

2110. doux long, le paquet . " 20

2111. ordinaire " " 10

LE 1/2 KILO.

Fève de Marais (*Beans*) :

2112. grosse ordinaire . . " 70

2113. hâtive Mazagran . . " 70

2114. naine prolifique à forcer 1 "

2115. verte de Windsor, à très-large cosse . 1 "

2116. blanche de Windsor . 1 "

Gesse cultivée (*Chickling Vetch*) :

2117. — — — — 30 grammes " 25

Glaciale (*Ice plant*) :

2118. — — — le paquet . " 10

2119. Gombo (*Hibiscus esculentus*). le paquet. " 30

LE 1/2 KILO.

Haricot à rames (*Kidney Beans, Runners*) :

2120. Beurre d'Alger . . 1 "

Variété à grains noirs; cosses jaunes et charnues jusque près de la maturité.

2121. — blanc . . . 1 25

Mange-tout à employer lorsque le grain est bien formé. Ses gousses atteignent de 20 à 30 centimètres de longueur; pour le potager et la ferme.

2122. — à cosses violettes (FLORE, XVII, 23). 2 "

Haricot mange-tout à longues gousses épaisses et charnues, disposées par trochets; par la cuisson, leur couleur violette tourne au beau vert franc.

Fr. C.

LE 1/2 KILO.

Haricot à rames :2123. de Soissons, avec par-
chemin . . . 1 "Excellent Haricot blanc connu sous le nom *H. de Rome*.2124. Prédome (*H. perle*) . 1 25Sous-variété du *H. Princesse* qu'on préfère pour sécher en vert et pour conserver.

2125. Princesse . . . 1 "

Cosses très-garnies, disposées par trochets; hâtif et très-productif; mange-tout par excellence.

2126. Sabre (*Snij-boon*)(*Sword*) 1 "

2127. d'Espagne blanc géant 1 "

2128. — rouge géant (*Scarlet Runner*). . . 1 "Les gousses, très-longues et très-larges, sont disposées par longs racèmes. C'est surtout à l'automne et dans les terrains froids que ces variétés seront appréciées; les gousses se coupent comme celles du *H. Sabre*.**Haricot nain blanc (*Kidney Beans, dwarf*) :**

2129. Flageolet . . . 1 "

Variété qui ne peut faire défaut dans aucun potager; c'est le premier *Haricot vert* qu'on cueille; le *Haricot Flageolet* est, en outre, très-productif et le meilleur à forcer.

2130. Comtesse de Chambord 1 25

Variété tardive, formant de larges touffes; s'emploie en grain sec seulement.

2131. Beurre . . . 1 25

Variété à larges cosses, très-recommandable pour châssis et cottière.

2132. Princesse (*Mange-tout*) 1 "Extra-productif et de 1^{re} qualité.2133. Sabre (*Snij-boon*) . . 1 "

2134. Suisse blanc . . . " 80

Variété à longues cosses, bonne, comme *Haricot vert*, à l'état jeune; la plus recommandable pour grande culture, par ses tiges fortes et dressées et par la chute facile de ses feuilles à la maturité.**Haricot nain jaune :**

2135. de Chine . . . " 80

Variété productive; très-bon Haricot écossé frais et en grain sec.

2136. de Canada . . . " 80

Le plus nain et l'un des plus hâtifs.

2137. Flageolet . . . 1 25

Fr. C.

LE 1/2 KILO.

Haricot nain noir :

2138. de Belgique . . . 1 25

Variété à grain noir jais, très-précoce, excellente en gousses vertes.

2139. Flageolet . . . 1 50

2140. d'Alger . . . 1 25

2141. Hérisson . *le paquet* " 20

2142. Hysope . . . " " 20

15 GRAMMES.

Laitues pommées hâtives*(Cabbage-Lettuce):*

2143. frisée mousse à couper " 30

A feuilles blondes finement crépues.

2144. à bord rouge (*pour*
châssis) . . . " 30

2145. crêpe blonde à couper " 40

2146. +Gotte, lente à monter . . . " 40

2147. +jaune de Hollande
pour châssis . . . " 40**Laitues pommées d'été :**

2148. Blonde paresseuse . . . " 50

2149. de Versailles . . . " 30

2150. Grand Mogol . . . " 35

2151. grosse gantoise . . . " 50

C'est la variété de grosse *Laitue pommée* que tous les jardiniers de nos environs cultivent ; nous avons épuré cette belle et bonne race, supérieure, en volume et en qualité, à tout ce que nous connaissons en ce genre.

2152. grosse palatine ou rousse " 40

2153. +Passion d'hiver . . . " 40

2154. +impériale à graine
jaune . . . " 40

Variété très-grosse, très-rustique ; larges feuilles cloquées, teintées de rouge.

2155. turque (*L. incomparable*) . . . " 40Cette *Laitue* est tardive, très-tendre, onctueuse, d'où le nom de *Laitue grasse* qu'on lui donne dans certaines localités.**Laitues pommées d'automne :**

2156. +Alger : . . . " 40

Bonne variété à hiverner et à faire pommer à l'automne en plein air, et sous châssis froid.

2157. Batavia blonde (*L. tête*
de mort) . . . " 30

Fr. C.

15 GRAMMES.

Laitues pommées d'automne :

2158. Bossin . . . " 50

Nouvelle variété de *Laitue croquante*, qui atteint un grand volume.

2159. Chou de Naples . . . " 40

2160. de Malte . . . " 25

Ces quatre variétés de *Laitues croquantes* sont à très-grosse pomme, à feuilles frangées et à côtes épaisses et succulentes. Toute cette race est rustique et convient bien au sol sec et au potager de la ferme.**Laitues romaines (Cos***Lettuce):*2161. Kingsholm de Wheeler
le paquet . . . 1 "2162. blanche *Alexandra* de
Burnell . *le paquet* . 1 25

2163. blonde . . . " 30

2164. panachée ou sanguine " 30

2165. verte maraîchère . . . " 30

2166. verte Moor Park . . . " 50

Variété anglaise se formant naturellement bien et atteignant un grand développement.

2167. Lavande, *le paquet* . . . " 10**Lentille (Lentil) :**

2168. large de Gallardon . . . " 10

2169. petite ou à la Reine . . . " 10

2170. Limaçon, *le paquet* . . . " 10Les gousses simulent de petits escargots et s'emploient comme fourniture de salade (*Attrapes, surprises*).2171. +Mâche (*Corn salad*)
(Salade de blé):

2172. ordinaire . . . " 15

2173. de la Régence (*Grosse*
Mâche) . . . " 20

LE PAQUET.

2174. Marjolaine (*Marjoram*) " 202175. Mélisse ou Citronnelle
(Balm) . . . " 10**Melons :**

2176. Ananas à chair verte . . . " 25

2177. Boulet de canon . . . " 25

2178. Cantaloup brodé, très-
hâtif . . . " 25

2179. — à chair verte . . . " 25

2180. — à chair blanche . . . " 25

2181. — à fond blanc . . . " 25

2182. — — gris . . . " 25



WHEELERS' KINGSHOLM COS

Fr. C.
LE PAQUET.

Melons :

2183. Cantaloup jaune à tricot . . .	" 25
2184. — de Java . . .	" 25
2185. — noir des Carmes. . .	" 25
2186. — orange brodé. . .	" 25
2187. — ovale . . .	" 25
2188. — Prescott, <i>fond</i> blanc . . .	" 25
2189. — — <i>gros</i> . . .	" 25
2190. — — gros galeux . . .	" 25
2191. d'Alger . . .	" 25
2192. d'Archangel . . .	" 25
Variété très-productive, hâtive, peu répandue, mais très-recommandable.	
2193. de Cavaillon . . .	" 25
2194. d'eau ou Pastèque . . .	" 25
2195. écarlate de Gilbert . . .	1 "
2196. de Honfleur . . .	" 25
2197. de Perse . . .	" 25

Fr. C
LE PAQUET.

Melons :

2198. de Siam . . .	" 25
2199. de Malte, <i>chair verte</i> . . .	" 25
2200. Maraîcher . . .	" 25
2201. Pomme de Brahma (FLORE) . . .	" 25

Jolis petits fruits nombreux pour orner les corbeilles de fruits ; odeur suave.

2202. vert de Gilbert. . .	1 "
2203. Sucrin de Tours . . .	" 25

Variété à très-gros fruits et d'une culture facile.

15 GRAMMES.

Montarde (Mustard) :

2204. blanche. . .	" 15
2205. noire . . .	" 20

30 GRAMMES.

Navet de table (Turnip) :

2206. blanc hâtif, boule de neige . . .	" 30
2207. — — — <i>le kilo</i> . . .	3 25

Fr. C.

30 GRAMMES.

Navet de table :

2208.	blanc hâtif, dit Navet	
	de mai.	" 30
2209.	— — — — le kilo . . .	3 25
2210.	— — plat à feuille	
	entière	" 40
2211.	— — — — — à col-	
	let rouge	" 40

Variétés recommandables pour le potager à cause de leur chair fine et douce, et de leur précocité.

2212.	— — de Teltow. . .	" 30
2213.	— — — le kilo . . .	3 25
2214.	jaune hâtif de Hollande	" 30
2215.	— — — le kilo . . .	3 25
2216.	orangé foncé hâtif . .	" 30
2217.	— — — le kilo . . .	3 25
2218.	rouge plat hâtif	
	d'Amérique . . .	" 40
2219.	— — — — le kilo . .	3 "

Ognon (Onion) :

2220.	+blanc hâtif	" 50
2221.	— — le kilo	8 "
2222.	+ — — petit de Nocera,	
	à confire	1 "
2223.	— — — — le kilo . .	11 "
2224.	— — — de Paris . . .	" 75
2225.	jaune paille, plat gros	" 50
2226.	— — — — le kilo . .	8 "
2227.	— de Bellegarde,	
	5 grammes	" 75

Cette variété remarquable appartient à la section des Oignons doux, dont l'usage est si répandu dans le midi de la France et en Italie. Ils atteignent la grosseur de la tête et sont très-bons à manger crus. A semer sur couche et à cultiver avec quelque soin dans le Nord.

2228.	— des Vertus	" 50
2229.	— — — le kilo	8 "
2230.	— plat d'Alost	" 50
2231.	— — — le kilo	7 50
2232.	— pyriforme	" 60
2233.	rouge clair (O. brun) .	" 40
2234.	— — le kilo	6 "

Fr. C.

30 GRAMMES.

Ognon :

2235.	rouge clair de Stras-	
	bourg	" 40
2236.	— — — le kilo	6 "
2237.	— sang, plat, gros	
	(O. violet)	" 50
2238.	— — — — le kilo . .	7 "
	15 GRAMMES.	

Oseille (Sorrel) :

2239.	+blonde à large feuille	" 20
2240.	Patience, Epinard per-	
	pétuel	" 15
2341.	Panais (Parsnēp) rond	
	hâtif	" 20
2242.	Perce-pierre (Samphire)	
	le paquet	" 10

Persil (Parsley) :

2243.	à feuille triplement	
	frisée	" 30
2244.	— — — le kilo	2 50
2245.	à grosse racine	" 20
2246.	nain frisé	" 30
2247.	— — le kilo	3 "
2248.	— — mousse	" 50

La meilleure variété pour garnir.

2249.	ordinaire	" 15
2250.	— le kilo	2 25

Piment (Capsicum).

Condiment indispensable dans la préparation des Pickles.

2251.	cerise	} le paq. " 10
2252.	gros carrédoux	
2253.	jaune	
2254.	monstrueux	
2255.	ordinaire	
2256.	+Pissenlit (Dandelion)	

à larges feuilles,

le paquet " 10

Poirée (Leaf Beet)


2257.	à cardes	" 30
-------	--------------------	------

Les côtes blanches, grosses et charnues, se mangent en guise d'Asperges.


2258.	+ — blonde (Waarmoes)	" 20
-------	-----------------------	------

Excellent légume d'hiver.

POIS (*PEAS*).

 Le nombre relativement restreint des variétés de Pois que nous annonçons prouve que nous sommes sévère sur l'admission des variétés nouvelles que le commerce fournit tous les ans en grand nombre. Nous trouvons plus utile pour notre clientèle de tenir à l'état de pureté et de perfection les bonnes variétés connues, que de lui offrir des noms nouveaux dont le mérite n'est pas encore justifié.

N. B. La hauteur approximative des variétés est désignée à la suite du nom.

 Les variétés sont classées par ordre de précocité dans chaque série.

POIS MANGE-TOUT.

(SUGAR PEAS).

	Fr. C.
	LE 1/2 KILO.
2259. Nain à bordures (25 centimètres)	1 75
2260. Hâtif de Hollande (1 ^m 15)	1 25
Cosses renfermant 6 à 7 grains blancs, ronds, très-serrés; précocité et produit moyens.	
2261. Corne de Bélier (1 ^m 60)	1 25
Variété demi-hâtive, cosses renfermant 6 à 7 grains; ce précieux Pois est peut-être le meilleur; il est productif et rustique.	
2262. Ridé demi-nain (0 ^m 60).	1 40
C'est la seule variété de Pois mange-tout à grains ridés; cosses renfermant 6 à 7 grains; très-productive, elle est très-recherchée, car elle est plus propre à être semée en plein soleil que les variétés à grains ronds; très-recommandable, demi-hâtive.	
2263. Russe (1 mètre).	1 25
Production extraordinaire; cosses fines, grains blancs, ronds, très-serrés; 1 ^{re} qualité.	

POIS A ÉCOSSER.

1° *A forcer.*

(FORCING PEAS).

2264. Très-nain à châssis (30 centimètres)	1 "
Cosses renfermant 6 grains blancs, ronds; variété productive, se recommandant par sa petite taille qui la rend propre à être semée en bordures, en plein champ comme entre-culture, et sur ados, au pied des espaliers.	

Fr. C.

LE 1/2 KILO.

2265. **Evêque** (60 centimètres) 1 "
- Variété hâtive, cosse moyenne contenant 7 à 8 grains blancs, ronds; excellente pour forcer en serre et pour cultiver sans rames en plein champ; produit très-abondant.

2^o *Pois de première saison (hâtif).*

(EARLY PEAS).

2266. **Uniflore de Gendbrugge** (90 centimètres). " 80
- Variété remarquable par sa précocité; sa cosse contient 6 à 7 grains blancs verdâtres, d'un goût très-fin.
2267. **Prince Albert** (90 centimètres) " 75
- Variété précoce, ayant quelque analogie avec le *Pois uniflore*.
2268. **Daniel O'Rourke** (1 mètre) " 75
- Sous-variété anglaise de la précédente, productive et des plus hâtives.

3^o *Pois de seconde saison (de succession).*

(PEAS, SECOND CROP).

2269. **Michaux de Hollande** (*Pois de Ste-Catherine*) (1^m25) " 75
- Variété très-productive, rustique, prenant, à chaque nœud, 2 cosses contenant 7 grains blancs; ce Pois se sème aussi vers la fin de novembre, pour en obtenir une récolte de très-bonne heure, au printemps.
2270. **Biflore de Gendbrugge** (1^m25) " 80
- Le meilleur pour succéder; cosses disposées 2 par 2, renfermant 7 grains blancs, ronds; c'est la variété de prédilection de nos maraîchers, soit pour le semis de 2^e saison, soit pour celui qu'on fait en juin pour l'arrière-saison.
2271. **Auvergne** (*Pois serpette*) (1^m75) " 80
- Variété très-productive en tout sol, à cosses longues, rondes, recourbées en lame de serpette, contenant 9 à 10 grains très-gros et excellents.
2272. **Laxton's Supreme** (60 centimètres). 1 "
- Très-grandes gousses, gros grains, sarments grêles et peu feuillus; exige une bonne ramure.
2273. **Waterloo Dwarf Late** (50 centimètres). 1 "
- Variété tardive, naine, à grandes cosses et à gros grains; elle est supérieure, comme rapport, aux autres variétés naines.
2274. **Prolific** (75 centimètres) 1 "
- Variété précieuse sous tous les rapports, demi-naine, à cosses très-longues, disposées 2 par 2 à chaque nœud,

Fr. C.

LE 1/2 KILO.

renfermant 8 grains verdâtres, ridés, énormes; de toute 1^{re} qualité.

2275. **Peabody** (55 centimètres). 1 "

Variété naine, succède à la précédente; bonne acquisition; c'est la seule variété tardive pour bordure et pour entre-culture.

2276. **Vert nain champêtre** (70 centimètres). " 80

Variété de grand rapport, à cosses disposées 2 par 2; grains ronds, verts bleuâtres; ses tiges, très-sarmen-teuses et ramifiées, se soutiennent mutuellement, de sorte qu'elles n'exigent presque pas de rames; pré-cieuse pour être semée en plein champ, à la volée ou en rayons.

2277. **Vert nain du Cap** (70 centimètres). " 80

Variété productive employée spécialement pour la fabri-cation des conserves de *petits Pois*.

4^e *Pois de troisième saison (tardifs)*.

(LATE PEAS).

2278. **Excelsior Marrow** (1^m60). 1 "

Cette excellente variété produit beaucoup; les cosses sont disposées 2 par 2 depuis le 3^e jusqu'au 12^e nœud; son grain est blanc et tendre jusque près de sa maturité.

2279. **Champion de Fairbeard** (1^m75). 1 "

Cosses énormes, renfermant 8 à 9 grains très-gros, verts, ridés; cette variété est tardive et produit assez bien; elle est surtout remarquable par l'excellente qualité de son grain.

2280. **Vert normand** (1^m90). 1 "

L'une des variétés tardives les plus méritantes; en grain sec, elle est presque la seule usitée comme *Pois à purée* et la plus cultivée pour les conserves de Pois verts.

2281. **Vert ridé grand** (1^m75). " 75

Variété très-tardive, à grandes rames, très-productive; grain gros, vert, ridé, sucré et moelleux.

2282. **Vert ridé demi-nain** (95 centimètres). 1 25

La plus tardive de toutes les variétés connues; cosses disposées 2 par 2, renfermant 8 grains très-gros, tendres et sucrés, d'un vert foncé à la maturité.

Fr. C.

Porreau (Leek) : 30 GRAMM.

2283. **Ayton Castle**. " 75

Variété anglaise très-estimée pour son volume.

2284. **d'été, petit du Brabant** " 30

Semer clair en place au premier printemps.

Fr. C.

Porreau : 30 GRAMM.

2285. **d'hiver, gros du Bra-**
bant. " 50

2286. — — — — *le kilo*. 9 "

2287. **gros court monstrueux** " 60

2288. — — — — *le kilo*. 10 "

Fr. C.
Porreau : 30 GRAMM.

2289. gros court de Rouen . . . " 50
 2290. jaune du Poitou . . . " 60

Potiron (*Pumpkin*), voir
Courge.

Pourpier (*Purslain*) :

2291. doré à larges feuilles . . . " 50
 2292. — — — le kilo . . . 8 "

Radis hâtifs (1^{re} saison)
 (*Radish*) :

2293. +blanc rond . . . " 35
 2294. — — le kilo . . . 3 25
 2295. +rose demi-long . . . " 25
 2296. — — le kilo . . . 3 "
 2297. + — — à bout blanc . . . " 40
 2298. + — rond . . . " 25
 2299. + — — à bout blanc . . . " 40
 2300. +violet rond . . . " 20

N. B. Les variétés précoces peuvent se
 ressemer en août-septembre.

Radis d'été (2^e saison) :

2301. blanc rond plat . . . " 30
 2302. gris rond . . . " 25
 2303. jaune ovale . . . " 25

Radis d'automne (3^e saison) :

2304. rose de Chine . . . " 40
 2305. violet de Chine . . . " 35

Radis d'hiver (4^e saison)

(*Black Spanish Radish*) :

2306. noir rond . . . " 30
 2307. — — le kilo . . . 2 75
 2308. — long . . . " 30
 2309. — — le kilo . . . 3 "

Radis serpent (*Rat-
 tailed Radish*), le paquet " 40

Plante très-singulière dont les fruits, d'un
 pied de longueur, se confisent au vinaigre ou
 se mangent crus.

2310. **Raiponce**, le paquet . . . " 25

Rave (*Long Radish*) :

N. B. Les *Raves*, semées en juillet, rempla-
 cent en août-septembre les petits Radis. Leurs
 racines, longues et tendres, se développent
 rapidement.

2311. blanche à collet vert . . . " 25

Fr. C.
 30 GRAMM.

Rave :

2312. blanche à collet violet . . . " 35
 2313. rose . . . " 25
 2314. tortillée du Mans, tar-
 dive . . . " 30
 2315. violette . . . " 35
 LE PAQUET.

Rhubarbe :

2316. du Népal . . . " 25
 2317. Groseille . . . " 30
 2318. Victoria . . . " 25

La Rhubarbe commence à être admise dans
 les potagers; en Angleterre, les jeunes pétioles
 sont apportés en grande quantité aux
 marchés.

2319. **Roquette** . . . " 25
 2320. **Sarriette** (*Savory*) :

2321. annuelle . . . " 10

2322. **Sauge** (*Sage*) . . . " 10

Scorsonère (*Scorzonera*) :

2323. blanc (*Salsifis*)
 100 grammes 1 "

2324. noir . 100 " " 60

2325. — le kilo . . . 5 "

2326. **Tétragone**, *Épinard de
 la Nouvelle-Zélande.*
 15 grammes . . . " 25

Remplace avantageusement l'Épinard pen-
 dant les grandes chaleurs.

2327. **Thym** (*Thyme*). . . " 10

Tomate (*Tomato*) :

2328. à grappes (*T. Groseille*) " 40

Nouvelle variété produisant des grappes de
 fruits d'un rouge vif, très-bons.

2329. Cerise . . . " 20

2330. — à fruits roses . . . " 40

La plante s'élève très-haut et la tige se
 garnit de gros fruits d'un beau rose vineux.

2331. Grenier (*naine*) . . . " 25

2332. grosse rouge . . . " 25

2333. Poire . . . " 10

2334. **Vers** (*Attrapes, surprises*) " 10

PLANTS DE PLANTES POTAGÈRES.

					Fr. C.
2335.	Absinthe (<i>Wormwood</i>).	la pièce . .	n	25
2336.	Ail (<i>Garlick</i>).	bulbes, le 1/2 kilo.	1	"
2337.	— à rocambole	25 bulbilles.	n	25
2338.	Apios tubéreux.	la douzaine.	2	"
2339.	Artichaut vert (<i>Artichoke</i>).	"	7	50
2340.	— —	le cent . .	50	"
2341.	— —	œilletons, la douzaine.	4	"
2342.	Asperge (<i>Asparagus</i>) blanche grosse de Gand,				
			plant d'un an, le cent . .	1	50
2343.	— — —	n	de 2 ans, " . .	2	50
2344.	— — —	n	de 3 ans, " . .	3	50
2345.	— — —	n	de 4 ans, " . .	5	"
2346.	Capucine tubéreuse (<i>Tuberous Nasturtium</i>),				
			tubercules, la douzaine.	5	"
2347.	Champignon (<i>Blanc de</i>) (<i>Mushroom Spain</i>).	le kilo . .	2	50
2348.	Chou-marin (<i>Crambe</i>) (<i>Sea-kale</i>)	la pièce . .	n	50
2349.	—	la douzaine.	4	"
2350.	—	le cent . .	25	"
Plante de force à produire immédiatement.					
2351.	Ciboule rouge ordinaire (<i>Welsh Onion</i>).	la douzaine.	1	"
2352.	Ciboulette, Civette (<i>Chives</i>)	"	1	"
2353.	Cresson de terre (<i>Cress</i>)	le plant . .	n	25
2354.	Echalotte de Gand (<i>Shallots</i>)	bulbes, le 1/2 kilo.	1	"
2355.	Estragon (<i>Tarragon</i>)	la pièce . .	n	50
2356.	Fenouil (<i>Fennel</i>) amer	" . .	n	25
2357.	— doux	" . .	n	40
2358.	Houblon (<i>Hop</i>)	la douzaine.	1	25
Émet, au premier printemps, des jets blancs que l'on utilise à l'instar des Asperges.					
2359.	Hysope (<i>Hyssop</i>)	la pièce . .	n	25
2360.	Igname de Chine (<i>Dioscorea Batatas</i>) (Fl.) fort, la douzaine.			1	"
2361.	— —	le cent . .	6	"
2362.	Mélisse ou Citronnelle (<i>Balm</i>)	la pièce . .	n	25
2363.	Oignon Patate (<i>Potato Onion</i>)	" . .	n	50
2364.	Origan (<i>Pot Marjoram</i>)	" . .	n	25
2365.	Oseille (<i>Sorrel</i>) blonde à large feuille	la douzaine.	n	75
Très-bonne variété hâtive, à feuilles blondes.					
2366.	— vierge	"	n	75
2367.	— Patience, Épin. perpétuel, Épin. anglais.	"	n	75
2368.	Oxalis crenata, Oca tubéreux.	"	1	"
2369.	— —	le cent . .	5	"
2370.	Raifort sauvage, Moutarde de capucin (<i>Horse-radish</i>).	la pièce . .	n	25
2371.	Rhubarbe Prince Albert	" . .	n	25
2372.	— Groseille	" . .	n	25

		Fr. C.
2373. Rhubarbe Linné	la pièce . . .	25
5374. — Victoria	„ . . .	25
2375. Sauge (<i>Sage</i>).	„ . . .	25
2376. Souchet comestible (<i>Rush-Nut</i>)	tubercules, la douzaine . . .	50
2377. Thym (<i>Thyme</i>)	la pièce . . .	25
2378. Topinambour (<i>Jerusalem Artichoke</i>).	le kilo . . .	50

POMMES DE TERRE.

(POTATOES).

Jaunes rondes.

	1 kilo. Fr. C.	10 kilo. Fr. C.
2379. Blanchard	„ 40	3 50
Variété précoce, peau violacée, chair jaune, yeux profonds, grosseur ordinaire, très-fertile, de 1 ^{re} qualité pour le potager.		
2380. Climax	„ 40	3 50
Variété américaine, peau jaune très-lisse, chair jaune clair, yeux peu saillants, bonne grosseur, hâtive et très-fertile.		
2381. Dalmahoy	„ 35	3 „
Peau très-lisse, chair jaune clair, yeux peu saillants, grosseur ordinaire, fertile et hâtive.		
2382. Handsworth's Prolific	„ 50	4 50
Variété hâtive, de bonne forme ronde, à peau jaune lisse, fossette des yeux presque nulle, chair fine, jaune clair.		
2383. Hardy	„ 20	2 50
Peau jaune terne, chair jaune beurre, yeux peu profonds, grosseur moyenne, fertilité ordinaire, hâtive.		
2384. Irish Pink	„ 35	3 „
Maturité moyenne, peau jaune lavé de violet, rose foncé autour des yeux, un peu rugueuse, gercée, yeux assez profonds, grosseur extra, grande fertilité.		
2385. Régent	„ 40	3 50
Variété tardive, d'une bonne production, peau blanc sale, un peu rugueuse, chair blanche, yeux assez profonds, forme irrégulière, gros-seur moyenne.		
2386. Ségonzac ou de la St-Jean	„ 30	2 50
100 kilo. 20 fr. Demi-hâtive, peau jaune très-lisse, chair jaune clair, yeux profonds, grosseur moyenne; en		

1 kilo. 10 kilo.
Fr. C. Fr. C.

Belgique, cette excellente variété est connue sous le nom de *Malinoise*.

2387. **Shaw** " 35 3 "

100 kilo. 25 fr.

Excellente et productive variété comme la précédente, peau jaune, lisse, parfois un peu rugueuse, yeux profonds, chair jaune, gros tubercule, très-fertile et très-hâtive.

Jaunes longues.

2388. **Belle de Cressy** " 30 2 50
Demi-hâtive, peau jaune terne, lisse, chair blanche, yeux peu saillants, grosseur moyenne, très-fertile.

2389. **Marjolin hâtive** " 75 7 "
Excellente variété très-hâtive, pour primeurs et pour culture forcée, peau jaune terne, lisse, chair jaune, yeux presque imperceptibles et peu nombreux, grosseur moyenne, peu fertile. (Eviter de casser les germes en la plantant).

2390. **Royal Ash-leaved** " 30 2 50
Très-productive, demi-hâtive, peau jaune terne, lisse, chair blanche, yeux peu saillants ou superficiels, forme allongée aplatie, grosseur moyenne.

2391. **Marjolin deuxième saison** " 50 4 50
Variété assez fertile, peau jaune clair, très-lisse, chair jaune clair ou blanche, yeux superficiels à peine enfoncés, belle forme, grosseur moyenne.

Rouges rondes.

2392. **Aradares** " 30 2 50
Variété tardive et productive, peau rouge violacé, chair blanche, yeux assez profonds, grosseur moyenne.

2393. **Américaine** 1 " 9 "
Tubercule moyen, forme ronde, bosselée, peau rugueuse, d'un beau rouge, yeux assez profonds, chair jaune beurre, variété tardive et très-fertile.

2394. **Bienfaiteur** ou **Rosa venusta** " 30 2 50
Très-bonne variété, très-fertile, peau rouge violet jaspé jaune, très-lisse, chair jaune, farineuse, yeux peu profonds, grosseur moyenne, maturité moyenne.

	1 kilo. Fr. C.	10 kilo. Fr. C.
2395. Claire bonne	„ 40	3 50
Peau rouge rosé terne, rugueuse, chair jaune, yeux peu profonds, grosseur moyenne, très-fertile et très-précoce.		
2396. De Zélande	„ 30	2 50
100 kilo. 20 fr.		
Variété tardive et productive, gros tubercule, peau rouge rosé, un peu rugueuse, chair jaune clair, yeux un peu saillants; c'est une variété qu'on cultive beaucoup dans nos Flandres pour la provision d'hiver.		
2397. De Strasbourg	„ 30	2 50
100 kilo. 20 fr.		
Tardive, peau rouge rosé, rugueuse, chair jaune clair, yeux peu profonds, forme assez régulière, bonne grosseur, très-fertile.		
2398. Souvenir de Chaumont	„ 35	3 „
Peau rouge violacé, chair blanche, yeux profonds, forme très-irrégulière, bonne grosseur, peu fertile, très-tardive.		
2399. Tricolore	„ 60	5 50
100 kilo. 50 fr.		
Cette excellente variété tardive est estimée pour sa bonne production; gros tubercule de forme aplatie, peau rose très-rugueuse, chair extra-bonne, toute jaune, yeux peu profonds et peu nombreux.		
2400. Truffe d'août	„ 40	3 50
Tubercule moyen, régulier, peau rouge terne, très-lisse, chair jaune beurre, yeux peu saillants, grosseur moyenne, demi-tardive, productive.		

Rouges longues.

2401. Pousse debout	„ 35	3 „
Une des variétés tardives estimées à la halle de Paris; gros tubercule de bonne qualité, peau rose lie de vin, très-lisse, chair blanche, fossette des yeux presque nulle, assez fertile.		
2402. Rosée de Conflans (<i>Rose Martin</i>)	„ 60	5 50
Variété tardive et productive, forme longue, peau rouge lisse, chair jaune, yeux presque nuls.		
2403. Rose hâtive d'Amérique = Early Rose	„ 50	4 50
100 kilo. 40 fr.		
Gros tubercule, peau blanc rosé, lisse, chair extra-bonne, yeux tout à fait à la surface,		

	1 kilo. Fr. C.	10 kilo. Fr. C.
forme aplatie; après la <i>Marjolin</i> , la plus hâtive de toutes les pommes de terre, et très-productive.		
2404. Saucisse	50	4 50
Tubercule très-gros, aplati, peau rouge foncé, chair jaune, demi-fine, yeux superficiels, variété tardive, très-fertile.		
2405. Toute bonne	40	3 50
Peau rose pâle, un peu rugueuse, yeux à la surface, chair fine, liserée violet sous la peau, grosseur moyenne, demi-hâtive.		
2406. Xavier	35	3 "
Variété très-productive et de toute 1 ^{re} qualité, peau rose terne, très-lisse, chair fine, jaune clair, yeux peu apparents, grosseur moyenne, demi-hâtive.		
2407. Yam (Igname)	75	6 "
Tubercule d'une grosseur ordinaire, forme aplatie et bosselée, peau rose légèrement rugueuse, yeux profonds, chair jaune clair, variété peu fertile.		

Violettes.

2408. Hundredfold	50	4 50
Peau violet noir, légèrement rugueuse, yeux nombreux, assez profonds, chair jaune beurre, forme ovale-arrondie, grosseur moyenne, fertile, tardive.		
2409. Luziaria	35	3 "
Tubercule d'une grosseur moyenne, peau violet foncé, un peu rugueuse, chair jaune, yeux assez profonds, forme ronde allongée, très-fertile, tardive.		
2410. Bonne de Vincennes	35	3 "
Variété tardive, d'une bonne production, peau violet noirâtre, très-lisse, chair jaune, yeux assez profonds, peu nombreux, tubercule rond, grosseur moyenne.		
2411. Tardive de Bretagne	40	3 50
Peau rouge violacé terne, très-lisse, chair blanche, yeux peu profonds, forme ovale-arrondie, grosseur moyenne, très-fertile, très-tardive.		
2412. Tardive de Hollande	40	3 50
Tubercule rond, d'une grosseur ordinaire, peau violet noir, rugueuse, chair jaune, yeux peu nombreux et peu profonds, très-fertile, tardive.		

Pour grande culture.


	1 kilo. Fr. C.	10 kilo. Fr. C.
2413. Cailland	" 40	3 50
Très-gros tubercule, peau jaune clair, assez lisse, chair jaune beurre frais, yeux peu nombreux et peu profonds, forme ovale-arrondie, très-fertile.		
2414. Chardon	" 35	3 "
Grand tubercule jaune, yeux profonds; c'est une variété tardive, mais très-cultivée pour sa grande production.		
2415. Dévorante	" 30	2 50
Bonne variété très-productive, peau lisse, chair blanche, yeux profonds, forme ronde allongée, très-grosse.		
2416. De Norwège	" 30	2 50
Variété hâtive et très-productive, peau jaune, très-lisse, chair blanche, yeux peu profonds, forme ronde-ovale aplatie, grosseur moyenne.		
2417. Fortyfold	" 40	3 50
Peau rouge violet jaspé jaune, lisse, chair blanche, yeux profonds, forme longue cylindrique, très-grosse, fertile, tardive; à cultiver en grand pour la nourriture du bétail.		
2418. Géante blanche	" 30	2 50
Tubercule très-gros, allongé, peau jaune clair, très-lisse, chair blanche, yeux assez profonds, très-fertile; n'est propre qu'à la nourriture du bétail.		
2419. Mangelwurzel	" 40	3 50
Peau rose rougeâtre, un peu rugueuse, chair grossière mais farineuse, à cultiver principalement pour la nourriture du bétail.		
2420. Ma tante	" 30	2 50
Peau blanc terne, assez rugueuse, chair jaune, yeux profonds, forme ovale-arrondie, bosselée et très-irrégulière, très-grosse, très-fertile, tardive.		
2421. Paterson's Bovinia	" 50	4 50
Tubercule d'un volume extraordinaire, peau rose vineux, assez lisse, yeux profonds et assez nombreux, chair grossière mais farineuse, à cultiver principalement pour la nourriture du bétail.		
2422. Red-skinned Flour Ball	" 50	4 50
Nouvelle variété anglaise, très-productive, très-		

1 kilo.	10 kilo.
Fr. C.	Fr. C.

tardive, à peau rouge violet, assez lisse, chair blanche, yeux profonds, forme ronde, irrégulière, très-gros tubercule.

2423. **Rohan** " 40 3 50

Variété à gros tubercule, peau rose grisâtre lavé jaune, un peu rugueuse, chair blanche ou jaune clair, yeux peu profonds, forme longue cylindrique, très-irrégulière, peu fertile et d'assez bonne qualité.

 Je livre en Fommes de terre, variétés à mon choix :

Une collection de 40 variétés, <i>un tubercule de chaque sorte</i>	6 "
— 25 — — —	4 "
— 30 — <i>un kilo. de chaque sorte</i>	12 "
— 15 — — — —	6 50

GRAINES DE PLANTES ÉCONOMIQUES ET FOURRAGÈRES.

N. B. Le chiffre en marge indique approximativement la quantité nécessaire par hectare, pour chaque espèce semée à la volée.

		hecto. Fr. C.	kilo. Fr. C.
2424.	4 à 5 kilo. Betterave blanche à sucre ou de Silésie, à collet vert	" 35	1 75
	100 kilo. 140 fr.		
2425.	— — — — à collet rose	" 35	1 75
	100 kilo. 140 fr.		
2426.	— — longue à collet vert	" 30	1 60
	100 kilo. 125 fr.		
2427.	— jaune d'Allemagne à chair blanche, grosse longue, collet hors de terre.	" 30	1 60
	100 kilo. 125 fr.		
2428.	— — des Barres	" 40	2 "
2429.	— — grosse ronde	" 30	1 75
	100 kilo. 115 fr.		
2430.	— rouge de Hollande très-longue, à feuilles abondantes, collet hors de terre	" 35	1 75
	100 kilo. 115 fr.		
2431.	— — disette	" 35	1 75
	100 kilo. 110 fr.		
2432.	— — grosse ronde énorme.	" 30	1 60
	100 kilo. 115 fr.		
2433.	Carthame des teinturiers	" 50	4 50

		hecto. Fr. C.	kilo. Fr. C.
2434.	5 kilo. Carotte blanche très-grosse à collet vert	" 40	2 75
	100 kilo. 175 fr.		
2435.	— jaune à collet vert	" 50	3 50
	100 kilo. 250 fr.		
2436.	— rouge pâle longue de Flandre	" 40	3 50
	100 kilo. 240 fr.		
2437.	— — — à collet vert	" 50	4 "
	100 kilo. 275 fr.		
2438.	200 kilo. Chanvre géant de Chine	2 "	
2439.	— ordinaire	" 15	1 "
	100 kilo. 75 fr.		
2440.	7 kilo. Chicorée de Flandre, à grosse racine cylindrique	" 50	4 "
	100 kilo. 350 fr.		
2441.	— de Magdebourg	" 40	3 50
	100 kilo. 300 fr.		
2442.	— de Brunswick	" 40	3 50
	100 kilo. 300 fr.		
2443.	5/4 kilo. Chou non pommé branchu du Poitou, Chou à mille-têtes	" 60	3 "
2444.	— — caulet de Flandre	" 75	5 "
2445.	— — Cavalier, grand Chou à fourrage	" 50	2 50
2446.	— — moëllier vert.	" 70	4 "
2447.	4 kilo. Chou-Navet, Rutabaga, blanc gros de Suède.	" 30	2 50
2448.	— — — à collet rouge	" 40	3 50
2449.	120 kilo. Féverole de Picardie.	100 kilo. 42 fr.	
2450.	— de Flandre	100 " 45 fr.	
2451.	Garance.	" 50	" "
2452.	Gaude	" 75	" "
2453.	10 kilo. Lotier corniculé	" "	4 "
	100 kilo. 280 fr.		
2454.	— velu	" "	5 "
	100 kilo. 315 fr.		
2455.	80 kilo. Lupin blanc	" "	1 "
	100 kilo. 75 fr.		
2456.	— jaune	" "	" 90
	100 kilo. 60 fr.		
	Excellentes plantes pour être enfouies en vert comme fumure.		
2457.	15 kilo. Lupuline, Minette dorée, Trèfle noir.	" "	1 25
	100 kilo. 80 fr.		
	Réussit bien dans les terrains médiocres; elle est très-précoce, et entre avec avantage dans la composition des prés à faucher et des pâturages.		


			hecto. Fr. C.	kilo. Fr. C.
2458.	20 kilo. Luzerne de Provence	" "	" "	3 50
	100 kilo. 250 fr.			
	Fourrage très-abondant dans les terres calcaires et dans tous les sols secs. La durée d'une <i>Luzernière</i> est presque indéfinie.			
2459.	— du Poitou	" "	" "	3 "
	100 kilo. 225 fr.			
2460.	80 kilo. Maïs blanc hâtif	" 25		1 50
2461.	100 kilo. — — dent de cheval	" 25		1 50
2462.	80 kilo. — jaune hâtif	" 25		1 40
2463.	65 kilo. — — quarantain	" 25		1 50
2464.	80 kilo. — rouge (<i>brun</i>).	" 25		1 40
2465.	3 kilo. Navet pour bétail, blanc long.	" 30		2 "
2466.	— blanc long à collet rouge.	" 30		2 "
2467.	— — rond	" 30		2 "
2468.	— — à collet rouge	" 30		2 "
2469.	— jaune d'Allemagne.	" 50		3 "
	Les Navets à chair jaune sont plus fermes et plus nutritifs que les autres.			
2470.	6 kilo. Panais long de Flandre	" 30		2 "
	100 kilo. 115 fr.			
2471.	— — de Guernesey.	" 45		3 "
	Rutabaga, voir <i>Chou-Navet</i> .			
	Sainfoin à deux coupes. 100 kilo. 125 fr.			
2472.	25 kilo. Serradelle.	" 20		1 "
	100 kilo. 80 fr.			
	Plante précieuse comme fourrage d'été et pour être enfouie en vert; elle ne se plaît que dans les terres sèches.			
2473.	15 kilo. Spergule commune	" "		1 "
	100 kilo. 75 fr.			
2474.	— géante.	" "		1 50
	100 kilo. 90 fr.			
	Cette espèce surpasse la <i>Spergule commune</i> comme fourrage et comme engrais vert.			
2475.	12 kilo. Trèfle blanc	" 50		3 25
	100 kilo. 250 fr.			
	Le Trèfle blanc rend le gazon plus solide et donne un bon aspect aux pelouses; précieux pour pâturage.			
2476.	20 kilo. — incarnat	" 30		2 "
	100 kilo. 125 fr.			
	Fourrage annuel très-précoce; on le sème au printemps; on s'en sert pour regarnir les champs de <i>Trèfle</i>			

hecto.	kilo.
Fr. C.	Fr. C.

ordinaire, quand la gelée a détruit celui-ci.

2477. 15 kilo. **Trèfle violet**, *Trèfle ordinaire* " " 3 "
100 kilo. 285 fr.

N. B. Le prix des articles *Lupuline, Luzerne, Trèfles blanc, incarnat et violet* est variable.

 Pour les grandes quantités, nous fournissons, au cours du jour, toutes les graines de grande culture.

GRAINES DE TABAC,

à 40 centimes le paquet :

Amersfort. — St-Domingue. — Havane. — Maryland. — Virginie.

GRAMINÉES FOURRAGÈRES.

Choix des meilleures espèces propres à former des prairies permanentes à faucher, des prairies artificielles, des pâturages ou des pelouses de jardins dans toutes les sortes de terrains.

N. B. Le chiffre en marge indique approximativement le nombre de kilo. nécessaire par hectare, pour chaque espèce semée seule.

	1 kilo.	100 kilo.
	Fr. C.	Fr. C.
2478. 10 kilo. Agrostis traçante (<i>Agrostis stolonifera</i>)	1 50	140 "
2479. 12 kilo. — commune (<i>Agrostis vulgaris</i>)	1 50	140 "

Deux espèces pour pâturages et pour fonds de pré à faucher; elles réussissent dans tous les terrains médiocres; la première affectionne les localités humides.

2480. 20 kilo. **Alpiste** (*Phalaris canariensis*) " 75 65 "

2481. 20 kilo. — **roseau** (*Phalaris arundinacea*). 3 50 " "

Plante fourragère très-élevée, produisant abondamment dans les terrains marécageux; cette graminée mérite l'attention des agriculteurs.

2482. 50 kilo. **Brôme des prés** (*Bromus pratensis*) 1 25 110 "

Fournit une bonne pâture et devient fauchable, même dans les terres trop médiocres pour la production de tout autre fourrage.

2483. 40 kilo. — **mou** (*Bromus mollis*) 1 10 100 "

Espèce bisannuelle convenant, comme partie constituante des herbages temporaires, dans les terrains élevés, secs, à sable mouvant.

		1 kilo. Fr. C.	100 kilo. Fr. C.
2484. 25 kilo.	Canche élevée (<i>Aira cæspitosa</i>)	1 "	80 "
	Forme un gazon fin et épais dans les endroits ombragés et frais, tels que les clairières, etc.		
2485. 25 kilo.	— flexueuse ou des montagnes (<i>Aira flexuosa</i>)	1 "	80 "
	Cette plante aime les lieux secs et élevés ; elle y forme de bons pâturages.		
2486. 25 kilo.	Crételle des prés (<i>Cynosurus cristatus</i>)	2 50	250 "
	La plus fine de toutes les graminées que l'on puisse utiliser pour pelouses et bordures.		
2487. 40 kilo.	Dactyle pelotoné (<i>Dactylis glomerata</i>)	2 "	190 "
	Espèce vivace, vigoureuse, à large feuille ; peu difficile sur la nature du sol.		
2488. 50 kilo.	Fétuque élevée (<i>Festuca elatior</i>)	2 25	200 "
2489. 50 kilo.	— des prés (<i>Festuca pratensis</i>)	2 25	200 "
	Ces deux Fétuques forment la base naturelle de toutes les bonnes prairies ; elles entrent dans tous nos mélanges de graminées destinés à un sol fertile.		
2490. 50 kilo.	— durette (<i>Festuca duriuscula</i>)	1 "	80 "
	Graminée naine, traçante, à feuillage fin, très-bonne pour pelouses et pâtures dans les terres sèches ; elle atteint un assez grand développement dans les sols frais.		
2491. 40 kilo.	— hétérophylle (<i>Festuca heterophylla</i>)	1 25	100 "
	Forme de jolis gazons fins, très-persistants et d'une belle verdure ; elle est excellente aussi pour pâturage.		
2492. 40 kilo.	— rouge traçante (<i>Festuca rubra</i>)	1 25	100 "
	Espèce extrêmement tenace, excellente pour tapis de jardinets, pour bordures et pour talus secs.		
2493. 30 kilo.	— des brebis (<i>Festuca ovina</i>)	1 25	100 "
	Pour pâturage et petites pelouses dans les terres arides, sableuses ou crayeuses.		
2494. 10 kilo.	Fléole des prés Timothy (<i>Phleum pratense</i>)	1 75	160 "
	Cette graminée, d'un produit considérable, se trouve naturellement dans toutes les bonnes prairies ; semée seule en prairie artificielle, elle atteint un développement tel qu'il faut la mettre en gerbes.		

		1 kilo. Fr. C.	100 kilo. Fr. C.	
2495.	40 kilo. Flouve odorante (<i>Anthoxanthum odoratum</i>).	2 25	215	m
	On rencontre cette espèce dans toutes les bonnes prairies; 2 kilo. pour % mûlés aux semis donnent au foin et au regain un parfum très-remarquable.			
2496.	100 kilo. Fromental , Rye Grass français (<i>Avena elatior</i>).	1 40	130	"
	La plus élevée et la plus productive de toutes les graminées; excellente pour prairies artificielles, elle est aussi très-employée comme base des prairies permanentes dans les sols un peu frais.			
2497.	25 kilo. Houque laineuse (<i>Holcus lanatus</i>).	1 25	115	"
	Bon fourrage pour tous les animaux; vient de préférence dans les terrains humides et fertiles.			
2498.	10 kilo. Millet ordinaire (<i>Panicum miliaceum</i>).	1 25	"	"
	Ce Millet donne en été un fourrage assez abondant; on le cultive aussi pour sa graine qui est recherchée par la volaille.			
2499.	18 kilo. Paturin commun (<i>Poa trivialis</i>).	2 40	230	"
	Herbe fourragère très-précoce; elle se développe naturellement dans les plaines sèches, quoiqu'on la rencontre aussi en très-bon état dans des situations humides.			
2500.	20 kilo. — des bois (<i>Poa nemoralis</i>).	2 40	230	"
	Espèce durable, peu difficile sur la qualité du terrain.			
2501.	20 kilo. — des prés (<i>Poa pratensis</i>).	2 40	230	"
	Très-recommandable pour les prés bas; cette graminée est précoce et mûrit promptement.			
2502.	75 kilo. Rye Grass d'Ecosse (<i>Gazon anglais</i>). Ivraie vivace (<i>Lolium perenne</i>).	1	"	90 "
	Excellente graminée pour pelouses et pour prairies artificielles; elle craint la sécheresse. (<i>Graine extra-purifiée</i>).			
2503.	60 kilo. — Superfin de Parey (<i>Lolium perenne tenue</i>).	1 50	140	"
	Très-fine, très-courte et spécialement propre pour pelouses.			

		1 kilo.	100 kilo.	
		Fr. C.	Fr. C.	
2504.	80 kilo. Rye Grass d'Italie (<i>Lolium italicum</i>) . .	1 40	130	"
	Plus élevée et plus verte que le <i>Rye Grass d'Écosse</i> , cette ivraie gazonne moins et ne craint pas autant la sécheresse; fourrage très-abondant.			
	N. B. Ces trois <i>Ivraies</i> , la première surtout, ne donnent des pelouses durables que pour autant qu'on les tonde régulièrement, sans les laisser monter en graine.			
2505.	25 kilo. Vulpin des prés (<i>Alopecurus pratensis</i>) .	2 50	240	"
	Cette graminée est considérée dans nos pays septentrionaux comme l'une des plus précieuses pour les bons sols.			

L'Établissement se charge de composer des mélanges dans lesquels chaque espèce entre dans les proportions voulues, d'après la nature du terrain et le genre de semailles auxquels ils doivent servir.

En commandant ces mélanges, on est prié d'indiquer la nature du terrain : s'il est argileux, calcaire ou siliceux; quel est son degré habituel d'humidité (frais, humide ou marécageux); s'il est sec ou aride.

2506.	1 kilo.	fr.	1 25
2507.	25 »	»	30 »
2508.	100 »	»	115 »

*Il faut environ 75 kilo. par hectare des mélanges A B C D
et 1 kilo. par are du mélange E.*

A. Mélange pour prairie permanente à faucher.

B. — — — artificielle.

La prairie artificielle est un champ cultivé d'une ou de deux espèces de graminées, servant à la production de fourrages verts; cette culture est très-recommandable comme assolement.

C. Mélange pour pâturage.

D. — — pelouse de jardin.

2509. E. — — — fine pour petits jardins, pour fonds de verdure dans les parterres, pour bordures de chemins, etc.
le kilo. fr. 2 75.

Ce dernier mélange, essentiellement ornemental, particulièrement soigné et épuré, se compose de fines espèces très-vivaces, à feuillage d'un vert gai.

GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES

de plein air.

Seeds of hardy Trees and Shrubs. — *Gehölzsamen.*

			Fr. C.
2510.	<i>Abies alba</i> (<i>Sapinette blanche</i>)	<i>le paquet.</i>	„ 50
2511.	— <i>amabilis</i>	„	2 „
2512.	— <i>balsamea</i>	„	„ 40
2513.	— <i>bifida</i> (<i>A. firma</i>)	„	1 50
2514.	— <i>Brunoniana</i> (<i>A. dumosa</i>)	„	„ 50
2515.	— <i>canadensis</i>	„	„ 50
2516.	— <i>cærulea</i>	„	„ 60
2517.	— <i>Douglasi</i>	„	„ 50
2518.	— <i>excelsa</i> (<i>Sapin commun</i>).	100 grammes.	„ 50
2519.	— <i>Fraseri</i>	<i>le paquet.</i>	„ 75
2520.	— <i>grandis</i> (<i>A. lasiocarpa</i>)	„	2 „
2521.	— <i>Hookeriana</i> (<i>A. Pattoni</i>)	„	1 50
2522.	— <i>Khutrow</i> (<i>A. Morinda</i>)	„	1 „
2523.	— <i>magnifica</i>	„	1 „
2524.	— <i>longifolia</i>	„	1 50
2525.	— <i>Menziesi</i>	„	1 75
2526.	— <i>nigra</i>	„	„ 75
2527.	— <i>nobilis</i>	„	2 „
2528.	— <i>Nordmanniana</i>	„	„ 50
2529.	— <i>orientalis</i>	„	„ 50
2530.	— <i>panachaica</i>	„	1 „
2531.	— <i>pectinata</i> (<i>Sapin argenté</i>)	100 grammes.	„ 40
2532.	— <i>Pinsapo</i>	<i>le paquet.</i>	„ 60
2533.	— <i>rubra</i>	„	„ 75
2534.	— <i>Williamsoni</i> (<i>A. Mertensiana</i>)	„	1 „
<i>Acacia</i> , voir <i>Robinia</i> .			
2535.	<i>Acer campestre</i> (<i>Erable champêtre</i>)	100 grammes.	„ 50
2536.	— —	<i>le kilo.</i>	3 „
2537.	— <i>Negundo</i> (— <i>à feuilles de Frêne</i>)	100 grammes.	„ 60
2538.	— <i>Pseudo-Platanus</i> (— <i>Sycamore</i>)	100 „	„ 25
2539.	— —	<i>le kilo.</i>	1 25
2540.	— <i>platanoides</i> (— <i>Plane</i>)	100 grammes.	„ 25
2541.	— —	<i>le kilo.</i>	1 25
2542.	<i>Ailantus glandulosa</i> (<i>Vernis du Japon</i>)	100 grammes.	„ 40
2543.	— —	<i>le kilo.</i>	2 „
2544.	<i>Alnus glutinosa</i> (<i>Aulne commun</i>)	„	1 75
2545.	— <i>incana</i> (— <i>blanc</i>)	„	2 50
2546.	<i>Amorpha fruticosa</i> (<i>A. en arbre</i>)	100 grammes.	„ 75
2547.	<i>Aralia japonica</i> (<i>Angélique du Japon</i>)	100 graines.	„ 50

2548.	<i>Arbutus Unedo</i> (<i>Arbousier commun</i>) . . .	25 grammes.	" 60
2549.	<i>Aronia rotundifolia</i> (<i>Amélanchier</i>). . .	100 "	" 40
2550.	<i>Azalées rustiques de Gand</i> , en très-beau mélange . . .	le paquet.	" 60
2551.	<i>Betula alba</i> (<i>Bouleau blanc</i>). . .	le kilo.	1 50
	<i>Bignonia Catalpa</i> , voir <i>Catalpa</i> .		
2552.	— <i>radicans</i> . . .	5 grammes.	1 "
2553.	— <i>Tweedieana</i> . . .	5 "	1 25
2554.	<i>Biota filiformis</i> . . .	le paquet.	1 "
	<i>Bois de Ste-Lucie</i> , voir <i>Cerasus Mahaleb</i> .		
2555.	<i>Broussonetia papyrifera</i> (<i>Mûrier à papier</i>) .	25 grammes.	1 50
2556.	— — <i>alba</i> . . .	25 "	2 "
2557.	<i>Buddlea curviflora</i> (<i>B. de Sibérie</i>) . . .	25 "	1 50
2558.	<i>Calycanthus floridus</i> (<i>Chimonanthe fleuri</i>) .	25 "	2 50
2559.	— <i>macrocarpus</i> . . .	25 "	4 "
2560.	— <i>macrophyllus</i> (— <i>à large feuille</i>) . . .	25 "	3 "
2561.	— <i>præcox</i> (— <i>du Japon</i>) . . .	25 "	2 50
2562.	— — <i>grandiflorus</i> . . .	25 "	3 50
2563.	<i>Catalpa Kæmpferi</i> (vrai) (<i>C. de Kæmpfer</i>). .	10 "	1 50
2564.	— <i>syringæfolia</i> (— <i>commun</i>) . . .	50 "	" 75
2565.	<i>Cedrus atlantica</i> (<i>Cèdre de l'Atlas</i>). . .	25 "	1 50
2566.	— <i>Libani</i> (— <i>du Liban</i>). . .	25 "	1 50
2567.	<i>Ceanothus hybridus americanus</i> . . .	le paquet.	" 50
2568.	<i>Cephalotaxus drupacea</i> . . .	"	1 "
2569.	— <i>Fortunei</i> . . .	"	" 75
2570.	<i>Cerasus avium</i> (<i>Merisier des bois</i>). . .	100 grammes.	" 40
2571.	— <i>Lauro-Cerasus</i> (<i>Laurier Amandier</i>) . . .	10 "	" 75
2572.	— <i>lusitanica</i> (— <i>de Portugal</i>) . . .	100 "	1 "
2573.	— <i>Mahaleb</i> (<i>Cerisier de Ste-Lucie</i>) . . .	100 "	" 75
2574.	<i>Cercis Siliquastrum</i> (<i>Gainier, Arbre de Judée</i>)	100 "	" 75
2575.	— — <i>flore albo</i> (— <i>à fleurs blanches</i>). . .	100 "	1 50
2576.	<i>Chamæcyparis kewensis</i> (<i>Cupressus</i>) . . .	le paquet.	" 60
2577.	— <i>leptoclada</i> . . .	"	2 "
2578.	— <i>lycopodioides</i> . . .	"	1 75
2579.	— <i>nana</i> . . .	"	" 50
2580.	— <i>nootkatensis</i> . . .	"	1 50
2581.	— <i>obtusa</i> . . .	"	1 50
2582.	— <i>pisifera</i> . . .	"	2 "
2583.	— <i>plumosa</i> . . .	"	1 25
2584.	<i>g. Clematis flammula</i> (<i>Clématite odorante</i>). .	25 grammes.	" 50
2585.	<i>Colutea arborescens</i> (<i>Baguenaudier en arbre</i>). .	100 "	" 75
2586.	<i>Cornus mascula</i> (<i>Cornouiller mâle</i>). . .	100 "	" 40
2587.	— <i>sanguinea</i> (— <i>sanguin</i>). . .	100 "	" 50
2588.	<i>Cratægus pyracantha</i> (<i>Buisson ardent</i>) . .	100 "	" 60
2589.	— — <i>Crus galli</i> . . .	100 "	1 25
2590.	<i>Cryptomeria japonica</i> (<i>Cryptomeria du Japon</i>)	10 "	" 40
2591.	— — . . .	100 "	3 "

		Fr. C.
2592.	<i>Cryptomeria japonica</i> Lobbi (<i>C. de Lobb</i>)	le paquet. " 50
2593.	<i>Cunninghamia lanceolata</i> (<i>Araucaria de Chine</i>)	" " 50
2594.	<i>Cupressus aromatica</i>	" " 50
2595.	— <i>attenuata</i>	" " 40
2596.	— <i>Benthami</i>	" " 50
2597.	— <i>Bregeoni</i>	" " 40
2598.	— <i>californica</i>	" " 50
2599.	— <i>Corneyana</i>	" " 75
2600.	— <i>Coulteri</i>	" " 60
2601.	— <i>elegans</i>	" " 40
2602.	— <i>expansa</i>	" " 25
2603.	— <i>fastigiata</i>	" " 30
2604.	— <i>funebri</i>	" " 30
2605.	— <i>glandulosa</i>	" " 50
2606.	— <i>glauca pendula</i>	" " 50
2607.	— <i>Goweniana</i>	" " 60
2608.	— <i>horizontalis</i>	" " 25
2609.	— <i>Knightiana</i>	" " 60
2610.	— <i>Lambertiana</i>	" " 50
2611.	— <i>Lawsoniana</i>	" " 50
2612.	— <i>Lindleyana</i>	" " 60
2613.	— <i>lusitanica</i>	" " 75
2614.	— <i>Mac Nabiana</i>	" " 50
2615.	— <i>macrocarpa</i>	" " 60
2616.	— <i>majestica</i>	" 1 "
2617.	— <i>nepalensis</i>	" " 60
2618.	— <i>pendula</i>	" " 40
2619.	— <i>pyramidalis</i>	" " 25
2620.	— <i>Roylei</i>	" " 40
2621.	— <i>sempervirens</i>	" " 30
2622.	— <i>thurifera</i>	" " 75
2623.	— <i>torulosa</i>	" " 25
2624.	— <i>Udheana</i>	" 1 "
2625.	— <i>Whitleyana</i>	" " 40
2626.	<i>Cydonia japonica</i> (<i>Pyrus</i>) (<i>Cognassier du Japon</i>), en belles variétés	10 grammes. 2 "
2627.	<i>Cytisus alpinus</i> (<i>Cytise odorant</i>)	100 " 1 "
2628.	— <i>Laburnum</i> (— <i>Faux Ébénier</i>)	100 " " 50
2629.	<i>Deutzia crenata</i>	le paquet. " 50
	<i>Eglantier</i> , voir <i>Rosa canina</i> .	
2630.	<i>Fraxinus americana</i>	100 grammes. 1 "
2631.	— <i>excelsior</i> (<i>Frêne commun</i>)	le kilo. 1 "
2632.	— <i>Ornus</i> (— <i>à fleurs</i>)	100 grammes. " 75
2633.	<i>Frenela australis</i>	le paquet. 1 "
2634.	— <i>Fothergilli</i>	" 2 "
2635.	— <i>Gunni</i>	" 1 75

		Fr. C.
2636. <i>Frenela macrostachya</i>	le paquet.	1 75
2637. — <i>pyramidalis</i>	"	1 75
2638. — <i>rhomboidea</i>	"	3 "
2639. — <i>triquetra</i>	"	1 75
2640. — <i>Ventenati</i>	"	2 50
2641. <i>Gaultheria Shallon</i>	"	" 40
2642. <i>Genista tinctoria</i>	25 grammes.	1 25
2643. <i>Ginkgo biloba</i> (<i>Salisburya</i>) (<i>Ginkgo du Japon</i>)	10 noix.	" 75
2644. <i>Gleditschia horrida</i> (<i>Févier de Chine</i>)	100 grammes.	2 50
2645. — <i>macracantha</i> (— à grandes épines)	100 "	2 50
2646. — <i>triacanthos</i> (— d'Amérique)	100 "	" 65
2647. — — <i>inermis</i> (— sans épines)	100 "	" 75
2648. <i>Glycine sinensis</i>	25 graines.	1 "
2649. <i>Halesia tetraptera</i> (<i>II. à quatre ailes</i>)	100 grammes.	" 75
2650. — —	le kilo.	5 "
2651. <i>Hibiscus syriacus</i> (<i>Ketmie des jardins</i>)	25 grammes.	1 50
2652. <i>Ilex Aquifolium</i> (<i>Houx commun</i>)	100 "	" 75
2653. <i>Indigofera Dosua</i> (<i>Indigotier Dosua</i>)	10 "	" 75
2654. <i>Juniperus alpina</i>	le paquet.	1 "
2655. — <i>attica</i>	"	" 25
2656. — <i>Bedfordiana</i>	"	" 25
2657. — <i>bermudiana</i>	"	" 25
2658. — <i>caroliniana</i>	"	" 50
2659. — <i>cernua</i>	"	" 50
2660. — <i>chinensis</i>	"	" 40
2661. — <i>dealbata</i>	"	" 50
2662. — <i>dioica</i>	"	" 50
2663. — <i>dumosa</i>	"	1 "
2664. — <i>elliptica</i>	"	" 30
2665. — <i>excelsa</i>	"	" 40
2666. — <i>expansa</i>	"	" 60
2667. — <i>fastigiata</i>	"	1 40
2668. — <i>flaccida</i>	"	1 "
2669. — <i>flagelliformis</i>	"	" 25
2670. — <i>gossanthanea</i>	"	" 30
2671. — <i>horizontalis</i>	"	" 25
2672. — <i>hudsonica</i>	"	" 40
2673. — <i>japonica</i>	"	" 40
2674. — <i>Langoldiana</i>	"	" 40
2675. — <i>Lycia</i>	100 grammes.	" 75
2676. — <i>macrocarpa</i> (<i>Genévrier à gros fruits</i>)	50 "	" 75
2677. — <i>Marshalliana</i>	le paquet.	" 30
2678. — <i>oblonga pendula</i>	"	" 75
2679. — <i>Oxycedrus</i>	100 grammes.	" 60
2680. — <i>phœnicea</i>	le paquet.	" 40
2681. — <i>prostata</i>	"	" 50


2682.	<i>Juniperus racemosa</i>	le paquet.	"	25
2683.	— <i>Reevesiana</i>	"	"	30
2684.	— <i>rigida</i>	"	1	"
2685.	— <i>Sabina</i>	"	"	30
2686.	— — <i>elegans</i>	"	"	40
2687.	— — <i>tamariscifolia</i>	"	"	50
2688.	— <i>sabinoides</i>	"	"	60
2689.	— <i>squamata</i>	"	1	"
2690.	— <i>struthiacea</i>	"	"	40
2691.	— <i>suecica</i>	"	"	50
2692.	— <i>taurica</i>	"	"	40
2693.	— <i>Thunbergi</i>	"	"	50
2694.	— <i>virginiana</i>	100 grammes.	"	50
2695.	— <i>Wallichiana</i>	le paquet.	1	"
2696.	— <i>Wittmanniana</i>	"	"	30
2697.	<i>Kalmia latifolia</i> (<i>Kalmia à larges feuilles</i>)	"	"	50
2698.	— —	100 grammes.	12	"
2699.	<i>Kœlreuteria paniculata</i> (<i>Saxonnier paniculé</i>)	100 "	"	75
2700.	<i>Larix americana</i>	le paquet.	2	"
2701.	— <i>europæa</i> (<i>Mélèze ordinaire</i>)	100 grammes.	"	75
2702.	— —	le kilo.	5	"
2703.	— <i>leptolepis</i> (<i>L. japonica</i>)	le paquet.	2	"
2704.	— <i>rossica</i>	"	3	"
2705.	— <i>sibirica</i>	"	2	"
2706.	<i>Libocedrus decurrens</i>	"	1	50
2707.	— <i>viridis</i>	"	3	"
2708.	<i>Magnolia grandiflora</i>	100 graines.	1	"
2709.	— — <i>ferruginea</i>	100 "	2	"
2710.	— — <i>rotundifolia</i>	100 "	2	"
2711.	— — <i>undulata</i>	100 "	2	"
2712.	<i>Mahonia</i> , en mélange	100 grammes.	1	"
<i>Merisier des bois</i> , voir <i>Cerasus avium</i> .				
2713.	<i>Morus alba</i> (<i>Mûrier blanc</i>)	50 "	1	"
2714.	— <i>nigra</i> (— <i>noir</i>)	50 "	1	25
2715.	<i>Paulownia imperialis</i>	10 "	1	"
2716.	<i>Pinus abschatica</i>	le paquet.	1	"
2717.	— <i>australis</i>	"	1	"
2718.	— <i>austriaca</i> (<i>Pin noir d'Autriche</i>)	100 grammes.	1	50
2719.	— —	le kilo.	12	50
2720.	— <i>Beardsleyi</i>	le paquet.	1	"
2721.	— <i>Benthamiana</i>	"	1	"
2722.	— <i>Boursieri</i>	"	2	50
2723.	— <i>Brutia</i>	"	1	"
2724.	— <i>calabrica</i>	"	"	50
2725.	— <i>californica</i>	"	2	"
2726.	— <i>canariensis</i>	"	"	50
2727.	— <i>Cembra</i> (— <i>Cembro</i>)	100 grammes.	"	50

		Fr. C.
2728.	<i>Pinus contorta</i>	le paquet. " 75
2729.	— <i>Coulteri</i>	" 1 "
2730.	— <i>Craigiana</i>	" 1 "
2731.	— <i>excelsa</i>	" " 50
2732.	— <i>flexilis</i>	" 1 "
2733.	— <i>Fremontiana</i>	" 1 50
2734.	— <i>Gordoniana</i>	" 2 "
2735.	— <i>Grenvilleæ</i>	" 1 50
2736.	— <i>halepensis</i>	" " 25
2737.	— <i>Hamiltoni</i>	" " 50
2738.	— <i>Jeffreyi</i>	" 2 "
2739.	— <i>inops</i>	" " 40
2740.	— <i>insignis</i>	" 2 "
2741.	— <i>Lambertiana</i>	" 1 "
2742.	— <i>Laricio</i>	100 grammes. 1 50
2743.	— <i>macrocarpa</i>	le paquet. 1 50
2744.	— <i>mitis</i>	" " 75
2745.	— <i>monspeliensis</i>	" 1 "
2746.	— <i>montana</i>	" " 50
2747.	— <i>monticola</i>	" " 60
2748.	— <i>Mughus</i>	" " 30
2749.	— <i>muricata</i>	" 2 "
2750.	— <i>Murrayana</i>	" 2 "
2751.	— <i>Pallasiana</i> (<i>P. taurica</i>)	" " 30
2752.	— <i>palustris</i>	" 1 "
2753.	— <i>Peuce</i>	" " 40
2754.	— <i>Pinaster</i> (<i>P. maritime</i>)	100 grammes. " 50
2755.	— —	le kilo. 2 "
2756.	— <i>Pinea</i>	100 grammes. " 75
2757.	— <i>Poiretiana</i>	le paquet. " 40
2758.	— <i>ponderosa</i>	" " 50
2759.	— <i>Pumilio</i>	" " 30
2760.	— <i>pyrenaica</i>	" " 40
2761.	— <i>radiata</i>	" 1 "
2762.	— <i>resinosa</i>	" " 75
2763.	— <i>rigida</i>	" " 60
2764.	— <i>rigensis</i>	" " 25
2765.	— <i>sabiniana</i>	" 1 "
2766.	— <i>Salzmanni</i>	" " 30
2767.	— <i>Strobis</i> (<i>P. Weymouth</i>)	100 grammes. 2 50
2768.	— <i>sylvestris</i> (— <i>des bois</i>)	100 " 1 50
2769.	— <i>timorensis</i>	le paquet. 2 "
2770.	— <i>Torreyana</i>	" 2 "
2771.	— <i>tuberculata</i>	" 2 "
2772.	— <i>uncinata</i>	" " 60

Poirier, voir *Pyrus communis*.

Pommier, voir *Pyrus Malus*.

2773.	<i>Ptelea trifoliata</i> (<i>Orme de Samarie</i>) . . .	100 grammes.	1 50
2774.	<i>Pyrus communis</i>	100 " . . .	1 25
2775.	— —	le kilo.	10 "
2776.	— <i>Malus</i>	100 grammes.	" 75
2777.	— —	le kilo.	5 "
2778.	<i>Rhodotypus kerrioides</i>	25 grammes.	2 "
2779.	<i>Rhododendron ponticum</i> et autres des plus belles espèces et variétés rustiques en Belgique (graine nette).	le paquet.	" 30
2780.	— —	100 grammes.	5 "
2781.	<i>Rhus Cotinus</i> (<i>Arbre à perruque</i>)	25 " . . .	2 "
2782.	— <i>typhina</i> (<i>Sumac amarante</i>)	50 " . . .	1 "
	Magnifique arbuste à très-grandes panicules rouges.		
2783.	<i>Robinia Pseudacacia</i> (<i>Acacia blanc ordinaire</i>).	100 " . . .	" 40
2784.	— —	le kilo.	3 "
2785.	<i>Rosa canina</i>	"	1 "
2786.	— —	100 " . . .	75 "
	Graine toute fraîche, d'une levée certaine.		
2787.	<i>Sequoia sempervirens</i>	100 graines.	" 75
2788.	<i>Sophora japonica</i>	100 grammes.	1 "
2789.	<i>Spiræa callosa</i> (<i>Spirée de Fortune</i>) (FLORE IX, 35).	le paquet.	" 25
2790.	— —	25 grammes.	2 "
2791.	<i>Syringa vulgaris</i> (<i>Tilas</i>), mélange récolté ex- clusivement sur de très-belles variétés	le paquet.	" 25
2792.	<i>Taxus adpressa</i>	"	" 50
2793.	— <i>baccata</i> (<i>If commun</i>)	100 grammes.	1 25
2794.	— <i>canadensis</i>	le paquet.	1 50
2795.	— <i>Dovastoni</i>	"	" 60
2796.	— <i>hibernica</i>	"	1 "
2797.	— <i>imperialis</i>	"	" 75
2798.	<i>Thuia Craigiana</i>	"	1 "
2799.	— <i>gigantea</i>	"	" 25
2800.	— <i>Lobbi</i> (<i>T. Menziesi</i>)	"	1 "
2801.	— <i>occidentalis</i> (— <i>du Canada</i>)	100 grammes.	2 50
2802.	— <i>orientalis</i> (— <i>de Chine</i>).	100 " . . .	1 "
2803.	— <i>aurea</i>	25 graines.	1 "
2804.	— <i>compacta</i>	10 grammes.	" 75
2805.	— <i>pyramidalis</i>	10 " . . .	" 50
2806.	— <i>sibirica</i>	le paquet.	" 75
2807.	— <i>Warreana</i>	"	1 "
2808.	<i>Tilia argentea</i>	100 grammes	1 "
2809.	— —	le kilo.	8 "
2810.	<i>Ulmus campestris</i> (<i>Orme commun</i>).	100 grammes.	" 40

2811. *Weigelia amabilis* (*Diervilla*) (FLORE), les
plus belles variétés en mélange . . . le paquet. " 50
-  Les *Weigelias* sont les arbustes les
plus florifères que nous possédions. Qu'on
en plante donc avec profusion et de toutes
les brillantes variétés que nous avons
obtenues.
2812. *Wellingtonia gigantea* (*Sequoia*) . . . 100 graines. 1 50
2813. — — . . . 1000 " 12 50

SUPPLÉMENT

AUX

PLANTES BULBEUSES.

BULBES, GRIFFES, PATTES, TUBERCULES & RHIZOMES.

A cultiver en pleine terre pendant l'été.

Livrables à sec et disponibles jusqu'au 1^{er} mai.

		Fr. C.
26. <i>Adonis vernalis</i>	" 25
— —	les douze	2 50
— —	le cent	15 "
Grandes fleurs jaune d'or, beau feuillage; plante d'un bel effet par groupe dans les endroits humides ou marécageux.		
1737. <i>Agapanthus umbellatus</i>	1 "
— —	les douze	10 "
1738. — —	flore albo	2 "
1739. — —	— bicolori	1 50
1740. — —	foliis albo-vittatis	1 50
— —	les douze	15 "

Beau feuillage nettement rubané de blanc; propre à la décoration des appartements.

2869. — —	maximus	6 "
Nouvelle variété à feuilles et à fleurs bien plus larges que les précédentes.		

2638. <i>Alstrœmeria acutifolia</i> (<i>Bomarea</i>)	2 "
Fleur orange nuancé vert à l'intérieur, légèrement pointillé noir; fleurit très-abondamment jusqu'aux premières gelées.		

Amaryllis.

(HYBRIDES ROBUSTES.)

(FLORE, tome XVI, pages 7 à 13 : 16 variétés représentées).

Cultivées en plate-bande, au pied d'un mur, à l'exposition du midi, dans un sol un peu exhaussé, ces Amaryllis dont on ne doit relever les oignons pour les diviser (si l'on veut) que tous les 3-4 ans, y prospèrent et y fleurissent abondamment, pourvu que l'on ait soin de les couvrir de feuilles à l'approche des gelées et de les découvrir au printemps.

Les Amaryllis ont toujours été l'une des cultures favorites dans cet Établissement; on s'y est occupé avec persévérance à les hybrider, à les perfectionner chaque année par la voie des semis. Toutes les collections connues sont mises sans cesse à contribution pour améliorer celles-ci.

MÉDAILLES D'OR AUX EXPOSITIONS INTERNATIONALES DE GAND, DE BRUXELLES, ETC.

Le XVI^e volume de la FLORE contient quatre grandes planches doubles donnant un léger aperçu de seize fleurs prises au hasard dans nos semis.

AMARYLLIS formées en collections. — Disponibles :

Collection.			Collection.		
A	6 belles variétés pour fr.	10	I	12 belles variétés pour fr.	60
B	6 — — — — —	20	J	12 — — — — —	75
C	6 — — — — —	40	K	12 — — — — —	100
D	6 — — — — —	50	L	25 — — — — —	40
E	12 — — — — —	20	M	25 — — — — —	75
F	12 — — — — —	30	N	25 — — — — —	100
G	12 — — — — —	40	O	50 — — — — —	200
H	12 — — — — —	50			

		Fr. C.
1645.	Amaryllis Belladonna blanda	3 " .
1646.	— — miniata speciosa	les douze 30 " .
1647.	— — rosea perfecta	les douze 20 " .
1648.	— — spectabilis bicolor	les douze 3 " .
		les douze 30 " .
2172.	— coranica (Brunswigia)	les douze 2 " .
1754.	— corusca (Nerine)	les douze 20 " .
1756.	— crispa (Imhofia)	les douze 6 " .
		les douze 2 " .
		les douze 50 " .
		les douze 5 " .

Charmants bouquets de petites fleurs roses à pétales ondulés.

1757.	— curvifolia (Nerine)	6 " .
1758.	— falcata (Brunswigia)	5 " .

	Fr. C.
2784. <i>Amaryllis flexuosa</i>	1 "
1761. — <i>Josephinae</i> (<i>Brunswigia</i>) (FL, IV, pl. 322-323), très-fort	20 "
Très-gros bulbe émettant une hampe de 2 à 3 pieds de hauteur, portant une vaste ombelle d'un mètre de diamètre, de 50 à 60 fleurs de plus de 3 pouces de diamètre chacune, d'un cramoisi vif en dedans, d'un orange pourpré au dehors.	
2171. — <i>multiflora</i> (<i>Brunswigia</i>)	10 "
1762. — <i>orientalis</i> (")	10 "
1791. — <i>pumila</i> (")	5 "
1766. — <i>purpurea</i> (<i>Vallota</i>)	3 "
	les douze 30 "
2879. — — <i>major</i> (")	5 "
1769. — <i>sarniensis</i> (<i>Nerine</i>) (FLORE, IX, 43)	1 "
	les douze 10 "
1773. — <i>undulata</i> (<i>Nerine</i>)	2 "
265. <i>Amorphophallus Rivieri</i> . Tubercule plus ou moins gros suivant le prix	1, 2, 3, 4, 5, 10 francs.
	les douze 10 à 100 "
	extra-fort, la pièce. 15 "




AMORPHOPHALLUS RIVIERI.

Aroïdée nouvelle à *facies* de Palmier, ayant absolument le port de l'*Amorphophallus campanulatus* (FLORE, XV, 103). Tubercule devenant

très-gros, pouvant atteindre la grosseur de la tête, émettant d'abord les organes de la floraison; scape tout marbré de rose sur fond vert très-foncé, surmonté d'un long spadice de couleur sang qu'enroule une longue spathe rose mouchetée de vert; l'ensemble de cet appareil mesure bien quatre pieds de longueur, et le spadice, entouré de son scape, en occupe la moitié. La feuillaison surgit ensuite et forme un parasol très-élégamment subdivisé, dont les bariolures sont des plus ornementales. — Cette remarquable plante s'accommode de tous les traitements; on la cultive aisément en pleine terre, à l'instar des Dahlias, et on en retire les tubercules en même temps que ceux de ces derniers.

ANÉMONES.

Disponibles depuis le mois d'août jusqu'en mars.

 Les Anémones demandent une terre fraîche; le terreau et le fumier bien consommé leur sont très-favorables, pourvu qu'ils soient bien mélangés à la terre. On plante les pattes ou racines à 6 centimètres environ de profondeur et à une distance variable, mais pas à moins de 15 à 20 centimètres. — En été, si la pluie se fait attendre, il faut arroser, de préférence le soir. Les Anémones se plantent en toute saison, mais mieux au printemps, de février à mars-avril.

ANEMONE CORONARIA (FLORE, XVI, 131).

N^o d'ordre.

Fr. C.

1. Admiraal Zoutman , belle fleur, bien double.	
	<i>les douze</i> 1 50
	<i>le cent.</i> 10 "
2. Azur incomparable , bleu foncé . . .	<i>les douze</i> 2 "
	<i>le cent.</i> 14 "
3. Bleu céleste , grande fleur extra . . .	<i>les douze</i> 1 50
	<i>le cent.</i> 10 "
4. Couleur sang , écarlate très-vif. . .	<i>les douze</i> 1 50
	<i>le cent.</i> 10 "
5. Duchesse de Lorraine , rouge, grande fleur extra.	
	<i>les douze</i> 1 50
	<i>le cent.</i> 10 "
6. Feu incomparable , rouge vif strié blanc.	<i>les douze</i> 1 50
	<i>le cent.</i> 10 "
7. Feu superbe , très-belle variété, très-double, d'un feu éblouissant	<i>les douze</i> 1 75
	<i>le cent.</i> 12 "
8. Grandeur à merveille , grande fleur blanche rosée.	
	<i>les douze</i> 1 50
	<i>le cent.</i> 10 "
9. Ignatius , extra-grande fleur blanche .	<i>les douze</i> 1 50
	<i>le cent.</i> 10 "

N° d'ordre.

Fr. C.

10. L'éclair, extra-belle fleur rouge éblouissant.

les douze 1 75
le cent. 12 "

11. Lord Palmerston, bleu foncé, très-grande fleur.

les douze 1 50
le cent. 10 "

12. Reine des Pays-Bas, blanc et rose . . .

les douze 1 50
le cent. 10 "

13. Rose à merveille, beau rose.

les douze 1 50
le cent. 10 "

14. Rose surpassante, blanc strié rouge . . .

les douze 1 50
le cent. 10 "

Anémones doubles ci-dessus en collections.

Collection A.	1000	pattes en 10 variétés à mon choix.	fr. 80 "
— B.	500	— 10 — — . . .	" 42 "
— C.	100	— 10 — — . . .	" 9 "

Anémones doubles en belles variétés sans noms.

Collection D.	100	pattes en 50 variétés sans noms.	fr. 12 "
— E.	100	— 25 — — . . .	" 10 "
— F.	50	— 25 — — . . .	" 6 "
— G.	25	— 25 — — . . .	" 3 50
— H.	24	— 12 — — . . .	" 3 "

Anémones doubles en mélange.

1000	pattes	fr. 45 "
500	—	" 24 "
100	—	" 5 "
50	—	" 3 "

Anémones simples en mélange.

1000	pattes	fr. 45 "
500	—	" 24 "
100	—	" 5 "
50	—	" 3 "

Anémone simple écarlate	le cent	fr. 3 50
	les cinquante	" 2 "
	les vingt-cinq	" 1 25

1649. Anemone apennina. Charmante plante à nombreuses fleurs bleu clair; se force très-bien	fr. " 25
— — — — —	les douze " 2 50

Anemone hortensis.

A. simples des jardins en beau mélange de magnifiques couleurs	le cent	fr. 15 "
	les cinquante	" 8 "
	les vingt-cinq	" 4 25

Anemone hortensis flore pleno.

A. double des jardins; c'est une variété à fleurs très-doubles,
d'un rouge vif

le cent fr. 10 "
les cinquante " 5 50
les vingt-cinq " 3 "

Fr. C.

2875. *Arisæma serotinum* 1 "

1654. *Arum cornutum* (*Sauromatum guttatum*) (FL., XIII, 79), fort " 50

— — — — — les douze 5 "

2007. — *simlense* (") " 75

— — — — — les douze 7 50

Belle espèce à grand feuillage très-vigoureux.

155. *Begonia diversifolia* ~~Graham~~ (FLORE) (*Henrici Hortul.*) " 25

— — — — — les douze 2 50

— — — — — le cent 15 "

A mettre par touffes en pleine terre, en mai; elles y
fleurissent pendant tout l'été; on les avance en les
mettant en pots dès février-mars.

2937. *Boussingaultia basselloides* " 25

— — — — — les douze 2 "

— — — — — le cent 10 "

Plante potagère grimpante.

1992. *Bravoa geminiflora* (FLORE, V, 520) " 50

— — — — — les douze 5 "

Très-bonne plante (2 pieds de hauteur); pédoncule droit,
garni de nombreuses fleurs vermillon; tube corail
à orifice rose.

2728. *Buphone ciliaris* 12 "

2729. — *Toxicaria* 12 "

2730. — — *major* 20 "

2954. *Callithauma viridiflorum*. 6 "

1993. *Chlidanthus fragrans* (FLORE, IV, 326) " 10

— — — — — les douze 1 "

— — — — — le cent 7 "

Fleurs jaunes, plus grandes que des Jonquilles.

1791. *Coburgia flava* 3 "

— — — — — les douze 25 "

1792. — *incarnata* 2 "

— — — — — les douze 20 "

Amaryllidée du Pérou.

2485. *Commelyna caroliniana* " 10

— — — — — les douze 1 "

— — — — — le cent 6 "

1994. — *cœlestis* " 10

— — — — — les douze 1 "

— — — — — le cent 6 "

A fleurs bleu d'azur.

1995. — — *flore albo* " 10

— — — — — les douze 1 "

— — — — — le cent 6 "

1996.	<i>Commelyna cœlestis flore pallido</i>	les douze	5 "
1997.	<i>foliis variegatis</i>	les douze	7 50

Les Commelînes se plantent en pleine terre, en groupes, quand on plante les Dahlias; on les retire de même quand elles se mettent au repos; elles fleurissent pendant des mois.

2521.	<i>Crinum brachynema</i> (FLORE, XIX) (<i>serre chaude</i>).		15 "
1684.	<i>capense</i> (<i>plein air</i>)	les douze	5 "
		le cent.	30 "
1685.	<i>album</i> (")	les douze	1 "
			10 "

Jolie Amaryllidée de pleine terre, à très-grandes fleurs blanches et blanches striées de rose; couvrir d'un peu de feuilles mortes, de litière pendant les gelées.

1998.	<i>Crocasmia aurea</i> (<i>Tritonia</i>) (FLORE, VII, 161).	les douze	2 50
		le cent.	18 "

Magnifique Iridée à très-nombreuses fleurs jaune d'or orangé; parfaite pour massifs de pleine terre ou pour culture en pots, car elle se force très-bien.

194.	<i>Cucumis perennis</i>	les douze	1 "
			10 "

Cucurbitacée vivace par la racine; énorme tubercule émettant, au printemps, de longs rameaux garnis d'un feuillage très-beau, tout neuf de forme, très-élégant; très-propre à garnir des berceaux, des rochers, etc.

2345.	<i>Cypripedium acaule</i> (<i>humile</i>) (FLORE, X, 206).		3 "
2346.	<i>arietinum</i> , très-rare!	les douze	3 "
			30 "
1527.	<i>Calceolus</i> (FLORE, XV, 121)	les douze	2 50
		le cent.	18 "
2348.	<i>macranthon</i> (FLORE, XI, 87).		25 "
1528.	<i>pubescens</i> (FLORE, X, 201)	les douze	3 "
			30 "
1529.	<i>spectabile</i> (FLORE, V, 430)	les douze	3 "
			30 "

Nos *Cypripedium* sont d'une force exceptionnelle et très-sains; nous les avons introduits de leur *pays natal*.

1819.	<i>Cyrtanthus coccineus</i>		4 "
2733.	<i>collinus</i>		5 "
1821.	<i>obliquus</i>		5 "
2732.	<i>odorus</i>		5 "
212.	<i>Dioscorea Batatas</i> (<i>Igname de Chine</i>) (FLORE) fort,	les douze	1 "
		le cent	6 "

Plante potagère.

				Fr. C.
1824.	Drimia altissima	.	.	5 "
2738.	— filifolia	.	.	5 "
1999.	Eucomis punctata (FLORE, XIX).	<i>fort.</i>	.	" 50
	— —	.	.	" les douze 2 50
	— —	.	.	" le cent. 18 "
2000.	— — regia	.	.	" 50
	— — —	.	.	" les douze 5 "
Plantes très-décoratives; pendant tout l'automne, très-longes thyrses de grandes fleurs d'une couleur fort bizarre.				
1831.	Gelasine azurea (FLORE, IV, 441)	.	.	1 "
	— —	.	.	" les douze 10 "
Fleurs en coupe du bleu indigo le plus riche, tigré de blanc et de noir; elles se succèdent pendant longtemps.				
2739.	Gastronema pumilum	.	.	2 "

GLADIOLUS.

GLADIOLUS GANDAVENSIS.

SUPERBES VARIÉTÉS D'ÉLITE.

PRIX PAR COLLECTION.

Pour les noms et descriptions, voir Catalogue n° 151, page 461.



JE LIVRE À MON CHOIX :

Assortiment (A)	25 oignons, en 25 sortes avec noms,	fr.	80 "
— (n)	12 — — —	"	45 "
— (n)	6 — — —	"	23 "
— (B)	25 — — —	"	50 "
— (n)	12 — — —	"	26 "
— (n)	6 — — —	"	13 50
— (C)	25 — — —	"	25 "
— (n)	12 — — —	"	13 "
— (n)	6 — — —	"	7 "
— (D)	25 — — —	"	12 "
— (n)	12 — — —	"	6 50
— (n)	6 — — —	"	4 "
— (E)	100 — — —	"	20 "
— (n)	50 — — —	"	10 50

Belles variétés de semis sans noms en collections.

Assortiment (F)	25 oignons, en 25 variétés sans noms	.	.	fr.	10 "
— (G)	12 — — —	.	.	"	5 50
— (H)	6 — — —	.	.	"	3 "

1. GLADIOLUS GANDAVENSIS (TYPE).

Ses fleurs, de longue durée, sont d'un brillant vermillon maculé de jaune rayé amarante; bel effet en massifs, avec les *Gladiolus brenchleyensis* et *Triomphe d'Enghien* ci-après.

<i>Les douze</i>	fr.	1 50
<i>Les vingt-cinq</i>	"	2 75
<i>Le cent</i>	"	10 "

175. GLADIOLUS BRENCHLEYENSIS.

Ce Glaïeul, aux larges et brillantes fleurs, est d'un feu si scintillant, si éblouissant que l'œil peut à peine le fixer; c'est une importation anglaise très-estimée, très-recherchée, surtout pour la formation de grands massifs.

<i>Les douze</i>	fr.	2 "
<i>Le cent</i>	"	12 "
<i>Le mille</i>	"	110 "

140. GLADIOLUS TRIOMPHE D'ENGHIEN.

Cette belle variété à grandes fleurs rouge acajou velouté, légèrement maculé et lavé de jaune, est très-ornementale, surtout plantée par groupes avec les *Gladiolus brenchleyensis* et *gandavensis* (type).

<i>Les douze</i>	fr.	2 "
<i>Le cent</i>	"	10 "
<i>Le mille</i>	"	90 "

GLADIOLUS GANDAVENSIS.

361. **Jupiter** *la pièce* 8 francs.

Superbe variété *nouvelle* dont les brillantes couleurs et nuances sont si scintillantes qu'un véritable amateur ne saurait se passer de la faire figurer dans sa collection; l'épi floral est très-allongé et composé de très-grandes fleurs parfaites de forme et splendides de couleurs, rouge foncé vif largement flammé et marbré velours rouge foncé presque noir; cette variété perfectionnée est de grand effet et de TOUT 1^{er} ORDRE.

GLADIOLUS GANDAVENSIS.

En superbe mélange, bien varié de couleurs et de nuances; participe à la formation des massifs.

<i>Les douze</i>	fr.	2 50
<i>Les vingt-cinq</i>	"	4 75
<i>Le cent</i>	"	18 "

GLADIOLUS FLORIBUNDUS.

Fond blanc diversement panaché en beau mélange, pour massifs.

<i>Les douze</i>	fr. 3 75
<i>Les vingt-cinq</i>	" 7 "
<i>Le cent</i>	" 25 "

GLADIOLUS RAMOSUS.

Variétés hybrides de *Gladiolus ramosus*.

Brillantes variétés dans les tons rouges-vifs, atteignant environ 75 à 80 centimètres de hauteur. — Plantes très-ornementales, surtout plantées par groupes.

Assortiment (I) 100 oignons, en 13 variétés avec noms . . .	fr. 20 "
— (J) 50 — 13 — — . . .	" 10 "
— (K) 26 — 13 — — . . .	" 5 50
— (L) 12 — 12 — — . . .	" 3 "
En superbe mélange.	<i>les douze</i> . . . " 2 25
	<i>les vingt-cinq</i> . . . " 4 25
	<i>le cent</i> . . . " 15 "
<i>Gladiolus ramosus Nec plus ultra</i>	" " 25
	<i>les douze</i> . . . " 2 50
	<i>le cent</i> . . . " 18 "

Très-vigoureux, fleurs rouges très-larges, grande macule blanc pur.

GLADIOLUS CRUENTUS.

la pièce 5 francs.

Belle espèce nouvelle, à fleurs rouge vif, à large macule blanc pur; fleurit très-abondamment.

1843. <i>Hæmanthus coccineus</i>	fr. 2 "
1845. — <i>pubescens</i>	" 2 "
1846. — <i>puniceus</i>	" 3 "
2511. — <i>tigrinus</i>	" 3 "

IRIS, espèces et variétés.

 Collection (A) 12 espèces et variétés à mon choix, pour 3 FRANCS.

<i>Le cent</i> , en beau mélange . . .	fr. 12 "
<i>Les cinquante</i> —	" 6 50
<i>Les vingt-cinq</i> —	" 3 75

N° d'ordre.			Fr. C.
1589.	<i>Iris albiensis alba</i>		" 25
—	— — —	<i>les douze</i>	2 50
1590.	— — <i>cærulea</i>		" 25
—	— — —	<i>les douze</i>	2 50

			Fr. C.
1019.	<i>Iris Kämpferi</i>	Rutherford Alcock (<i>Sieboldi</i>)	4 "
—	—	— — — — — <i>les douze</i>	40 "
1020.	—	Souvenir (<i>Sieboldi</i>) (FLORE, XIX,...)	4 "
—	—	— — — — — <i>les douze</i>	40 "

Les *Iris Kämpferi*, principalement les *Kämpferi* (*Sieboldi*), sont d'une beauté toute exceptionnelle, tant par la grandeur que par la forme et le coloris de leurs fleurs ; ils fleurissent après les autres ; plantes de grand effet.

1601.	—	<i>lævigata</i>	2 50
1615.	—	Nikorali	1 "
1616.	—	notha	1 "
1603.	—	Pseudacorus	" 25
—	—	— — — — — <i>les douze</i>	2 50
—	—	— — — — — <i>le cent.</i>	15 "

Flambe d'eau ; Glaieul à fleurs jaunes réticulées purpurin.
Ornement des étangs, des lieux accidentés et inondés.

1222.	—	foliis variegatis.	3 "
-------	---	-------------------------------------	-----

L'espèce précédente, à fleurs jaunes et à feuilles élégamment rubanées blanc.

2597.	—	pulchella	" 25
—	—	— — — — — <i>les douze</i>	2 50
—	—	— — — — — <i>le cent.</i>	18 "
1605.	—	pumila atrocærulea	" 50
1606.	—	biflora	" 50
—	—	— — — — — <i>les douze</i>	5 "
2598.	—	cærulea	" 50
1607.	—	cœlestis	" 50
—	—	— — — — — <i>les douze</i>	5 "
1608.	—	flava maculata	" 50
2441.	—	gracilis	" 50
1609.	—	lutescens	" 50
877.	—	ruthenica	" 25
—	—	— — — — — <i>les douze</i>	2 50
—	—	— — — — — <i>le cent.</i>	18 "

Espèce hâtive et très-florifère, bleu pourpre, divisions inférieures réticulées blanc ; odeur suave.

1297.	—	setosa	" 25
—	—	— — — — — <i>les douze</i>	2 50
—	—	— — — — — <i>le cent.</i>	18 "
1299.	—	atroviolacea	" 25
—	—	— — — — — <i>les douze</i>	2 50
1617.	—	sibirica	" 25
—	—	— — — — — <i>les douze</i>	2 50
—	—	— — — — — <i>le cent.</i>	18 "
1618.	—	alba	" 25
—	—	— — — — — <i>les douze</i>	2 50



		Fr. C.
1619.	<i>Iris sibirica</i> flore pleno	" 25
—	— — — — — <i>les douze</i>	2 50
—	— — — — — <i>le cent.</i>	18 "
1298.	— — <i>hæmatophylla</i>	" 50
2599.	— — — — — <i>alba.</i>	1 "
2392.	— <i>spuria</i>	" 50
—	— — — — — <i>les douze</i>	5 "
2834.	— <i>subbiflora</i>	1 "
—	— — — — — <i>les douze</i>	10 "
1626.	— <i>susiana</i> (<i>Iris de Suse</i>).	2 50
—	— — — — — <i>les douze</i>	25 "
Grandes fleurs grises, veinées et mouchetées de noir (FLORE, XI, 23).		
2833.	— <i>tectorum</i>	1 50
—	— — — — — <i>les douze</i>	15 "
Très-belle espèce à fleurs plates bleu foncé, à large crête, et à trois larges macules.		
878.	— <i>ungicularis</i> (<i>stylosa</i>)	" 50
—	— — — — — <i>les douze</i>	5 "
Charmante fleur de couleur bleu lavande; fleurit en hiver; belle verdure pour appartements.		
1621.	— <i>versicolor</i>	" 25
—	— — — — — <i>les douze</i>	2 50
1622.	— <i>virginica</i>	" 25
—	— — — — — <i>les douze</i>	2 50

IRIS A RHIZOMES.

IRIS GERMANICA.

Pour les noms et descriptions, voir CATALOGUE n° 149, page 317.

Aucun soin, aucune peine n'ont été épargnés pour réunir cette collection d'IRIS A RHIZOMES, sans contredit l'une des plus complètes de l'Europe. — Commencée il y a près de trente ans, elle a été successivement augmentée de toutes les nouveautés et épurée, chaque année, de toutes les variétés comparativement inférieures en mérite.

 Collection (B) 50 belles variétés pour . . . fr. 23 "

 Les deux collections d'Iris A (12 espèces) et B (50 variétés), à mon choix, prises ensemble : 25 FRANCS. 

2953.	<i>Ismene Amancaes</i> (FLORE, V, 449)	fr. 10 "
1853.	— <i>pedunculata</i> (non <i>calathina</i>)	" " 25
—	— — — — — <i>les douze</i>	" 2 50
—	— — — — — <i>le cent.</i>	" 18 "

1702. <i>Leucoium autumnale</i> (<i>Acis</i>) (FL., XIX, 7, 8, 9)	les douze.	fr.	3	"
— — — — —	le cent	"	15	"
— — — — —	le mille	"	125	"

Charmante miniature; jolies clochettes très-nombreuses, d'un blanc passant au rose; très-propre à la formation de bordures et de petits massifs, et y produisant un très-bel effet.

LILIUM.

Lis. — *Lilien*.

 LES LIS SONT DISPONIBLES DE SEPTEMBRE EN MARS.

Fr. C.

1927. *auratum* (FLORE, XV, 57).

Oignons ayant environ onze centimètres de circonférence,
pouvant donner d'une à deux fleurs 2 "
les douze 20 "

Oignons ayant environ quinze centimètres de circonférence,
pouvant donner de trois à quatre fleurs 4 "
les douze 40 "

Graines le paquet 1 "
1000 graines 5 "

La figure qu'a donnée la FLORE, XV, 57, ne reproduit pas toute la beauté de cette magnifique plante : les dimensions de ses fleurs sont bien plus grandes. Et le coloris ! — quel admirable fond blanc d'ivoire tout moucheté et ponctué de cramoisi noir ! quel large ruban jaune d'or au centre et dans toute la longueur du limbe de chaque pétale ! Ajoutons que ce beau Lis ne demande d'autres soins que ceux que l'on donne aux *L. speciosum* (*lancifolium*).

2952. *auratum rubro-vittatum* " "

2954. — *virginale*. " "

2946. *Bloomerianum* très-fort 8 "

Tout nouveau, de la Californie; la planche, double format, est sur chantier pour paraître dans la FLORE.

1929. *Browni* (FLORE, I (1845), 257) 10 à 15 "

Ce magnifique Lis est **tout à fait rustique**. Quand son bulbe est arrivé à l'apogée de sa croissance, il produit de fortes tiges de quatre pieds de hauteur, terminées par des fleurs horizontales trois fois plus grandes que celles du Lis blanc; elles sont d'un blanc crème à l'intérieur, ombrées de brun sombre à l'extérieur; ses étamines sont brunes (caractère distinctif).

1932. *californicum* (*pardalinum*) (FLORE, XIX), fort 15 "

2819. *canadense* 3 "

Fr. C.

1935. <i>candidum</i>	les douze	30	"
—	—	3	"
Le Lis blanc.			
1936. — <i>flore pleno</i>	les douze	75	"
—	—	7	50
Lis blanc à fleur double.			
2639. — — <i>foliis aureo-marginatis</i>		15	"
Lis blanc à fleur double et à feuilles élégamment marginées jaune d'or.			
1937. — — <i>purpureo striato</i> (FLORE, VII, 247)	les douze	75	"
—	—	7	50
Lis blanc à fleur maculée pourpre.			
1938. <i>carniolicum</i>		5	"
Rouge orange, divisions réfléchies vers l'extérieur; son feuillage ressemble à celui du <i>Lilium chalcedonicum</i> .			
2943. <i>carolinianum</i>		6	"
1939. <i>Catesbæi</i>		75	"
1940. <i>chalcedonicum</i>		5	"
Fleurs écarlates, pendantes, à pétales enroulés à la manière des <i>Martagons</i> .			
<i>Colchicum</i> , voir <i>Szowitzianum</i> .			
2944. <i>columbianum</i>		25	"
1941. <i>Coridion</i>		5	"
1942. <i>croceum</i>		50	"
—	les douze	5	"
—	le cent.	35	"
Fleurs en ombelle, rouge safrané parsemé de points noirs.			
2947. <i>sp. Eel River</i> , dernière nouveauté de Californie		8	"
<i>excelsum</i> , voir <i>testaceum</i> ;			
1944. <i>eximium</i> (vrai)		6	"
Voyez la FLORE, III (1847), pl. 283-285. Fleurs blanc de neige, très-longues, divisions enroulées vers l'extérieur, étamines jaunes.			
1945. <i>giganteum</i>	de 2 à 10	15	"
—	<i>Bulbe de force à fleurir</i> .	15	"
—	— <i>extra-fort</i> .	20	"
	<i>Graines, le paquet</i>	1	"
	100 "	4	"
	1000 "	35	"

Figuré dans le VIII^e vol. de la FLORE, page 59, ce Lis gigantesque atteint de 8 à 10 pieds de hauteur; ses feuilles sont cordiformes; ses fleurs, au nombre de 15 à 20, longues, pendantes, sont blanches à l'extérieur et rubanées rouge violet foncé à l'intérieur.

1946. <i>Humboldti punctatum</i> (FLORE, XIX, 65)	15	"
<i>isabellinum</i> , voir <i>testaceum</i> .		
1947. <i>Jama-Juri</i> (<i>Takesima</i>)	2	50
S'élève à 2 1/2 pieds environ; beau feuillage, tige d'un brun noir luisant, très-grandes fleurs blanches de toute beauté.		

		Fr. C.
1948.	lancifolium album.	1 50
—	— les douze	15 "
1949.	— fasciculatum corymbosum	2 "
1951.	— punctatum	2 "
1952.	— roseum	" 75
—	— les douze	7 50
—	— le cent	55 "
1953.	— fasciculatum corymbosum	2 50
1954.	— rubrum (speciosum) (FLORE, III, 276)	" 75
—	— les douze	7 50
—	— le cent	55 "
1955.	— atropurpureum (Schrynmackersi, extra)	
—	(FLORE, III, 276)	5 "
—	— les douze	50 "
1958.	Leichtlini (FLORE, XVII, 39).	30 "
2950.	— major, petit bulbe	30 "
1960.	longiflorum (FLORE, III, pl. 270)	" 30
—	— les douze	3 "
Très-grandes fleurs blanches, divisions peu recourbées, étamines jaunes; très-rustique.		
1961.	— Liu-Kiu	1 50
1965.	Martagon	" 60
—	— les douze	6 "
1943.	— dalmaticum (FLORE, XIX)	10 "
2024.	— flore albo	6 "
1932.	pardalinum (californicum) (FLORE, XIX), fort	15 "
2949.	parvum	6 "
2820.	philadelphicum.	3 "
—	— les douze	30 "
2425.	pinifolium	" "
1967.	pomponium lateum	1 "
—	— les douze	10 "
Fleurs jaunes, pendantes, à divisions réfléchies, à odeur suave.		
2601.	— rubrum	1 "
—	— les douze	10 "
A fleurs rouges.		
1968.	pulchellum	5 "
—	— les douze	50 "
1931.	— Buschianum	6 "
—	— les douze	60 "
Charmante miniature à nombreuses fleurs érigées de couleur vermillon.		
1969.	puniceum	5 "
—	roseum, voir <i>Thomsonianum</i> .	
—	speciosum, voir <i>lancifolium rubrum</i> .	
1970.	superbum (FLORE, X, 121)	1 "
—	— les douze	10 "
S'élève à 5, 6 et 7 pieds de hauteur; on peut le placer très-		

Fr. C.

avantageusement dans les massifs de Rhododendrons que dépasseront ses fleurs terminales très-nombreuses, longuement pédicellées, à divisions roulées en dehors, de couleur orange maculé brun, à sommets rouges.

1971. **Szowitzianum** (*colchicum*) (FLORE, V, 507-9) 6 "

C'est un des plus beaux Lis de la collection; il atteint jusqu'à 4 1/2 pieds de hauteur; ses grandes fleurs pendantes, à divisions relevées, disposées en long thyrses comme chez le *L. candidum*, sont d'un jaune citron vif parsemé de points noirs.

Takesima, voir *Jama-Juri*.

1972. **tenuifolium** (FLORE, XIV, 213) 3 à 5 "

— les douze 33 à 55 "

Charmante miniature à feuillage presque aussi ténu que celui du *Rye Grass*; fleurs à divisions enroulées, d'un rouge écarlate.

1973. **testaceum** (*excelsum, isabellinum*) (FLORE, I, 221) 1 50

— — — — — les douze 15 "

S'élève à 4, 5 et 6 pieds; son feuillage ressemble à celui du Lis blanc (*Lilium candidum*); ses fleurs ont la forme de celles des *Martagons*; elles sont grandes, de couleur nankin pur.

1974. **Thomsonianum** (*roseum*) (FLORE, IX, 29) 1 "

2034. **Thunbergianum atrofulgens** 15 "

Nouveauté. Fleur acajou panaché et pointillé noir.

2401. — **atrosanguineum** (*fulgens*) 3 "

1980. — — **grandiflorum** 2 "

Grandes fleurs d'un magnifique rouge sang très-foncé.

1975. — **aurantiacum multiflorum** (*biligulatum*) 1 "

— — — — — les douze 10 "

1976. — **aureum nigro-maculatum** (FLORE, XVI, 33) 1 "

— — — — — les douze 10 "

— — — — — le cent 75 "

Coloris tout neuf! Charmant Lis de stature naine, atteignant tout au plus un demi-pied de hauteur, et se couvrant de grandes fleurs jaune clair (*vrai*), finement ponctué noir.

2037. — — **punctatissimum** 20 "

Nouveauté. Très-grande fleur du plus bel orange pur, entièrement moucheté.

2035. — **citrinum** (*Prince d'Orange*) 5 "

— — — — — les douze 55 "

Jaune d'or pur pointillé noir.

1977. — **cruentum** 5 "

Beau rouge sang maculé orange et brun presque noir.

2028. — **flammulum** 15 "

Nouveauté. Jaune d'or panaché rouge orangé vif et pointillé noir.

1978. — **flore pleno** 10 "

1979. — **pictum** 4 "

Feu clair nuancé jaune.

		Fr. C.
1981.	Thunbergianum macranthum fulgens.	5 "
	Très-grande fleur, pétales très-larges, rouge laque tigré noir.	
2407.	— multiflorum grandiflorum	3 "
2275.	— pictum	5 "
	Nouveauté. Rouge strié et flammé jaune d'or.	
1991.	— punctatissimum.	" 75
	— — — — — <i>les douze</i>	7 50
	Rouge vif entièrement tigré noir; grande fleur.	
2036.	— punctatum	15 "
	Nouveauté. Fleur acajou rougeâtre panaché jaune orange et pointillé noir.	
2260.	— sanguineum.	3 "
2405.	— sanguinolentum	3 "
1983.	— venustum (FLORE)	1 "
	— — — — — <i>les douze</i>	10 "
	Jaune pur, fleurs très-grandes, disposées en ombelles.	
2030.	— — compactum	10 "
	Nouveauté. Jaune orangé clair très-vif, fleurs moyennes, pétales compactes.	
2031.	— — grandiflorum citrinum	15 "
	Nouveauté. Grandes fleurs citron orangé, pétales très-étalés.	
2032.	— — macranthum	15 "
	Nouveauté. Grandes fleurs jaune orangé clair très-vif, pétales très-étalés.	
2033.	— versicolor	15 "
	Nouveauté. Chamois clair panaché acajou et pointillé noir.	
1984.	— vitellinum maculatum.	5 "
	Fleur très-ouverte, jaune d'œuf orangé tacheté noir.	
1985.	tigrinum.	" 20
	— <i>les douze</i>	2 "
	— <i>le cent.</i>	12 "
	Très-ancienne espèce, toujours belle; s'élève à quatre pieds de hauteur; fleur rouge orangé tout moucheté noir, à divisions roulées en dehors. Sa tige est violette, laineuse, bulbifère; ses bulbilles, qui tombent autour d'elle, servent aussi à la multiplier.	
1986.	tigrinum flore pleno (FLORE, XIX)	3 à 10 "
	Grandes fleurs orange tout moucheté noir, à triple rangée de pétales étalés, surmontés de très-nombreuses papilles de même couleur.	
1987.	tigrinum Fortunei.	" 75
	— — — — — <i>les douze</i>	7 50
	Variété distincte du <i>Lilium tigrinum</i> , plus tardive à fleurir; se distingue du type en ce que sa tige, ses pédoncules et les boutons de ses fleurs sont recouverts d'une substance laineuse bien plus épaisse. Sa croissance n'est pas verticale comme chez le type; ses tiges, assez frêles, sortent obliquement de	

terre, à moins qu'on ne les tuteure. Le bulbe lui-même, de la couleur de celui de *L. tigrinum* ordinaire, est moins gros que ce dernier, et sa couronne, souvent malade, amène parfois son dépérissement. — Et voilà le Lis livré sous le manteau d'une planche qui représente, elle, réellement, le *Lilium tigrinum splendens* que nous venons de figurer dans la FLORE, XIX, 5!

2602. *tigrinum latifolium* 3 "

1964. — *præcox erectum* (*Materi*) 10 "

Semble ne pas devoir appartenir au type. Ce Lis est de stature naine; ses fleurs sont érigées, moins enroulées.

1988. — *splendens* (*Leopoldi*) (FLORE, XVIII, 48 et XIX, 5). 5 "

— — — — — *les douze* 50 "

Plante superbe ne paraissant pas devoir appartenir, comme variété, au *Lilium tigrinum*; son bulbe, à écailles blanches très-serrees, est très-vigoureux et produit, à l'état adulte, une tige bien constituée, des plus solides, atteignant normalement 2 mètres de hauteur. Elle produit plus de 25 très-grandes fleurs disposées pyramidale; ces fleurs sont autrement grandes, d'un rouge plus vif, à points noirs bien plus saillants que chez le *Lilium tigrinum Fortunei*, vendu, chaque jour, sous le nom usurpé de *L. tigrinum splendens* par un horticulteur anglais.

1989. *umbellatum atrosanguineum* 1 "

— — — — — *les douze* 10 "

Extra-beau! Large bouquet de grandes fleurs rouge sang très-foncé, tout pointillé noir; de grand effet.

1990. — *bicolor* " 50

— — — — — *les douze* 5 "

Très-jolie variété à grandes fleurs moitié jaune, moitié rouge.

2603. — *fulgidum* 1 "

— — — — — *les douze* 10 "

2409. — *nanum* (*Prince of Wales*). 6 "

2380. — *variétés en mélange* *les douze* 3 "

— — — — — *le cent* 20 "

Ces belles variétés à larges ombelles de très-grandes fleurs, de coloris rouges et oranges très-brillants, s'élèvent à 2 1/2 et jusqu'à 3 pieds de hauteur; plantées en massifs dans les grands jardins, elles y produisent un magnifique effet; elles sont des plus rustiques.

2432. *Washingtonianum* (FLORE, XIX, 69) 10 à 15 "

— — — — — *les douze* 100 à 150 "

2945. — *purpureum* 25 "

MIRABILIS JALAPA (BELLE DE NUIT).

100 racines en 10 belles variétés.	fr.	10	"
50 — 10 — —	"	6	"
30 — 10 — —	"	4	"
10 — 10 — —	"	1 50	
En beau mélange	le cent	"	6
	les douze	"	1 25

2444. <i>Oxalis arborea</i>	Fr. C.	"	75
— —	les douze	"	7 50

Grandes fleurs rose vif, en abondance.

2604. — — <i>alba</i>	"	5	"
2039. — — <i>carnea maculata</i>	"	2	"
2567. — — <i>lutea</i>	"	1	"

Les *Ox. arborea* sont dans le genre de l'*Ox. floribunda*, mais à fleurs bien plus grandes.

2001. — <i>crenata</i>	les douze	"	1
— —	le cent	"	5
2002. — <i>Deppei</i>	les douze	"	30
— —	le cent	"	2 50

Excellente plante pour bordures en pleine terre.

1883. — <i>floribunda</i>	"	25	
— —	les douze	"	2 50

Fleurs roses à profusion.

1884. — — <i>alba</i>	"	25	
— — —	les douze	"	2 50
1835. — — <i>carnea</i>	"	25	
— — —	les douze	"	2 50
— — — <i>en mélange</i>	les douze	"	2
— — —	le cent	"	14

Les *Oxalis floribunda* sont robustes, touffus et donnent des fleurs nombreuses. Ils commencent à fleurir en juin pour finir aux premières gelées.

2003. — <i>lasiandra</i>	les douze	"	50
— —	le cent	"	3

Magnifique espèce à grand feuillage et à très-belles ombelles de grandes fleurs rose vif; c'est la meilleure espèce et la plus recommandable pour bordures et massifs en pleine terre, en plein soleil.

2004. — <i>tetraphylla</i>	les douze	"	30
— —	le cent	"	2


Excellente pour bordures en pleine terre.

1853. <i>Paneratium pedunculatum</i> (<i>Ismene</i>)	"	25	
— —	les douze	"	2 50
1891. — <i>illyricum</i>	"	75	
— —	les douze	"	7 50

Amaryllidée à fleurs blanches odorantes.

	Fr. C.
1892. <i>Panocratium maritimum</i>	50
— — — — — <i>les douze</i>	5 "
1893. — <i>parviflorum</i>	50
2635. <i>Paris quadrifolia</i>	25
— — — — — <i>les douze</i>	2 50
2651. <i>Pentlandia miniata</i>	1 50
1895. <i>Phædranassa enloracia</i> (FLORE, I, 151)	50
— — — — — <i>les douze</i>	5 "
1899. <i>Polianthes tuberosa foliis variegatis</i>	3 "
Tubéreuse à feuillage bordé d'un ruban jaune.	
2006. — — <i>flore pleno</i>	25
— — — — — <i>les douze</i>	2 "
— — — — — <i>le cent.</i>	15 "
2583. <i>Polygonatum multiflorum</i>	25
— — — — — <i>les douze</i>	2 50

RENONCULES.

 Les Renoncules se cultivent de la même manière que les Anémones; on doit les planter à mi-ombre, de manière qu'elles ne reçoivent pas les rayons du soleil en plein jour, mais seulement le matin ou le soir; il faut leur choisir une place fraîche. On arrose copieusement en temps de sécheresse.

RENONCULES DE PERSE (FLORE, XVI, 133),

disponibles d'août en mars.

Les Renoncules de Perse sont admirables; on n'y rencontre aucun double emploi; leurs fleurs sont très-pleines, de coloris brillants, de forme exquise. — 1^{er} Choix.

N^o d'ordre.

	Fr. C.
1. Cramoisi à cœur vert	1 50
— — — — — <i>le cent.</i>	10 "
2. Cramoisi superbe, bonne forme, grande fleur.	
— — — — — <i>les douze</i>	1 75
— — — — — <i>le cent.</i>	12 "
3. Dédalus, cramoisi, très-double	1 75
— — — — — <i>le cent.</i>	12 "
4. Jaune suprême, jaune frais	1 75
— — — — — <i>le cent.</i>	12 "
5. Journalière, rouge foncé.	1 50
— — — — — <i>le cent.</i>	10 "
6. Mercurius, blanc pur, extra.	2 "
— — — — — <i>le cent.</i>	14 "
7. Ophir, jaune et noir picoté	1 75
— — — — — <i>le cent.</i>	12 "

N° d'ordre.

Fr. C.

8. Orange brillant, jaune orange et noirâtre.

les douze 1 75

le cent. 12 "

9. Picotée aimable, blanc picoté noir . . les douze 2 "

le cent. 14 "

10. Reine Vasthy, très-grande fleur blanche.

les douze 1 50

le cent. 10 "

11. Rose des Dames, rose. les douze 1 25

le cent. 8 "

12. Suzanna, jaune d'or strié rouge . . les douze 2 "

le cent. 14 "

Renoncules de Perse ci-dessus en collections :

Collection A. 1000 griffes en 10 variétés, à mon choix . . fr. 100 "

— B. 500 — 10 — — . . . " 53 "

— C. 100 — 10 — — . . . " 11 "

Renoncules de Perse sans noms en collections :

Collection D. 100 griffes en 100 variétés sans noms . . fr. 14 "

— E. 100 — 50 — — . . . " 10 "

— F. 100 — 25 — — . . . " 8 "

— G. 50 — 25 — — . . . " 4 25

— H. 25 — 25 — — . . . " 2 50

Renoncules de Perse doubles en mélange, 1^{re} qualité :

1000 griffes fr. 25 "

500 — " 13 "

100 — " 3 "

50 — " 1 75

RENONCULES TURQUES.

Elle sont à forme de Pivoine, plus hâtives et plus grandes que les

Renoncules de Perse.

N° d'ordre.

Fr. C.

N° d'ordre.

Fr. C.

13. Merveilleuse, les douze . 1 "

le cent. . 6 "

14. Pivoine rouge (Rouma),

les douze . " 50

le cent. . 3 "

le mille . 25 "

15. Prince Galitzin (jaune

et noir), les douze . 1 "

le cent. . 6 "

16. Séraphique d'Alger (citron)

les douze . " 75

le cent. . 5 "

17. Souci doré, les douze . 1 50

le cent. . 10 "

18. Turban blanc (*Hercule*),

les douze . 1 50

le cent. . 10 "

19. — carmin, les douze . 1 50

le cent. . 10 "

20. — doré, les douze . " 60

le cent. . 4 "

21. — noir, les douze . " 60

le cent. . 4 "

22. — rose et jaune strié

(grandiflorus),

les douze . 1 50

le cent. . 10 "

Collection I.	1000	<i>Renoncules turques</i>	en 10 variétés	fr.	75	"
— J.	500	—	10	"	40	"
— K.	100	—	10	"	8	25

Renoncules turques en mélange :

Le 1000	fr.	45	"
Les 500	"	23	"
Le 100	"	5	"

Fr. C.

1900.	<i>Richardia africana</i> (<i>Calla</i>)	les douze	"	50
—	—	les douze	"	5
1901.	<i>albo-maculata</i> (")	les douze	"	2
—	—	les douze	"	20
527.	<i>Sanguinaria canadensis</i>	les douze	"	50
—	—	les douze	"	5
—	—	le cent.	"	35
1654.	<i>Sauromatum guttatum</i> (<i>Arum cornutum</i>) (Fr., XIII, 79), fort	les douze	"	50
—	—	les douze	"	5
2007.	<i>simlense</i> (<i>Arum</i>)	les douze	"	75
—	—	les douze	"	7

Belle espèce à grand feuillage très-vigoureux.

1094.	<i>Schizostylis coccinea</i> (FLORE, XVI, 55)	"	50
—	—	les douze	5

Ses fleurs nombreuses simulent de *grandes fleurs de Gladiolus* couleur rouge sang; elles sont fort belles en octobre et en novembre.

1715.	<i>Scilla ciliaris</i> (<i>d'Alger</i>).	"	75
-------	--	---	----

Dans le genre des *Sc. peruviana*, mais à fleurs grises.

2637.	—	<i>lutescens</i>	"	3
-------	---	------------------	---	---

Variété de la précédente à fleurs crème jaune.

2809.	—	<i>corsica</i> (<i>gros ognon</i>)	"	1
-------	---	--------------------------------------	---	---

1722.	—	<i>peruviana</i> (<i>Clusiana</i>)	"	50
-------	---	--------------------------------------	---	----

—	—	les douze	"	5
---	---	-----------	---	---

1723.	—	<i>alba</i> (")	"	50
-------	---	-------------------	---	----

—	—	les douze	"	5
---	---	-----------	---	---

1724.	—	<i>bicolor</i> (")	"	1
-------	---	----------------------	---	---

2808.	—	<i>lutea</i> .	"	1
-------	---	----------------	---	---

Les *Scilla*, dites du Pérou, sont très-belles; leurs grands corymbes de fleurs bleues ou blanches sont de la plus grande richesse.

Couvrir d'un peu de feuilles mortes pendant les gelées.

545.	<i>Smilacina bifolia</i>	les douze	"	25
------	--------------------------	-----------	---	----

—	—	les douze	"	2
---	---	-----------	---	---

—	—	le cent.	"	18
---	---	----------	---	----

546.	—	<i>stellata</i>	"	50
------	---	-----------------	---	----

—	—	les douze	"	5
---	---	-----------	---	---

2008.	<i>Sprekelia</i> (<i>Amayllis</i>) <i>formosissima</i> , Lis St-Jacques	"	50
-------	---	---	----

—	—	les douze	"	5
---	---	-----------	---	---

—	—	le cent.	"	35
---	---	----------	---	----

Cette *Amayllis* est d'une culture très-facile; elle se prête parfaitement à être forcée sur des carafes ou pots; les fleurs,

très-grandes, sont du plus beau rouge cramoisi feu; elle fleurit très-bien en pleine terre. On la plante en mai et on la tient à l'état sec pendant l'hiver.

2009.	<i>Sprekelia</i> (<i>amaryllis</i>) <i>formosissima</i> glauca.	"	75
—	— — — — — <i>les douze</i>	7	50

Variété nouvelle à feuilles d'un vert glauque, à fleurs rouge clair.

1905.	<i>Stenomesson aurantiacum</i>	1	"
—	— — — — — <i>les douze</i>	10	"

1906.	— <i>Hartwegi</i>	1	"
—	— — — — — <i>les douze</i>	10	"

1727.	<i>Tigridia cœlestis</i> (<i>Phalocallis plumbea</i>) (FLORE)	"	50
—	— — — — — <i>les douze</i>	5	"
—	— — — — — <i>le cent</i>	35	"

Tigridie à fleurs bleues.

1818.	— <i>Herberti</i> (<i>Cypella</i>)	"	25
—	— — — — — <i>les douze</i>	2	50
—	— — — — — <i>le cent</i>	15	"

A fleurs jaunes cuivrées; fleurit tout l'été.

1728.	— <i>Pavonia speciosa</i> (FLORE)	"	50
—	— — — — — <i>les douze</i>	5	"
—	— — — — — <i>le cent</i>	30	"

Nouvelle race qui détrône complètement l'ancien *Tigridia Pavonia* aux fleurs comparativement petites et de couleurs ternes.

1729.	— — — — — <i>conchiflora grandiflora</i> (FLORE)	"	50
—	— — — — — <i>les douze</i>	5	"
—	— — — — — <i>le cent</i>	30	"

Les fleurs des *Tigridies* ne durent qu'un jour, mais chaque plante en donne beaucoup qui se succèdent; le *T. speciosa* est à très-grande fleur, très-riche de couleurs : rouge très-vif tigré jaune et pourpre; le *T. conchiflora grandiflora* est du plus beau jaune tigré pourpre. Les *Tigridies* se plantent en pleine terre vers le 15 mai; on les ôte avant l'arrivée des froids; on les garde l'hiver en terre très-sèche, dans un lieu bien sec et à l'abri du froid.

2817.	<i>Trillium atropurpureum</i>	1	"
—	— — — — — <i>les douze</i>	10	"
—	— — — — — <i>le cent</i>	75	"

2818.	— <i>erythrocarpum</i>	1	"
—	— — — — — <i>les douze</i>	10	"
—	— — — — — <i>le cent</i>	75	"

601.	— <i>grandiflorum</i> (FLORE, X, 63)	1	"
—	— — — — — <i>les douze</i>	10	"
—	— — — — — <i>le cent</i>	75	"

Belles fleurs blanches.

602.	— <i>pendulum</i>	1	50
------	-----------------------------	---	----

		Fr. C.
1916.	<i>Tropæolum tuberosum</i>	50
—	— <i>les douze</i>	5 "
1732.	<i>Zephyranthes Atamasco (Amaryllis)</i>	25
—	— <i>les douze</i>	2 "
Belle verdure très-foncée, brillante, comme vernissée; nombreuses fleurs blanches, de la forme de celles des <i>Amaryllis</i> . A planter en touffes, en plein soleil.		
1733.	— <i>candida</i>	50
1734.	— <i>carinata</i>	1 50
1735.	— <i>ochroleuca</i>	25
—	— <i>les douze</i>	2 50
2486.	— <i>rosea</i>	2 "
Petite <i>Amaryllidée</i> à fleurs roses.		
1736.	— <i>sulphurea</i>	1 50

GESNÉRIACÉES

Garnissant et ornant les serres froides vides pendant l'été.

Disponibles (Tubercules et Rhizomes) à l'état sec, depuis novembre jusqu'en avril.

Les rhizomes sont expédiés par la poste, chaque sorte en une capsule en papier et le tout en une petite boîte en zinc.

Nous devons répéter ici qu'il est complètement inutile (c'est du temps perdu) de nous demander PENDANT LA SAISON DE LA POUSSE, des rhizomes que nous offrons maintenant à l'état sec, PENDANT LA SAISON DU REPOS, aux prix ici fixés. — UNE FOIS QUE LES RHIZOMES SONT PLANTÉS ET EN VÉGÉTATION, ces plantes ne se vendent plus AUX PRIX FIXÉS CI-APRÈS, mais comme plantes cultivées séparément en pots; et d'ailleurs, une fois en végétation, leur transport devient difficile et coûteux.

Voici ce que nous disions dans un précédent *Prix-Courant* :

« Au moment où nous écrivons ces lignes (15 septembre), nos serres froides sont encore toujours remplies de toutes espèces de Gesnériacées fleuries. Ceux d'entre nos lecteurs qui connaissent notre Établissement se rappelleront, entre autre, l'étendue de notre grande serre à *Camellias*, l'une de celles dans lesquelles nos jeunes *Camellias* passent l'hiver et le printemps; cette serre, qui n'est pas élevée, a près de cent mètres de longueur. En ce moment, elle est remplie, d'un bout à l'autre, de Gesnériacées en fleurs; les *Gloxinias* et tout ce qui appartient à la cohorte des *Achimenes*, des *Tydaëas*, des *Gesnerias*, des *Dircæas*, des

Nægelias, des *Plectopomas*, etc., etc., y entremêlent leurs vives couleurs; l'on peut dire qu'il n'existe pas une seule nuance de l'arc-en-ciel qui n'y ait son représentant. Si nous énumérions tous ces coloris, nous arriverions bien vite à des teintes que jamais pinceau ne saura reproduire.


« Pourquoi donc l'amateur laisserait-il sa serre froide toute vide pendant les cinq mois qui séparent la sortie de la rentrée des plantes pour lesquelles cette serre froide a été construite? Et qu'est-ce qu'une **serre froide** que l'on tient fermée pendant l'été, sinon **une véritable serre chaude** qui serait si belle, parée de *Gesnériacées*? — Toutes se reposent sans verdure, à l'état sec, pendant l'hiver; leurs tubercules que l'on tient à nu, près à près, dans des caisses pleines de n'importe quelle terre toute sèche, y restent à l'état de torpeur; au printemps, on empote les tubercules et on les place sous châssis, sur couche tiède, pour les mettre en végétation et les disposer de telle sorte qu'à la sortie des hôtes de la serre froide, on a de quoi garnir celle-ci d'une admirable collection de plantes variées à l'infini, dont la vue, on en conviendra, est bien préférable à celle des tablettes nues d'une serre vide.

Abstraction faite des *Achimenes*, des *Tydæas*, des *Gloxinias*, des *Gesnerias*, quels gains n'avons-nous pas obtenus en *Nægelias* de toutes nuances et quels perfectionnements dans la charpente de la pyramide florale? Dans nos gains nouveaux, ces pyramides s'élèvent *larges de la base* et non pas en longues perches comme le font les *Digitales*.... — Et tous nos *Plectopomas* obtenus dans ces derniers temps !!!


ÉNUMÉRATION DES GESNÉRIACÉES.

V. B. Pour les commandes de *Gesnériacées*, il suffit d'indiquer les noms génériques et les numéros.

ACHIMENES R. BR.

 Tous les *Achimenes* sont disponibles de novembre en avril par 3 rhizomes secs (de la même sorte), au prix de 75 centimes la variété.

 12 sortes d'*Achimenes*, à mon choix (*par 3 rhizomes de chaque*) : 3 fr.
25 — — — — (— 3 — — —) : 5 fr.

 Toute la collection des *Achimenes* (45 sortes) (*par 2 rhizomes de chaque*) : 10 francs.

 La plupart des *Achimenes* ont été figurés dans la
FLORE.

coccinea PERS.

(*var.* et *hybr.*).

2. **Dazzle.**

Très-nain, vermillon très-brillant.

6. **pulchella.**

Bleu refleté violet, gorge très-large, crème tout pointillé.



7. *purpurea multiflora*.
Pourpre foncé brillant, beau centre doré foncé.
8. *pygmæa*.
Très-nain, port très-compacte, rouge clair.
10. *venusta*.
Carmin violacé très-vif, gorge dorée.
11. *violacea semiplena*.
Violet, forme de courts buissons.
12. *autumnalis* H.
Espèce à feuillage très-épais, à petites fleurs.
13. *longiflora* BEND.
Vrai bleu à centre clair.
14. — *macrantha (latifolia* FL., V, 1849, 498 c.).
Fleur extra-large, extra-plate, bleu superbe.
15. — *rosea (Klei)* (FL., dito).
Rose violacé.
1027. — *Mauve Queen*.
16. — *Moore perfection*.
Très-belle forme, lilas satiné.
17. — *Hendersoni*.
Hybride de l'*Ach. longiflora* par une variété de l'*Ach. coccinea*. Très-long tube, limbe rose cuivré.
19. — — *Margaritæ*.
Blanc pur.
22. — — *Dr Hopf*.
Blanc teinté lilas, orifice feu et à réseau lilas très-vif.
23. — — *Ed. Boissier*.
Fond blanc refleté lilas et à réseau pensée clair.
25. *grandiflora* DC.
Rose lilacé, centre blanc pur.
26. — *Carl Wolfarth*.
Très-grande fleur violet vif.
27. — *Caspar Schinz*.
Diminutif du *grandiflora*, coloris plus clair, orifice blanc pur.
649. — *flore pleno*.
Fleurs pleines, rarement régulières.
29. — *François Cardinaux*.
Grande fleur violet rose.
30. — *Louis Van Houtte*.
Bon feuillage, floraison tardive, fleur moyenne, violet à reflet carminé.
31. *patens* BENTH. (FLORE, III, 1847, 245).
Fleur moyenne, violet vif carminé.
32. — *major*.
34. *Skinneri* LIND. (*Journal of the London Hort. Soc.*, 1847, 392).
Juste milieu entre l'*Ach. grandiflora* et le *Locheria hirsuta*; s'élève en tige.
35. *pedunculata* RGL.
Long pédoncule, fleur rose vif.
36. *heterophylla* KL. (ACH. IGNESENS) (FLORE, III, 1847, 248).
Vermillon clair extra-brillant.
37. *œnochroa*.
Couleur lie de vin.
38. *Georgiana* VEITCH.
Écarlate foncé à gorge jaune d'or pointillé.
39. *miniata* (hybr.).
40. *tubiflora* (hybr.).
Rouge pourpre. Hybride anglais (*dubie sedis*).
642. *Leopard* (Williams).
644. *micans* (Williams).
645. *purpurea elegans* (").
Fleur moyenne, magenta foncé magnifique.
646. *Scarlet perfection* (").
Moyenne, rose extra-vif vermillonné.
771. *Advance* (Parsons).
Rose magenta dentelé; très-belle forme.
774. *grandis* (Parsons).
775. *Pink perfection* (Parsons).
776. *Stella* (").
777. *Adèle Delahaute*.
778. *Frau Brunow*.
Fleur au delà de la moyenne, violet teint amarante.
781. *Mauve perfection* (Williams).
784. *Parsonsi*.
786. *reticulata*.
Fleur moyenne, très-beau bleu, centre citron pointillé.
1149. *Admiration* (Williams).
1150. *Masterpiece* (Williams).
1176. *Nisida* (Rossiaud).
650. *Achimenes* (bleu . . 3 " (FLORE, XVIII, 77).
Très-belle nouveauté (*Mandirola*), vrai bleu, de forme parfaite.

KOLLIKERIA REGEL.

837. *Kollikeria argyrostigma* RGL. (Achimenes). *Le rhizome* : 25 centimes.

(Voir FLORE, II, avril (1846), pl. VII.)

Ancienne espèce que nous avons retrouvée. Joli feuillage tout saupoudré de points blancs; fleurs blanches en épis. L'espèce est la plus naine des Achimenes.


DICYRTA REGEL.

 *Le rhizome* : 25 centimes.736. *candida* KL. et HNST.737. *Warscewiczii* HNST.

NÆGELIA.

Pour la culture des *Nægelia*, consulter le XVI^e volume de la FLORE, page 116, et le XVII^e volume, page 71.

PREMIÈRE SÉRIE.


 Tous les *Nægelia* sont disponibles, à l'état sec (gros rhizomes), de Novembre en Avril.

PRIX :

Un gros rhizome, au choix	fr. 1 »
20 variétés de cette 1 ^{re} série	» 10 »
Toute cette 1 ^{re} série	» 18 »

71. *amabilis* (FLORE, XII, 21). Grande et magnifique espèce à feuillage splendide, à grande panicule droite de fleurs blanc de neige, ornées d'une large tache jaune citron à la lèvre inférieure.

72. *zebrina splendens*.

 Du croisement des deux types ci-dessus sont nés (dans cet Établissement) les hybrides qui suivent :

73. *bicolor*. Extérieur corail, intérieur jaune foncé très-franc; genre *Leichtlini*, mais plus foncé.

74. *chromatella* (FLORE). Fleur bien ouverte, jaune à très-léger reflet clair à l'extérieur; feuillage pareil à celui du *N. zebrina*.

75. *cymosa*. Blanc rosé, très-beau feuillage.

76. *Leichtlini*. Feuillage extra, pareil à celui du plus beau *Nægelia zebrina*; toute la fleur est d'un jaune pur, le sommet, d'un rose foncé.

77. *Lindleyana* (FLORE, XVI, 115). Corail à l'extérieur, jaune d'or à l'intérieur, tout saupoudré régulièrement de cramoisi; forme pyramidale, feuillage du *N. zebrina splendens*.

78. *rosea punctatissima* (FLORE). Genre *Sapho*, mais d'une couleur rose beaucoup plus foncée.

79. **Sapho**. Corolle d'un blanc légèrement teinté rose, gorge jaune canari, feuilles pareilles à celles du *N. zebrina splendens*.
81. **cinnabarina rosea** L. V.H. Tube vermillon extrêmement clair, comme transparent, intérieur chair marbré blanc, gorge jaune citron constellé jaune d'or.
601. **Cerise d'or**. Extérieur cerise, intérieur jaune d'or nettement pointillé cerise, couleur toute nouvelle; excellent port.
608. **lutea punctatissima**. Très-beau jaune, points vermillon symétriquement et parallèlement rangés dans toute l'étendue de la gorge.
609. **Madame Van Houtte**. Feuillage du *N. zebrina splendens* très-nettement bordé vert pur; magnifique racème terminal très-branchu, tube rose très-vif, lèvres fond blanc striolé et saupoudré carmin, 1^{er} ordre.
610. **Mad. Paul Bontez**. Très-beau blanc rosé constellé amarante, gorge d'un beau jaune d'or constellé écarlate foncé.
611. **Ch. Raes**. Feuillage du *N. cinnabarina rosea*, pyramide régulière de fleurs compactes carmin très-clair, gorge jaune d'or constellé de points carmin.
612. **Mad. A. Lacomblé**. Charmant dessin rose vif se détachant nettement sur un fond blanc que ceint un feston rose; feuillage du *Nægelia amabilis*.
637. **Cliftoni**. Très-grande corolle mi-jaune d'or, mi-vermillon, fleur mouchetée cramoiisi.
638. **alba lutescens grandiflora**. Port et feuillage du *N. cinnabarina rosea*, fleurs plus grandes, lobes très-grands, couleur crème; variété très-distiguée.
660. **Sceptre cerise** L. V.H. (FL., XVI, 57). Cerise vermillon très-vif tout pointillé d'or; fleurs en magnifiques pyramides branchues formant un ensemble des plus resplendissants; très-grand et superbe feuillage plan, marron bronzé, recouvert de velours cramoiisi.



661. **Sceptre corail** (*L. Van Houtte*). Grandes pyramides branchues de brillantes fleurs corail clair à orifice zébré serin, grand et superbe feuillage velouté amarante.
724. **quercifolia** (*L. Van Houtte*). Port superbe! — Magnifique feuillage presque orbiculaire velours vert, les nervures marron feu; le bord de ce feuillage, largement crénelé, donne à cette belle variété une physionomie, un caractère tout neufs; fleurs vermillon.
725. **Sceptre royal** (*L. Van Houtte*). Port superbe! — Très-large et noble feuillage bronze à reflet amarante, tacheté de larges macules vert pur, surmonté de magnifiques épis tout droits, chargés de fleurs corail dont l'intérieur citron pur est constellé de petits globes du plus riche écarlate.
729. **Rose d'amour** (*L. Van Houtte*). Rose marbré et maculé blanc de neige, gorge toute blanche rayonnée et pointillée citron pur.
730. **citrina coronata** (*L. Van Houtte*). La symétrie qui préside à toute la moucheture qui orne cette variété, excite vraiment l'admiration de l'observateur; tube corail, tout l'intérieur citron pur, chaque lobe orné d'une petite couronne de points vermillon; depuis l'extrême fond de la corolle jusqu'à la circonférence, règne une sorte de petite *voie lactée* de points ronds vermillon qui parcourt isolément tout l'espace.
791. **refulgens** (*Linden*). Riche violet, gorge blanche largement tachetée chamois, limbe violet tout rayé marron.
804. **Jewel** (*Bull*). Belles pyramides de grandes fleurs jaune serin.
833. **Dauw** (*L. Van Houtte*). Thyse floral magnifique, formé d'innombrables rangées de fleurs étagées; corolles blanches toutes saupoudrées rose, gorge jaune d'or constellé nettement de points vermillon, les divisions du limbe blanc de neige ornementé de dessins du rose le plus vif; feuillage large, orbiculaire, crénelé.
834. **Donderstraal** (*L. Van Houtte*). Epi floral bien droit, de toute beauté: corolles carmin foncé, gorge jaune d'or pointillé largement de cochenille, divisions du limbe blanches nettement rayées d'un pointillé rose symétriquement peint en lignes régulières.
889. **Droom** (*L. Van Houtte*). Admirable pyramide de larges fleurs couleur chair, ornées, sur fond crème, de dessins chrome très-ouverts.
890. **Morgenlicht** (*L. Van Houtte*). Superbe feuillage, belle pyramide de fleurs très-bien faites, d'un beau jaune d'or pur.
891. **Nachtegaal** (*L. Van Houtte*). Grandes et belles corolles incarnat; un charmant pointillé chair sur fond blanc, aussi net que géométriquement dessiné, encadre ces jolies fleurs.
892. **Zonnendaal** (*L. Van Houtte*). Un magnifique pointillé cannelle orne ses larges et belles corolles d'un rose très-tendre; ce dessin si net se détache admirablement.
893. **Zucht** (*L. Van Houtte*). Belles corolles virant au corail, cadre intérieur nettement tranché et moucheté chamois.

DEUXIÈME SÉRIE DES *NÆGELIAS*.

Prix : 5 francs la série des cinq.

874. **Léopard vermillon.** Magnifiques corymbes de grandes fleurs du vermillon le plus éclatant, encadrant un fond crème parsemé de boules vermillon.
877. **Reine Marie-Henriette.** Orange à magnifique pointillé de même couleur sur fond crème; pyramide superbe.
880. **Bolide.** Vermillon orangé très-vif, fond jaune clair globulé d'orange, encadré dans une ceinture chair. Extra!
882. **Emma Le Febvre.** Beaux thyrses d'une extrême délicatesse de coloris, tube rose chair, tout l'intérieur blanc pur, sauf un très-léger liséré incarnat.
885. **Juliette.** Feuillage du *N. zebrina splendens*; magnifiques thyrses de très-grandes fleurs chair teinté orange, cadre paille tout marbré d'ocre très-vif. Extra!

TROISIÈME SÉRIE DES *NÆGELIAS*.

Race nouvelle à couleurs vives, dérivant, entre autres, d'hybridations à l'aide du beau *N. FULGIDA BICOLOR*.

Prix de la collection des douze : 15 francs.

1019. **Incendie.** Feu vif bien moucheté sur fond blanc à l'intérieur.
1021. **Gay-Lussac.** Vermillon clair, intérieur blanc pointillé vermillon.
1022. **Tota alba.** Le seul *Nægelia* qui soit complètement blanc.
1052. **Jovial.** Orange, tube blanc de neige moucheté et largement bordé du plus beau vermillon.
1054. **Ruban cochenille.** Extérieur rouge bordé cochenille, intérieur blanc zoné d'or et ouvré cochenille.
1055. **Guillaume Tell.** Magnifique feuillage, très-larges fleurs ramassées, trapues, du plus bel orange vermillonné foncé, larges boules oranges sur fond blanc à l'intérieur.
1057. **Chair et Capucine.** Chair tendre bordé et moucheté capucine, magnifique feuillage zoné.
1058. **Tricolore orange.** Rouge clair orangé bordé de même couleur, intérieur blanc et or bien moucheté.
1059. **Mazeppa.** Magnifique feuillage tout zébré, fleurs ramassées vermillon orangé bien moucheté à l'intérieur sur fond blanc.
1060. **Nikita.** Intérieur blanc largement bordé et moucheté vermillon foncé, extérieur orangé.
1062. **Suavitas.** Chair tendre pointillé chair à l'intérieur sur fond blanc.
1063. **Mastouche.** Chair bordé capucine, intérieur blanc moucheté chair.

DERNIÈRE SÉRIE DES *NÆGELIAS*.

Fr. C.

871. *Nægelia fulgida bicolor* 3 "
 (FLORE, XVII, 77).

Le *Nægelia fulgida concolor* qui est une magnifique plante aux fleurs d'un vermillon tellement étincelant que le pinceau de nos artistes découragés a dû rester à mille lieues de la nature, se trouve définitivement remplacé par une plante que nous avons rencontrée parmi les autres et dont la fleur est mi-partie vermillon et mi-partie blanc tout marbré; c'est cette dernière variété, le *Nægelia fulgida bicolor*, que nous offrons aujourd'hui et dont la FLORE, dans son XVII^e volume, a publié le portrait à la page 77.

1025. *Nægelia Sceptre brillant*. 2 "

Port et riche feuillage tout aussi beau que celui du *N. Sceptre royal*, avec addition de fleurs très-nombreuses d'un coloris bien plus luxueux encore et nuancé d'un glacé lilas de toute beauté.

1148. *Nægelia fulgida Van Houttei* 3 "

Immense perfection du *Nægelia fulgida bicolor*; richissime coloris du vermillon le plus étincelant, intérieur blanc de neige sur lequel se détachent des boules vermillon de la plus exquise netteté.

1172. *Nægelia Grand Mogol* 2 "

Les fleurs, du vermillon le plus intense, sont supérieurement encadrées sur fond citron.

Eucodonia HNST. ET KL.


1. **Ehrenbergi** H. et K. (*Scheeria lanata* H. = *Mandivola lanata* PL. et LINDL.). (Ill. 80).

 Un rhizome : 50 centimes.

N^o 653. **Eucodonia nægelioides** L. VH.

Un rhizome : 1 franc.

(FLORE, XVI, page 1).

 Qu'on en cultive de beaux pieds de ce magnifique **EUCODONIA**, et, de toutes parts, on nous saura gré de la recommandation ! La planche que nous en avons donnée n'est que le portrait d'un fétu mal venu. Nous nous disposons à en donner une planche double, car nous ne saurions trop le recommander aux fleuristes dont la spécialité consiste à

coloris qu'il serait matériellement impossible à un botaniste de se retrouver dans ce bouleversement qui date du *Gesneria Donkelaari*, et qui durera tant que les horticulteurs intéressés à produire du neuf trouveront matière à fécondations productives. Ce serait le cas, pensons-nous, de renverser, à l'égard de ce chapitre X, l'apophthegme humoristique de feu CHARLES MORREN, notre illustre compatriote !

(FLORE, XVII, 67 à 75).

PRIX des 7 variétés : 10 francs.

691. *Plectopoma triumphans* (Van Houtte) (FLORE, XVIII, 59). Trapu de port; majestueuses corolles lilas, blanches à l'intérieur, ornées d'une riche moucheture amarante surmontant une belle aigrette jaune citron; extrêmement florifère; plante hors ligne.



Plectopoma triumphans (VAN HOUTTE).

703. *Plectopoma candidum* (Van Houtte) (FLORE, XVII, 71). Feuillage et mode de floraison du magnifique *Plectopoma gloxiniaeflorum* (FLORE, IV, 318, sub *Achimenes gloxiniaeflora*), mais non pas seulement au sommet, comme le fait par malheur ce dernier; au contraire, dans nos nouveaux gains, les plantes sont trapues

et leurs fleurs, nées le long de la tige florale, à l'aisselle du feuillage, sont étagées depuis la base jusqu'au sommet; ici, ce sont de grandes fleurs blanches comme la neige, à large macule citron, qui se succèdent pendant des mois.

704. *Plectopoma aureo-lilacinum* (*Van Houtte*) (FLORE, XVII, 709).

Pendant du précédent, mais à fleurs lilas, à gorge citron constellé d'un pointillé carmin vif.

707. *Plectopoma bicolor* (*Van Houtte*) (FLORE, XVII, 73). Feuillage

pareil à celui du *Plectopoma nageioides*, mais trois fois plus grand et pourpre à la page inférieure; grandes fleurs à orifice bien ouvert, tube chair teint de rouge à l'extérieur, jaune citron pur à l'intérieur, tout pointillé régulièrement de safran.

710. *Plectopoma scintillans* (*Van Houtte*) (FLORE, XVII, 75). Grandes

fleurs rose pourpre, de forme parfaite, à lave citron parsemé de points écarlates; feuillage large, beau port compacte.

711. *Plectopoma suave-roseum* (*Van Houtte*) (FLORE, XVIII, 61).

Digne pendant du *P. scintillans*, mais ici les corolles sont du rose le plus suave, à impériale jaune d'or; très-joli feuillage d'un vert foncé velouté, très-beau port compacte.

713. *Plectopoma corallinum* (*Van Houtte*) (FLORE, XVII, 67). Port

coquet, charmant. Tiges rouges, rameaux compactes, feuillage vert foncé velouté noir, entremêlé de très-grandes fleurs rouge corail à impériale chrome.

TROISIÈME SÉRIE DES *PLECTOPOMA*.

PRIX : 4 francs *les deux*.

(UN RHIZOME DE CHAQUE).

821. *Plectopoma suavissimum* (*L. VH.*). Fleurs de première grandeur,

parfaites de forme; larges lobes bien plans, rose tendre marbré vitré, large impériale citron extra-vif. Grand perfectionnement du *P. suave-roseum* que l'on trouvera à la page 61 du XVIII^e vol. de la FLORE; le *P. suavissimum* a deux fois les dimensions de ce dernier.

910. *Plectopoma Colibri* (*L. VH.*). Cette jolie plante, couronnée à l'Ex-

position de Namur, porte de charmantes fleurs d'un beau rose; son portrait est figuré dans le XVIII^e vol. de la FLORE, p. 71.

QUATRIÈME SÉRIE DES *PLECTOPOMA*.


PRIX : 8 francs *les trois*.

1075. *Plectopoma Viola* (*Van Houtte*). Sa fleur a deux fois la dimension

de celle du *Pl. Colibri* (figuré dans le XVIII^e vol. de la FLORE, page 71); parfaite de forme, du plus suave rose vif, elle est ornée d'une large impériale neige toute pointillée de points carmin à flammette citron.

1143. *Plectopoma labyrinthicum* (L. VII.). Port du *Pl. triumphant* (FLORE. XVIII, 59), même coloris; toute la fleur est sillonnée en tout sens de fantastiques dessins blancs simulant des démarcations géographiques.
1145. *Plectopoma Great Eastern* (L. VII.). Fleurs deux fois plus large que celles du *Plectopoma Viola*.

CINQUIÈME SÉRIE DES *PLECTOPOMA*.

 Tous deux ont paru en planche double, dans le XIX^e volume de la FLORE, page 61.

PRIX : 6 francs *les deux*.

1144. *Plectopoma myriostigma*. Forme du *Plectopoma gloxiniaeflorum*, déjà si parfaite; toute la fleur régulièrement et uniformément ornée de milliers de points lavande vif.
1147. *Plectopoma Ruban rose*. Fleur blanche comme la neige, saupoudrée de milliers de points roses; un petit ruban rose vif borde cette divine fleur.

SIXIÈME SÉRIE DES *PLECTOPOMA*.

PRIX : 8 francs *les deux*.

948. *Plectopoma Anormal*. Très-jolie nouveauté; plante très-naine, à fleurs couleur crème, à grande impériale paille foncé.
1171. *Plectopoma Mignonnette*. Beau port pyramidal. Nouveauté très-florifère, rappelant le *Plectopoma myriostigma* pour le dessin, mais d'un pointillé bien plus mignon, plus tenu encore; l'impériale est large et d'un coloris citron extra-vif.

SEPTIÈME ET DERNIÈRE SÉRIE DES *PLECTOPOMA*.

NOUVEAUTÉS DE 1874.

PRIX de la série toute entière : 25 francs.

1287. *Lord Wellington*. D'un rouge brillant.
1310. *George Loddiges*. Rappelle le *P. myriostigma* dont le feuillage est si joli, tandis que celui du *P. gloxiniaeflorum*, le premier venu dans l'arène et qui nous a valu des gains si magnifiques, a des feuilles pendantes et une tige trop longue. Le *P. myriostigma* est orné de milliers de points lavande et à gorge jaune, tandis que celui-ci, notre dernier gain, est rose orné d'hiéroglyphes blancs, et à gorge jaune d'or parsemé de points vermillon.

1311. **Flamme de punch.** Beau port, fleurs en pyramide superbe, grandes corolles rose flammé flamme de punch, ornées d'hieroglyphes blanc pur.
1312. **Alfred Lasserre.** Superbe port, très-grandes corolles roses à reflet chair; coloris tout neuf.

ROSANOWIA (*Biglandularia*) REGEL,

ET SES HYBRIDES.

Tubercules dans le genre de ceux des Gloxinias (Ligeria)

PREMIÈRE SÉRIE.

Les trois variétés ensemble pour 10 francs.

1031. **Roseo-lutea** (*Van Houtte*). Hybride d'un *Biglandularia* autrement large et beau que le *Biglandularia conspicua* BERTHOUD SEEMAN, au charmant feuillage presque orbiculaire; charmantes fleurs bien faites, coquettes, bien dressées, moitié jaune, moitié rose; leur forme vaut cent fois celle de leur mère.
1045. **Citrino-amarantina** (*Van Houtte*). Feuillage pareil à celui du *R. roseo-lutea*, velu, luisant; fleurs très-abondantes, partant de l'aisselle des feuilles, à pédoncules longs, tout à fait érigés, ayant les plus grands rapports avec celles des *Gloxinias*, tout aussi grandes, tenant, pour la forme, de celles du *Didymocarpus crinitus* (FLORE, VI, 303), ou du *Streptocarpus Saundersi* (FLORE, XVII, 153), mais de dimensions quadruples au moins. Ces fleurs sont très-bien faites, jaunes à l'extérieur, d'un jaune citron ligné et pointillé amarante à l'intérieur; elles se succèdent depuis le commencement d'août jusqu'en octobre.
1048. **Straminea striatella** (*Van Houtte*). Très-beau feuillage, fleurs jaune paille strié à la manière du précédent; tout le tube est de couleur chair.

ROSANOWIA. — 2^{me} SÉRIE.

PRIX des deux : 8 francs.


1173. **Rosanowia Hansteini.**

1174. — **Regeli.**

Deuxième génération dont le *facies*, plus étrange encore, simule celui d'un *Gesneria Leopoldi*. Leurs fleurs sont blanches, l'une à impériale violette, l'autre plus striée sur même fond.

Les Rosanowia (Biglandularia) tranchent sur tout ce qui était connu par leur port, la forme et la couleur insolite de leurs fleurs.

GLOXINIA HORTUL. *Ligeria* DCNE.

 **N.B.** Voir plus loin, pages 127 et suivantes, les plantes que nous, jardiniers, nommons GLOXINIA et dont M. le Dr Decaisne a fait le genre LIGERIA. Cependant, sous peine de n'être pas compris par la plupart de nos acheteurs, nous maintiendrons *horticulalement*, pour ces LIGERIA, le nom de **Gloxinia** en sous-ordre, quoique le savant nomenclateur ait eu mille fois raison de changer le nom de plantes à *rhizomes tubéreux* qui devaient nécessairement être séparées des vrais Gloxinia, genre créé par l'HÉRITIER pour une espèce à *rhizomes écailleux* comme le sont ceux des *Achimenes*, des *Nægelia*. . . etc.

Hélas ! si cet exemple pouvait être suivi, nous aurions plus de genres *naturels* et les *Schomburghia* ne seraient pas métamorphosés en *Bletia*.

Un auteur a prétendu changer le nom du *Gloxinia maculata*, type du genre, afin de laisser ce nom aux nombreux *Ligeria*, espèces et variétés cultivées... Ce serait, à la vérité, plus facile pour les horticulteurs, mais ce serait, en même temps, tout simplement le renversement d'un grand principe de botanique, celui qui consiste à respecter la priorité des noms, sauf à distraire du genre auquel on les avait rapportées, des plantes chez lesquelles se rencontrent des caractères saillants tout à fait dissemblables de ceux qui appartiennent aux types primordiaux. Voici maintenant le vrai type du genre **Gloxinia** de l'Héritier :

GLOXINIA L'HÉRITIER.

49. *maculata* L'HÉRIT. (*Bot. Mag.*, 1191) *Martynia perrenis* L.

Le rhizome : 50 centimes. — **Les 6 rhizomes** : 2 francs.

Rhizome écailleux pareil à celui des *Achimenes*, mais plus gros ; grandes feuilles cordiformes, gaufrées, luisantes ; très-grandes fleurs terminales d'un bleu lilacé ; sa courte tige est striolée rougeâtre.

N° 617. **Gloxinia maculata Sceptum** (L. VH.).

PRIX : 75 cent. **le rhizome**. — 3 fr. **les 6 rhizomes**.

Magnifique hybride dont le feuillage est de première grandeur, cordiforme, gaufré, vernissé et se tenant horizontalement ; la grappe terminale, de plus de 50 centimètres de longueur, est vigoureuse, verticale ; elle porte majestueusement ses fleurs dont les dimensions dépassent de beaucoup en grandeur celles du type ; elles sont d'un lilas franc et de forme parfaite.

Gesneria MART.

91. **Leopoldi** **PRIX** : 1 franc.

Type tout à fait à part. Jolies ombelles de fleurs vermillon ; a été figuré à la page 167 du VII^e vol. de la FLORE.

1157. *lilacina*. PRIX : 3 francs.

Gain charmant qui fait honneur à son obtenteur, M. CH. RAES, depuis trente ans chef de cette section et auquel nos cultures sont redevables de tout ce que nous avons obtenu de nouveau en fait de Gesneriacées.

Ce nouveau gain, à tubercule gros et plat, tout aussi trapu que le *Gesneria Leopoldi*, à feuillage tout aussi rigide, tout aussi beau, est des plus florifères, et ses fleurs, portées sur de rigides pédoncules, sont d'un lilas franc.

1156. *rosea Raesi* PRIX : 5 francs.

La même plante que la précédente, mais à fleurs roses. Nous la vendons aujourd'hui pour la première fois.

Le voilà donc en vente ce beau trio, l'une des gloires de notre semeur : vermillon, rose et lilas !

Gesneria HORT.

(*Dircea* DCNE).

93. *Douglasi purpurea* (hybr.) : 1 fr. pièce.

Les hybrides que nous offrons en forts tubercules sont de semis; ils participent plus ou moins des deux parents qui les ont procréés, ici dans notre Établissement, de graines prises sur un *Gesneria Douglasi* (FLORE, X, 177) fécondé par un *Dircea* à fleurs vermillon.

94. *elliptica lutea* (FLORE, II, 168) : 5 fr. pièce.

Fleurs érigées, en bouquet, d'un jaune serin très-beau; coloris tout à fait anormal.

95. *refulgens* (en variétés) : 1 franc pièce. — 8 francs la douzaine.

Nous avons trié nos nombreux semis; nous en avons extrait des coloris inattendus; ces coloris ne constituaient ni le vermillon, ni l'amarante; mais ces deux brillantes nuances semblaient être intervenues le plus souvent.

1151. *regalis* — PRIX d'un tubercule gros comme le poing : 2 francs.

Grand et magnifique feuillage plan, très-élégamment posé, de toute beauté; amples bouquets de fleurs vermillon étincelant.

92. *Blassi* (FLORE, XI, 135 à 137) : 1 fr. pièce.

96. Variétés de *Gesneria* (*Dircea*) en mélange.

PRIX : 1 fr. pièce. — Les douze : 8 fr.

Après avoir trié ces nuances, nous avons cherché à classer, à assortir en variétés distinctes nos nombreux semis; cette tâche s'est trouvée au-dessus de nos forces : ici le *Douglasi* dominait; là c'étaient le brillant *fauicalis*, le *Cooperi*, le *lobulata*, le *Blassi*, intervenant par leurs vermillons divers; ou c'était le *subalba*, si utile dans les croisements. En un mot, le désarroi s'est jeté dans nos jugements et nous avons pris la résolution d'offrir toute la partie au hasard, en mélange, en forts tubercules, à raison de 1 franc pièce, 8 francs la douzaine.

On sait qu'en prenant de l'âge les tubercules de *Gesneria* et de *Dircea* grossissent en proportion et qu'à l'exemple du *Dircea Blassi* (FLORE, XI, 135 à 137), il en est dont les branches peuvent atteindre jusqu'à

quatre, cinq, six, sept pieds de longueur; des milliers de fleurs garnissent ces forts exemplaires. On court donc la chance d'avoir du tout neuf... et ce, à bien bas prix.

Dolichodeira HANST. ET KL.

97. *tubiflora* HANST. ET KL. (*Gloxinia* HOOK.) — 50 centimes pièce. — 2 francs les douze tubercules, gros comme ceux des *Gloxinias*.


S'élève en tige; grandes fleurs blanches, suavement odorantes.

N. B. Une douzaine de tubercules réunis dans un pot font un bel effet: un seul tubercule isolé ne produisant qu'une seule tige, a une apparence de maigreur qui ne flatte pas l'œil.

Stenogastra HANST.


98. *concinna* (FLORE, XV, 65). Prix d'un tubercule : 1 franc. — La douzaine : 5 francs.

Exquise petite plante vivace de serre chaude, munie d'un tubercule proportionné à sa taille toute lilliputienne, aux grandes fleurs extrêmement nombreuses, mi-blanches, mi-lilas, et bordées d'un ruban de cette dernière couleur. Fleurit pendant tout l'été.

 Une douzaine de ces petits tubercules, distancés dans une petite terrine, produisent un charmant effet, dont on peut doubler encore le mérite en insérant entre eux quelques petits fragments de *Seiaginella ajoda*, que l'on aura toutefois soin d'arracher vers l'automne; les petits *Stenogastra* perdant alors leur petit feuillage, devront être tenus secs, dans leur terre, jusqu'au retour de leur saison végétative, mars-avril.

TYDÆA DCNE.

PREMIÈRE SÉRIE.

 Les *Tydaea* sont disponibles à 1 franc le rhizome; 8 francs pour douze sortes (à mon choix).

N. B. Les *Tydaea* qui ne produisent pas de bons rhizomes écaillés et qui ne peuvent être livrés en RHIZOMES À L'ÉTAT SEC, ont été supprimés.

63. *Hilli*.
 64. *kewensis*.
 66. *gigantea* (FLORE, X, 975).
 614. *Euterpe*. Tube vermillonné ombré carmin; lobes inférieurs blanc marbré pointillé vermillon, lobes supérieurs amarante tout pointillé; fleurs polygones : précieux exemple des résultats inattendus que l'on obtient par la fécondation artificielle.
 615. *Melpomène*. Grande fleur carmin pur carrelé cramoisi feu.
 616. *Thalie*. Grande fleur bien faite; tube vermillon, limbe fond citron à larges taches, à mille larges mouchetures vermillon.
 617. *Uranie*. Très-grande fleur à très-grand limbe supérieurement ouvert, ligné de zébrures nettes écarlates sur fond lilas; orifice jaune paille foncé rayé marron.

618. *Polyunie*. Immense fleur, magnifique! Tube écarlate carminé; pétales supérieurs carmin vif, pétales inférieurs blanc de neige; tous les pétales régulièrement ornés de larges points très-rouds, distants, très-nettement posés sur le fond dont ils se détachent admirablement; cette moucheture est d'un très-riche carmin foncé; feuillage intermédiaire entre celui du *Tydæa amabilis* et celui du *Tydæa gigantea*.
620. *Aphie*. Tube vermillon orangé; pétales supérieurs vermillon tacheté noir, pétales inférieurs jaune d'or moucheté écarlate; feuillage du *Tydæa gigantea*.
621. *Blau*. Tube et pétales écarlate feu velouté très-foncé, ligné très-régulièrement de noir; très-beau feuillage, très-épais, velouté vert, marbré marron; tiges et pédoncules rouge sang foncé.
622. *Tricolore*. Très-grand feuillage velouté; limbe de la fleur blanc pur constellé régulièrement de points amarante vif; tube corail.
718. *compacta floribunda* (Van Houtte). Rameaux et pédoncules courts, fleurs très-compactes, planes, cerise rosé velouté, à zigzags bien parallèles amarante vif; floribond à l'excès!
719. *aurantiaca zebrina* (Van Houtte). Vermillon orange tout zébré; beau port; très-distingué.
720. *Fournaise de Pluton* (Van Houtte). Du vermillon le plus intense, zébré vermillon très-foncé.
960. *Avondster* (Van Houtte). Cerise clair, gorge blanche, larges points noirs magnifiques, très-régulièrement placés.
937. *Liefken* (Van Houtte). Vermillon orange, gorge blanche tachetée capucine, rayonnements cramoiis cannelle.
973. *Zierken* (Van Houtte). Vermillon feu sombre rayé noir, gorge blanche rayée chair.
983. *Wonder* (Van Houtte). Majestueuse pyramide de très-grandes fleurs se tenant parfaitement érigées et se montrant étagées le long de la plante qu'elles garnissent admirablement depuis la base jusqu'au sommet; ces fleurs, vues de loin, ressembleraient à autant de fleurs de la grande Capucine s'il existait des Capucines d'un coloris pareil, des fleurs d'un vermillon étincelant couvert de zébrures noires comme jais et admirablement peintes sur ce fond éblouissant. Les *Tydæa* du temps jadis ne montraient guère de fleurs que vers le sommet de la plante; mais ici, quelle différence; quel progrès!

DEUXIÈME SÉRIE DES *TYDÆAS*.

PRIX des sept variétés 12 francs.

958. *alba nigra*. Fond rouge feu, gorge blanche rayée noir.
962. *alba kermesina*. Fond blanc nuagé rose vif, admirablement ouvré cramoiis.
963. *Amarante et cannelle*. Cerise amarante, gorge feu admirablement ouvragé cannelle feu.

964. **alba roseo-maculata.** Fond blanc lavé feu, gorge blanche à taches roses, limbe rayé d'un large pointillé noir.
970. **Agar.** Fond blanc tout nuagé carmin, pointillage extrêmement net, extrêmement vif, du plus beau chamois.
971. **Violet et Marron.** Riche violet, gorge blanche largement tachetée chamois; le limbe violet vif tout rayé marron.
978. **Capucine mordorée.** Port ramassé, feuillage coquet, épais, se tenant extrêmement bien, florifère à l'excès; pédoncules courts, fleurs extra-grandes, se présentant supérieurement, et simulant les fleurs de la *Capucine mordorée*. Ces majestueuses fleurs ont le tube très-gros, du plus beau vermillon, de la plus belle des formes, plane. Le vermillon qui en forme le fond est tellement recouvert d'un réseau marron que la fleur semble presque noire. Le limbe est d'un marron cramoisi sombre à petites flammettes vermillon qui s'en détachent brillamment.

TROISIÈME SÉRIE DES *TYDÆAS*.

NOUVEAUTÉS DE 1874.

PRIX des trois variétés 15 francs.

965. **Mont-Dore.** Fond rose violet, gorge citron pointillé cannelle, limbe magnifiquement ouvré de zigzags noirs à l'orifice du tube; toute la partie pleine est rayée noir.
1302. **Chamalières.** D'un minium clair tout zébré jaune d'or.
1306. **Fleur de Royat.** Fleur d'une très-riche facture, très-riche de coloris variés; fond jaune recouvert aurore, zébré cramoisi et encadré d'une très-large bande omnicolore foncée, toute zébrée cramoisi.

TYDÆA.

1024. **Tydæa Robert-le-Diable** (*L. VH.*) fr. 3 „
 Figuré à la page 131 du XVIII^e vol. de la FLORE. Ce *Tydæa* appartient à la catégorie portant rhizomes et pouvant se conserver à l'état sec pendant l'hiver; ses fleurs sont les plus grandes du genre, des plus ouvrées noir jais sur fond vermillon très-foncé.

N. B. La planche qui le représente est à cent lieues de la nature!

TYDÆAS. — VARIÉTÉS EN MÉLANGE.

Pour la première fois, nous offrons des Tydæas en mélange de 1^{er} ordre, en rhizomes très-solides.

La douzaine de rhizomes : 6 francs. — Les vingt-cinq : 10 francs.

GLOXINIA HORTUL. (*Ligeria* DCNE.).

PRIX : 3 francs *la pièce*.


115. *Gloxinia pyramidalis* (*Donkelaar*).

813. — — *atroviolacea* (*Ortgies*).

814. — — *ruberrima* (*Donkelaar*).

Variétés de Gloxinia speciosa, speciosa alba et speciosa rubra.


N. B. Je supprime tous les ans les variétés comparativement inférieures.

 *Les Gloxinias sont disponibles d'octobre en avril; ils sont alors à l'état sec et s'expédient en sachets dont un grand nombre peut se renfermer dans un très-petit colis : en conséquence, port presque nul.*


Les Gloxinias peuvent cependant être expédiés en tout temps, mais alors seulement en pousses, en pots et à des prix supérieurs.

GLOXINIAS.

PREMIÈRE CATÉGORIE.

 *Les Gloxinias de la première catégorie ont tous été décrits dans les Catalogues précédents (il ne reste plus d'exemplaires disponibles de ces anciens Catalogues).*

PRIX (*variétés à mon choix*) : 12 variétés. . fr. 8 „
25 — . . „ 15 „

 Les variétés dont le nom est précédé d'un * (astérisque) sont à fleurs érigées.


- | | |
|---|---|
| 141. *Rei Fernando (<i>L. VH.</i>). | 246. Foxglove (<i>Rollisson</i>). |
| 145. Gabriel Prochoroff („). | 247. Albert Courtin (<i>Lartay</i>). |
| 154. Ernst Benary („) (<i>FLORE</i>). | 250. Duchesse de Brabant (<i>L. VH.</i>). |
| 157. Aug. Ender („). | 255. Léonie Van Houtte („). |
| 176. *Karl Enke („). | 257. Marie Van Houtte („). |
| 179. *A. Bonnard („) (<i>FLORE</i>). | 260. Princesse de Lamballe |
| 180. *Ch. Raes („) | (<i>L. VH.</i>). |
| 186. *Lady Grosvenor („). | 263. Wilsoni. |
| 189. *Mad. Pommery („). | 271. Alba grandiflora (<i>Osborne</i>). |
| 192. *Gouverneur de Backer („). | 272. Catherine (<i>Henderson</i>). |
| 195. *Léon de Fréminville („). | 623. Rose et Cochenille (<i>L. VH.</i>). |
| 199. *R. D. Wolterbeck („). | 624. Pentagona aureolata („). |
| 218. F. Puig („) (<i>FLORE</i>). | 625. Ecarlate et Lilas („). |
| 228. Apollo (<i>Veitch</i>). | 626. Impériale blanche („). |
| 232. Arthur. | |

628. *Cordon céleste (L. VII.).
 629. *Anneau cobalt (").
 633. Crème violet (").
 635. Corise violet (").
 639. Espérance (").
 664. Lady Amelia Villiers.

665. Lady Victoria Howard.
 851. *M. de Vasconcellos (Vall.).
 1001. M. Gaussin (").
 1006. Monseigneur Faria (").
 1007. Vicomte de Forceville (").

GLOXINIAS.

DEUXIÈME CATÉGORIE.

 La douzaine de variétés, prix : 10 francs.

*Les variétés dont le nom est précédé d'un * (astérisque) portent les fleurs érigées.*

630. ***Topaze** (Van Houtte). Tube blanc pur, limbe supérieurement ouvert de zones blanches légèrement marginées bleu, un double ruban marbré rose sur chaque centre; la fleur est souvent divisée en six lobes.
656. ***Pégase** (Van Houtte). Chaque division de la surface du limbe est tricolore; un fer à cheval vermillon sombre, dont tout le centre est lilas, est largement bordé d'un ruban blanc pur qui sert de fond admirable à ce dessin si net: toute la gorge est marbrée de macules blanches décorées chacune d'un petit point carmin: ensemble de coloris tout neuf.
667. **Vlaanderen** (Van Houtte). Pédoncule de fer, immense flur blanche à gorge ornée de myriades de rayons pointillés carmin; les lobes, très-larges, très-plans, sont d'un velours pourpre très-riche, et marginés, chacun vers le tube, de deux flocons blanc de neige.
638. **Rève d'or** (Van Houtte). Très-grande et belle fleur d'un blanc pur velouté, nuancé nettement bleu de ciel.
669. **Rose d'amour** (Van Houtte). De 1^{re} ordre, de première grandeur, rose carmin ext: a-vif, brillant; gorge très-évasée, crème, coloris qui s'étend en cinq zones parfaitement définies sur le rose cerise de la partie plane du limbe qu'elle décore de ses stries nuageuses; de toute beauté, d'une grande fraîcheur de coloris.
670. **Bergeronnette** (Van Houtte). Grandes fleurs nettement bicolores: toute la partie supérieure est d'un beau rose, les trois divisions inférieures du limbe sont tout à fait blanches. Variété d'un coloris aussi neuf qu'étrange.
679. ***Cordon lavande** (Van Houtte) (FLORE, XVII, 109). Fleur de 1^{re} grandeur, blanc crème très-clair, excessivement délicat et pur; un ruban lavande en festonne le pourtour; ce ruban est d'une extrême netteté et se détache admirablement du fond ainsi que de la marge de la fleur qui est complètement blanche.

683. **Adèle**. Corolle blanche, gorge crème ; un ruban lilas vrai ceint la circonférence dont l'extrême bord est orné d'un liséré blanc pur. Coloris nouveau.
687. ***Souvenir d'Henri** (*Van Houtte*) (FLORE, XVII, 175). Magnifique grande fleur crème, dont la partie plane du limbe est festonnée, nuagée de blanc clair à réseau bleu foncé.
690. **Alice** (*Van Houtte*). Immense fleur à très-large limbe plan, riche pensée, couleur neuve, gorge jaune clair ; très-beau feuillage.
705. **Mina** (*Van Houtte*) (FLORE, XVI, 169). Cerise éblouissant gaze écarlate, à ceinture blanc de neige. Le plus éclatant des coloris.
706. **Fleur de Flandre** (*Van Houtte*) (FLORE, XVII, 105). Gorge blanc crème festonné pourpre clair, divisions planes bleu de roi clair marbré et à réseau bleu indigo, cordon blanc fimbrié sur les bords.
810. ***Hortense** (»). Coloris suave, fond blanc crème ; un réseau en feston rose vif se détache nettement et ceint le pourtour de la fleur.
819. **Louise** (»). Cochenille bordé lilas ardoisé, strié blanc pur ; coloris tout nouveau.
823. **Lydie** (»). Grande fleur, limbe plan tout blanc de neige, tube riche pensée s'arrêtant tout court à l'ouverture du limbe que cette couleur festonne très-nettement. Coloris tout neuf.
824. **Sara** (»). Coloris tout nouveau ; large gorge crème, rose extra très-foncé, marbré blanc pur.
827. **Valérie** (»). Coloris tout neuf, lilas vrai, chaque pétale orné d'un fer à cheval enguirlandé carmin vif pur, tube crème constellé de mille points pourpres.

GLOXINIAS.

TROISIÈME CATÉGORIE.

PRIX des 10 variétés 12 francs.

694. **Pourpre de Tyr** (*L. VH.*). Grande fleur cramoisi carminé très-chaud, très-riche, qui s'étend jusques près du fond de la gorge où il est subitement remplacé par un coloris crème pur tout pointillé amarante. Brillant par excellence.
826. **Quadricolore** (»). Fleur rose tout flagellé blanc de neige, à superbe impériale cochenille, gorge lilas.
831. ***Candeur** (»). Blanc pur extrêmement doux.
867. **Bleu de roi** (»). Admirable bleu de roi nuancé pensée en cordon, gorge crème.
869. **Rosière** (»). Blanc pur, un large feston en zigzag de la plus riche cochenille orne, d'un dessin aussi neuf que scintillant, l'orifice du tube décoré lui-même d'un riche pointillé vermillon.
943. ***Sidonie** (»). Fleur de première grandeur, fond blanc rayonné bleu lavande, bord rubané blanc.

951. **Garde à vous!** (L. VII.). Corolle très-large, forme modèle, magnifique pensée ombré blanc, large gorge crème pur.
955. **Fénélon** ("). Magnifique modèle; violet évêque ombré noir, gorge crème, feuillage superbe; 1^{er} ordre.
956. **Julien** ("). Cordon blanc pur bordant de larges plaques d'un riche carmin cramoisi tout marbré et moucheté, et qui s'étend jusqu'au fond de la corolle; superbe fleur, riche, ornée, le plus souvent, de six divisions.
975. ***Wilhelmine** ("). Extrêmement frais, extrêmement joli: fleurs blanches à dessins excessivement nets, l'orifice du tube orné d'un ruban bleu d'azur encadrant un pointillé bleu, toute la gorge couverte d'un pointillé rose extrêmement distingué.

GLOXINIAS.

QUATRIÈME CATÉGORIE.

PRIX de la collection des neuf sortes : 20 francs.

699. **Byron** (L. VII.). Large fleur horizontale, blanche, très-bien faite, bord du limbe orné d'une ceinture amarante festonné pourpre.
1036. **Camoëns** ("). Ensemble de couleurs tout nouveau, bleu marbre blanc de neige et bordé d'une collerette cramoisi; extra!
957. **Cervantes** ("). Coloris très-vivant et tout neuf! Fond blanc ainsi que la partie plane du limbe dont le pourtour a la blancheur de la neige; sur ce fond vient se dessiner un rayonnement cochenille orné d'hiéroglyphes bleu clair qui descendent jusque dans l'arrière-gorge de la fleur qui est horizontale.
1029. ***Chateaubriand** ("). Un feston rose cochenille orne, en ondulant très-symétriquement, l'orifice du limbe blanc pur; toute la gorge est merveilleusement ouvree d'un dessin rosé de toute beauté.
1042. ***Gœthe** ("). Fleur érigée, rose vermillonné à gorge noire, fond blanc.
1046. **Lamartine** ("). Fleur presque érigée, brillantissime, nerveuse, ondulée; magnifique forme, parfaite. bords blanc vitré, limbe rose vivant à la cochenille, nuagé blanc, élégamment veiné rose. Fleurs vigoureuses, de toute beauté.
1070. ***Milton** ("). Fleur érigée, rose tendre étoilé carmin sur lequel se détachent des flammes blanches admirablement ouvrees.
1072. ***Schiller** ("). Érigée, cerise feu étoilé violet, large fleur.
811. **Washington** ("). Cochenille vermillonnée très-foncée.

CINQUIÈME CATÉGORIE.

DEUX GLOXINIAS A FLEUR DOUBLE.

(FLORE, XIX, 39.)

PRIX des deux 5 francs.

1093. **John Gray.**1094. **Lady Cremorne.**

Ces deux Gloxinias, précurseurs d'un genre tout nouveau, d'une physionomie aussi originale que jolie, sont ornés, à leur base, l'un d'une collerette papillonnée rose, et l'autre, bleue.

SIXIÈME CATÉGORIE.

GLOXINIAS NOUVEAUX DE 1872.

Les dix variétés 25 francs.

1037. **C. A. Fassiaux (L. VH.).** Blanc de lait à lave crème ceinte d'une marbrure bleu dé ciel.

1039. **C. P. Mongenast (»).** Violet, un fer à cheval cramoisé sépare le limbe du blanc crème du tube.

1040. ***A. Haut (»).** Bleu de ciel, surface du limbe admirablement ouvree d'un pointillé sur une zone blanc pur.

1044. **Mrs William Bull (»).** Très-floribond ; rose et rose cochenille à impériale blanche, bordée d'un ruban très-net blanc pur.

1067. ***Vicomte de Barral (»).** Amarante bordé violet, tube blanc tout rayé et marbré.

1071. ***De Bouchaud de Bussy (»).** Pensée nuancé rouge, bordé blanc pur ; ensemble de coloris nouveau.

1124. ***Suavis (»).** Oritice de huit centimètres, fond blanc, myriades de points du plus beau rose tendre.

1131. ***Fritz Gebhard (»).** Blanc festonné écarlate vif.

1134. **Mad. Gustave Guilmot (»).** Pensée très-foncé tout rubané et marbré blanc.


1137. ***Tricolore cochenille (»).** Très-grande fleur, suave cochenille rayée lavande, gorge tricolore.

GLOXINIAS.

SEPTIÈME CATÉGORIE.

Nouveautés de 1873.

PRIX, pièce, au choix	fr. 4 "
La douzaine, —	" 40 "
La série toute entière	" 60 "

 Les variétés à fleurs érigées sont désignées par une astérisque (*)

1034. ***Henri Conscience** (*L. VH.*). Fond blanc, un cordon cochenille vit encoint l'orifice du tube d'où rayonne une marbrure lilas de toute beauté.
1041. ***Léon Gozlan** ("). Gorge crème, limbe cochenille magnifique festonné violet et flammé blanc.
1039. ***Albert Marousé** ("). Rose extrêmement délicat, admirablement ouvré et ponctué blanc pur.
1076. **Mammouth** ("). Fleur colossale, la plus grande du genre, de couleur sombre : gros violet contrastant avec les divisions inférieures richement couvertes de cramoisi clair marbré blanc.
1127. ***Général Damman** ("). Tout nouveau coloris dans la section des *erecta*. Bleu strié blanc.
1129. ***Aug. Siraux** ("). Beau rose, orifice cochenille, un ruban blanc marbré orne chacune des divisions du limbe.
1133. **George Sand** ("). Blanc délicatement pointillé rose très-vif.
1135. ***Prés. Grévy** ("). Très-grande fleur crème à large bordure pensée.
1136. ***Léontine Fay** ("). Suave rose tendre satiné, pointillé régulier des plus exquis sur fond blanc.
1138. ***Max. Nisson** ("). Rose nuagé noir, saupoudré blanc en panaches réguliers. Coloris tout nouveau des plus saillants, des plus frais, des plus étranges. 1^r ordre.
1139. ***Théophile Gautier** ("). Immense fleur blanche finement saupoudrée rose, limbe très-étalé.
1142. ***G. Demoulin** ("). Cochenille bordé blanc, chacune des divisions du limbe ornée d'un ruban blanc marbré bleu de ciel.
1153. ***Dom. Scassi** ("). Cerise étoilé cramoisi vif sur lequel règne un ruban imitant un travail de tissus, sorte de cotonnette marbrée lilas, rayée marron noir; hors ligne.
1154. ***Ch. Flameng** ("). Cerise sang noir.
1155. ***Vicomte de Bousies** ("). Fond blanc enguirlandé rose cochenille, tout marbré blanc pur.
1158. ***Dr P. Decaisne** (*L. VH.*). Fleur énorme, de très-bonne forme, carmin velouté. Gorge rose glacé lilas, tout flagellé de myriades de points pourpres. Extra.

1159. ***Henri Murger** (*L. VII.*). Fleur de 1^{re} grandeur, corolle bleu clair, gorge blanc pur pointillé pourpre à l'extrême centre.
1160. ***Emile Augier** (»). Blanc pur pointillé de myriades de petits points très-nettement dessinés, ruban bleu au pourtour de la corolle et chocolat vers le fond de la gorge, corolle finement liserée blanc.
1164. ***Alfred de Vigny** (»). Rouge amarante foncé pointillé bleu, reflet violet à l'orifice de la gorge.
1169. ***Méry** (»). Fleur de 1^{re} grandeur, très-bien faite, gorge violet évêque pointillé et rubané blanc pur, corolle écarlate velouté flammé blanc. **Extra.**
1170. ***Sainte-Beuve** (»). Gorge blanc pur tout saupoudré marron foncé et flammé rouge sang, corolle bleu d'azur finement bordé blanc azuré, pointillé bleu indigo. **Extra-beau.**

HUITIÈME CATÉGORIE.

Nouveautés de 1874.

PRIX, au choix, pièce. 5 francs.

La série toute entière 60 francs.

1140. ***Alice Guilmot**. Fleurs blanches toutes pointillées.
1268. **Hubertine**. C'est le *Gloxinia Mina*, mais à fleurs moins grandes et de coloris plus intense encore.
1269. ***Adolphe Guilmot**. Grand dessin à fleurs blanc de lait maculé lavande.
1270. ***Comte A. Balsche**. Cochenille à tube blanc de lait, pointille lavande.
1273. ***Harry Veitch**. Violet évêque à orifice ceint d'une marbrure d'un genre tout nouveau et de grand effet : hiéroglyphes pourpre saupoudré et nuagé blanc pur.
- 1274* **Général Greig**. Lilas à larges taches cochenille, gorge blanche constellée.
1276. ***Mad. Caroline Legrelle**. Limbe saupoudré d'une myriade de points lavande rosé, divisé en parallèles de couleurs plus foncées ; fleurs ceintes d'un large ruban lavande d'un rose plus intense encore.
1277. ***Mad. Errera Oppenheim**. Fleurs larges, d'un rose extrêmement tendre, parallèlement lignées, saupoudrées et nuagées d'un rose très-vif.
1278. ***Francesco Escudero**. Pensée clair barré cramoisi, reflété cuivre bronzé.
1280. ***Ferd. Kegeljan**. Violet pur ; forme et coloris nouveaux : chaque division est ornementée d'un ruban gris à mille points noirs bien tranchés.

1281. *Nobilissima*. Extra-nobles fleurs lilas : les trois divisions inférieures sont richement ornées de larges plaques cochenille sur laquelle couleur tranche une large rivière blanc de neige.
1283. *Th. Nietner*. Enormes fleurs lilas hamé blanc pur.
1284. **Adolphe Reuter*. Sur un fond bleu ardoisé se détachent des hiéroglyphes très-curieux de dessins.
1285. **Jules Pirlot*. Brillant de forme et de coloris : sur un fond rose tendre satiné se dessinent des fers à cheval cochenille que rejoignent de larges rubans blanc de neige, parsemés de mille points carmin extra-vif.

GLOXINIAS

EN MAGNIFIQUE MÉLANGE.

Les variétés à fleurs érigées y abondent.

PRIX du cent. 25 francs.

Belle marchandise, beaux tubercules, tous de force à bien fleurir. Tous proviennent de fécondations croisées, opérées avec un soin extrême sur les meilleures variétés de notre riche collection. Jamais l'Établissement n'a été à même d'offrir à sa clientèle d'aussi riches produits à des conditions aussi avantageuses pour l'acquéreur.

 GRAINES, le paquet. 3 francs.

CALADIUM.

D'OCTOBRE en AVRIL, les CALADIUM sont disponibles en TUBERCULES A L'ÉTAT SEC et s'expédient en petit volume : pendant les autres mois, ils ne sauraient être fournis qu'en végétation et en pots.

	Fr. C.		Fr. C.
168. <i>Caladium Ad. Adam</i>		2. <i>Caladium argyrites</i>	
(Bleu)	3 "	(<i>Humboldti</i>) (FLORE,	
281. — <i>Adolphe Andrieu</i>		XIII, 101). . . .	2 "
(Bleu)	4 "	3. — <i>argyrosphilum</i> (FLORE,	
170. — <i>Alcide Michaux</i>		XIII, 103). . . .	2 "
(Bleu)	10 "	171. — <i>Auber</i> (Bleu) . . .	3 "
169. — <i>Alfred Bleu</i> (Bleu)	3 "	155. — <i>Auguste Rivière</i> (Bleu)	
154. — <i>Alphand</i> (Bleu) . .	3 "		3 "
343. — <i>Alphonse Karr</i> (Bl.)	15 "	4. — <i>Baraquini</i> (FLORE,	
46. — <i>amabile</i> (<i>A. Verschaffelt</i>) . . .	2 "	XIII, 161). . . .	2 "
		327. — <i>Barillet</i> (Bleu). .	10 "

Fr. C.		Fr. C.	
328.	<i>Caladium Barillet</i> extra (Lemonnier) . . . 10 "	102.	<i>Caladium Endlicheria-</i> num (L.VH.) . . 2 "
137.	— <i>Baron de Rothschild</i> (Bleu) . . . 2 "	40.	— <i>Enkei</i> (Verschaffelt) 2 "
138.	— <i>Barral</i> (Bleu) . . 2 "	109.	— <i>Fenzlianum</i> (L.VH.) 2 "
172.	— <i>Beethoven</i> (Bleu) . 3 "	346.	— <i>Flore</i> (Bleu) . . 15 "
5.	— <i>Belleymei</i> (FLORE, XIII, 161). . . 4 "	15.	— <i>Gaerti</i> . . . 2 "
156.	— <i>Bellini</i> (Bleu) . . 2 "	285.	— <i>giganteum</i> (Bleu) . 3 "
6.	— <i>bicolor</i> . . . 2 "	317.	— <i>Golden Queen</i> (Veitch) 5 "
282.	— — <i>fulgens</i> (Bleu) . 4 "	17.	— <i>hæmatostigma</i> . . 2 "
7.	— — <i>splendens</i> . . 2 "	179.	— <i>Halevy</i> (Bleu) . . 3 "
146.	— <i>Blancquaerti</i> (L.VH.) 2 "	16.	— <i>hastatum</i> (Schæller) 2 "
105.	— <i>bohemicum</i> ((L.VH.) 2 "	125.	— <i>Herbyanum</i> . . 6 "
173.	— <i>Boëldieu</i> (Bleu) . 4 "	329.	— <i>Héroid</i> (Bleu) . . 10 "
8.	— <i>Brongniarti</i> (FLORE, XIII, 105). . . 2 "	106.	— <i>Hookerianum</i> (L. VH.) . . . 2 "
391.	— <i>Burel</i> (Downie) . 15 "	18.	— <i>Houlleti</i> (albo-punc- tatissimum) . . 2 "
93.	— <i>Cannarti</i> (Linden). 2 "	98.	— <i>Hrubyanum</i> (L.VH.) 2 "
9.	— <i>Chantini</i> (FLORE, XIII, 111). . . 2 "	180.	— <i>Impératrice Eugé-</i> nie (Bleu) . . . 8 "
111.	— — <i>fulgens</i> (Bleu) . 2 "	141.	— <i>Isidore Leroy</i> (Bleu) 2 "
139.	— <i>Ch. Verdier</i> (Bleu). 2 "	185.	— <i>Jenningsi</i> (Veitch). 2 "
187.	— <i>Chelsoni</i> (Veitch) . 3 "	325.	— <i>Jules Putzeys</i> (Bleu) 8 "
117.	— <i>cinereum</i> (Linden). 2 "	142.	— <i>Keteleeri</i> (Bleu) . 2 "
11.	— <i>cupreum</i> (Schæller) 2 "	339.	— <i>Laingi</i> (Bleu) . . 12 "
174.	— <i>De Candolle</i> (Bleu) 3 "	113.	— <i>Lamartinei</i> (Bleu). 2 "
175.	— <i>Devinck</i> (Bleu). . 3 "	43.	— <i>Laucheanum</i> (Lauche) 2 "
345.	— <i>Diane</i> (Bleu) . . 15 "	40.	— <i>Lemaireanum</i> (Vsf.) 2 "
12.	— <i>discolor</i> (rubricaulé) 2 "	153.	— <i>Leopoldi</i> (Vsf.) . 3 "
13.	— <i>divaricatum</i> (Col.). 2 "	341.	— <i>Lepetshine</i> (Bleu) . 15 "
342.	— <i>Donizetti</i> (Bleu) . 15 "	340.	— <i>Leplay</i> (Bleu) . . 15 "
176.	— <i>Dr Boisduval</i> (Bleu) 4 "	99.	— <i>Lindleyanum</i> (L. VH.) . . . 2 "
157.	— <i>Dr Lindley</i> (Bleu). 2 "	181.	— <i>Louis Poirier</i> (Bleu) 4 "
283.	— <i>Duc de Cleveland</i> (Bleu) 5 "	182.	— <i>Lucy</i> (Bleu). . . 4 "
112.	— <i>Duc de Morny</i> (Bleu) 2 "	97.	— <i>macrophyllum</i> (Vsf.) 2 "
110.	— <i>Duc de Nassau</i> . . . 2 "	114.	— <i>Mad. Andrieu</i> . . 2 "
158.	— <i>Duc de Ratibor</i> (Bleu) 3 "	160.	— — <i>Duteil</i> (Bleu) . 3 "
159.	— <i>Duchartre</i> (Bleu) . 2 "	115.	— — <i>Houllet</i> (Bleu) . 2 "
177.	— <i>Edouard André</i> (Bleu) 6 "	19.	— <i>marmoratum</i> (tri- pedestum) (Chan- tin) 2 "
140.	— <i>Ed. Morcau</i> (Bleu) 2 "	161.	— <i>Marquise de Cazaux</i> (Bleu) 3 "
284.	— <i>Ed. Rodrigues</i> (Bleu) 5 "	162.	— <i>Max Kolb</i> (Bleu) . 2 "
107.	— <i>Eeckhautei</i> (L. VH.) 2 "	163.	— <i>Maxime Duval</i> (Bleu) 3 "
178.	— <i>E. G. Henderson</i> (Bleu) 3 "	164.	— <i>Mercadante</i> (Bleu). 3 "

	Fr. C.		Fr. C.
166. <i>Caladium Meyerbeer</i>		49 <i>Caladium regale</i> (Vsf.).	2 "
(Bleu)	3 "	103. — <i>Reichenbachianum</i>	2 "
86. — <i>mirabile</i> (<i>Verschaff-</i>		181. — <i>Reine Victoria</i> (Bleu)	4 "
<i>felt</i>)	2 "	334. — <i>Ricci</i> (Bleu). . .	15 "
331. — <i>mirabile</i> (Bleu). .	10 "	144. — <i>Rossini</i> (Bleu). .	2 "
101. — <i>Mooreanum</i> (VH.)	2 "	350. — <i>Rouillard</i> (Bleu) .	10 "
165. — <i>Mozart</i> (Bleu). .	3 "	50. — <i>rubro-venosum</i> (Vsf.)	2 "
330. — <i>Mrs Dombrain</i> (Bleu)	10 "		
332. — <i>Murillo</i> (Bleu). .	15 "	376. — <i>rubrum pictum</i>	
286. — <i>Napoléon III</i> (Bleu)	4 "	novum	15 "
21. — <i>Neumannii</i> (FLORE,		354. — <i>sanguinolentum</i> .	6 "
XIII, 113)	2 "	85. — <i>Schillerianum</i> (<i>Schæ-</i>	
287. — <i>Onslow</i> (Bleu) . .	4 "	<i>ler</i>).	2 "
288. — <i>Paillet</i> (Bleu) . .	6 "	34. — <i>Schmitzi</i> (<i>Alocasia</i>	
104. — <i>Petschkau</i> (VH.).	2 "	<i>erythraea</i>).	2 "
289. — <i>Philippe Hébert</i>		30. — <i>Schœlleri</i> (<i>Aloc.</i>	
(Bleu)	8 "	<i>argyroneura</i>).	2 "
26. — <i>pictum</i>	2 "	103. — <i>Schottianum</i> (L. VH.)	2 "
27. — <i>picturatum</i>	2 "	145. — <i>Sieboldi</i> (Bleu). .	2 "
28. — — <i>Troubetskoyi</i>		100. — <i>Skopetzianum</i>	
(FLORE, XIII, 161). .	10 "	(L. VH.)	2 "
29. — <i>Poecile</i>	2 "	51. — <i>splendidum</i> (Vsf.).	3 "
321. — <i>Prince Albert-Ed-</i>		335. — <i>splendidum</i> (Bleu)	10 "
<i>ward</i>	5 "	116. — <i>Thibauti</i> (Bleu) .	2 "
352. — — <i>of Teck</i> (Veitch)	12 "	167. — <i>Triomphe de l'Ex-</i>	
318. — — <i>of Wales</i> (").	5 "	<i>position</i> (Bleu) . . .	6 "
378. — <i>Princess Alexandra</i>		61. — <i>vanden Heckei</i> (Vsf.)	2 "
(E. G. Henderson)	20 "	336. — <i>Velléda</i> (Bleu). .	10 "
315. — — <i>Royal</i> (Veitch). .	5 "	31. — <i>Verschaffelti</i> (<i>Chan-</i>	
316. — — <i>of Wales</i> (").	5 "	<i>tin</i>).	2 "
333. — <i>quadricolor</i> (Bleu)	10 "	35. — <i>Wighti</i>	2 "
143. — <i>Raulini</i> (Bleu). .	2 "		



Je livre à mon choix :

CALADIUM DE LA PREMIÈRE CATÉGORIE.

Parmi les nos 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 35, 40, 43, 46, 49, 50, 51, 64, 85, 86, 93, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 103, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 164, 165, 166, 167, 168, 169 et 186.

Douze variétés, à mon choix . . . fr. 18 "

Vingt-cinq variétés, à mon choix . . " 30 "

CALADIUM DE LA DEUXIÈME CATÉGORIE.

Parmi les nos 5, 23, 150, 151, 162, 163, 171, 172, 173, 174, 175, 176 177, 178, 179, 181, 182, 184, 187, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 315, 316, 317, 318.

Douze variétés, à mon choix . . fr. 45 "
Vingt-cinq variétés, à mon choix . . " 80 "

CALADIUM DE LA TROISIÈME CATÉGORIE.

Parmi les nos 180, 289, 321, 325, 327, 328, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 339, 340, 341, 343, 345, 346, 350, 376, 378, 380.

Six variétés, à mon choix. . . fr. 50 "
Douze variétés, à mon choix. . . " 100 "

 Les Caladium non compris dans ces trois catégories sont livrés au prix du Catalogue.

BEGONIAS BULBEUX.

(FLORE, XIX, page 25). — Médaille d'or à Lille.

Voici le tour des Begonias d'entrer dans l'arène ! Et, toutes voiles dehors, elles arrivent triomphantes pour exiger une place d'élite dans nos jardins ! Elles ne répudient certes pas leurs sœurs frileuses, qui ne montrent leurs attraits que dans une cage vitrée ; elles leur accordent sans peine la palme pour le feuillage, leur luxueux feuillage si varié ; mais elles se présentent pour étonner le monde par leurs grandes fleurs scintillantes de toutes couleurs, et qui, depuis le mois de juin jusqu'à l'hiver, rivalisent par leur succession, et sans repos, avec n'importe quel autre genre de plantes exotiques, acquis jusqu'à ce jour à nos jardins !

Que veut le jardinier désireux de faire parler de lui ? — Charmer toujours les yeux de ses maîtres par le bon goût de ses décorations, et, ce qui couronne l'œuvre, en leur donnant la certitude, quand ils rentrent en ville, d'avoir, à la campagne, non seulement un bon gardien de leurs trésors, mais un innovateur qui leur assurera, pour l'an d'après, de nouveaux décors, de nouvelles richesses qui ne leur coûteront pas les yeux de la tête, mais qui leur rendront au décuple leurs mises dehors !

Si la confiance manque au maître ; s'il ne veut risquer qu'un mince débours, qu'il donne au moins à son jardinier l'occasion de prouver de quel luxe il parerait ses parterres par l'acquisition de variétés d'élite de nos **BEGONIAS BULBEUX** ! qu'il lui laisse montrer l'effet que produiraient quelques douzaines de variétés prises en mélange, dont, à l'automne, les gros tubercules seraient relevés pour les remiser à sec, à l'abri de la gelée, comme cela a lieu pour les *Belles-de-nuit*, les *Lis St-Jacques*, les *Erythrines*, les *Dahlias* et tant d'autres plantes qui décorent la pleine terre pendant l'été et qui se reposent pendant

l'hiver, à l'abri du froid, dans quelque hangar, sur quelque rayon de serre autrement sans emploi ! à moins que le maître ne s'entête à faire de son jardinier un conservateur d'antiquailles, de ces vieux pieds de *Geranium*, par exemple, que l'on a revus cent fois et qui seraient plus utiles pour faire du terreau destiné à fertiliser de plus dignes successeurs !

Citons d'abord les *primogenita*, les *Begonias primitifs*, nos vieilles connaissances qui toutes ont leur raison d'être, les unes parce qu'on sait déjà ce qu'elles sont, les autres, bien qu'elles restent rares à cause qu'elles se multiplient plus difficilement, parce qu'elles sont belles. De ce nombre sont :

	Fr. C.		Fr. C.
154. <i>Begonia boliviensis</i>	1 à 3 "	198. <i>Begonia hybr.</i> Chelsoni	3 "
(FLORE, XVII, 21).		217. — — Richardsoniana	1 "
155. — <i>diversifolia</i> . . .	" 25	222. — <i>intermedia</i> (Veitch)	2 "
les douze . . .	2 "	140. — <i>Pearcei</i>	1 "
(FLORE, XVIII, 7).		231. — — <i>superba</i>	2 "
Mis en pleine terre, dehors, en plein soleil,		190. — <i>Sedeni</i>	2 "
ses abondantes fleurs, du plus beau carmin		157. — <i>Veitchi</i>	8 "
foncé, s'y succèdent pendant tout l'été et		(FLORE, XIX).	
jusqu'à l'arrivée des gelées.		Brillantes fleurs très-grandes, du plus bel	
156. — <i>Evansiana (discolor)</i>	" 50	orange ; espèce précieuse.	
Pleine terre ; très-belles fleurs.			

BEGONIAS BULBEUX nouveaux de l'Établissement (1872).

Les amateurs de *Begonias* qui ont visité notre Établissement l'été dernier ont vu fleurir les admirables variétés obtenues par notre chef, M. C. Raes. Cette race, contrairement à la propension facile au bouturage des autres sortes du même genre, ne se prête que bien difficilement à ce mode de propagation ; les plantes en sont d'un très-beau port, se ramifient bien, sans le secours du pincement, et fleurissent sans cesse depuis juin jusqu'en octobre ; elles forment de gros tubercules et se conservent à l'état sec pendant l'hiver, comme les *Begonia discolor* et *diversifolia*.

	Fr. C.
207. <i>Agate</i> (L. VH.). Vermillon orangé, fleur bien faite et de bonne forme	5 "
208. <i>Cornaline</i> (L. VH.). Crème nuancé aurore, fleur énorme et de tout premier ordre.	5 "
209. <i>Émeraude</i> (L. VH.). Carmin très-vif, centre de la fleur ligné de blanc pur, fleur très-large (6 centim.) ; hybride ligneux du <i>B. boliviensis</i> et du <i>B. Veitchi</i> , n'atteignant que 25 à 30 centimètres environ de hauteur ; extra !	8 "
210. <i>Onyx</i> (L. VH.). Fleur très-grande, vermillon nuancé orange très-vif, rappelant la couleur du <i>Begonia Veitchi</i> , sauf que ce dernier est ligneux ; le feuillage de notre gain est moins grand ; c'est une très-belle variété, beaucoup plus florifère que le <i>B. Veitchi</i>	6 "

Fr. C.

212. **Rubis** (L. VII.). Port et feuillage du *Begonia Sedeni*, duquel il dérive par l'intervention du *B. rosæflora*; fleur d'un beau rose tendre, bien ouverte et bien faite; très-florifère . . . 6 "
213. **Saphir** (L. VH.). Beau rose vif 8 "
216. **Topaze** (L. VII.). Vermillon très-vif, plante très-naine (25 à 30 centimètres), variété très-distincte; hybride du *B. Veitchi* et du *B. boliviensis* 8 "

BEGONIAS BULBEUX nouveaux de 1873.

La collection des 8 nouveautés : 75 francs.

199. **Charles Raes** (L. Van Houtte). Nous nous étions dédié ce bijou en l'appelant d'abord **Van Houttei**, mais nous en avons, en toute justice, laissé l'honneur à notre chef de la spécialité. Les fleurs en sont vermillon foncé; il est très-florifère; son port est superbe et il s'élève en pyramide.
201. **Charles Van Eckhaute** (L. VH.). Très-grandes fleurs blanc chair; florifère.
201. **Charles Vermeire** (L. VH.). Nous l'avons dédié à l'un de nos anciens chefs pour la part qu'il a prise, en qualité de juge, à notre triomphe de Lille où le Préfet a accordé à nos plantes une médaille d'or personnelle.
202. **Fr. Marchand** (L. VH.). Fleurs oranges, serrées; floribond.
203. **Jules Hye** (L. VH.).
205. **Président Schlachter** (L. VII.). Dédié à notre excellent collègue de Lille (FLORE, XIX, p. 26).
211. **Mad. Auguste Lemonnier** (L. VH.). Très-grandes fleurs vermillon; hybride des *B. Sedeni* et *rosæflora*.
228. **Candidissima** (L. VH.). Fleurs bien faites, arrondies, blanc pur.

Culture des Begonias bulbeux.

Nous les livrons en forts tubercules, à l'état sec. On les empotera dès le mois de mars, si l'on veut, sur couche tiède, sous châssis, en vieux terreau; ils s'y établiront et seront prêts à être mis en pleine terre, en plein soleil, où ils trôneront de juin jusqu'aux premières gelées auxquelles même, nous l'avons expérimenté, il sont peu sensibles. On les gardera l'hiver à sec, sous 3°-4°, à la manière des *Gladiolus*, etc.

Prix des BEGONIAS BULBEUX en mélange :

Les six	10 francs.
La douzaine	18 "
Les vingt-cinq	35 "
Les cinquante	60 "
Le cent	100 "

CEPHALOTUS FOLLICULARIS.

PRIX, pièce 3 francs.

Les douze 25 " "

Pour se faire une idée de la beauté du merveilleux CEPHALOTUS FOLLICULARIS, voyez-en la figure peinte dans le III^e volume de la FLORE (1847), page 280. Convoité depuis longtemps par les amateurs, le CEPHALOTUS FOLLICULARIS se vendait naguère encore 50 et 75 fr., quand nous eûmes la chance d'en recevoir un envoi de son pays natal, le King-George-Sound (Australie S.-O.). — L'empressement qu'ont mis les amateurs à acquérir ces plantes, nous ont déterminé à en faire venir de nouveau et ce nouvel envoi nous parvient à l'instant en parfait état.

Le climat du pays d'où viennent les Cephalotus est bien moins chaud que ne l'est celui du midi de la France, et le sol où croissent ces plantes est un sable mêlé d'humus végétal. Le King-George-Sound étant situé vers nos antipodes, jouit, conséquemment, de son été quand nous sommes en plein hiver, et c'est pendant l'été, saison des pluies qui rendent ce sol plus humide, que s'opère l'évolution végétative de notre petit favori. Pendant son hiver, la plante se repose; sa vie est alors concentrée dans sa souche souterraine; elle a perdu son feuillage, le bel ornement de sa vie active! C'est l'époque de l'arrachage; c'est de ce moment-là que profite le collecteur pour faire voyager le Cephalotus à l'état de torpeur.

Ces données-là indiquent à quel genre de culture il convient de soumettre la plante, et elles



démontrent aussi dans quelle erreur profonde versent les gens qui la croient morte, quand elle a tout simplement perdu ses feuilles.

Il ne faudrait cependant pas conclure de ce qui précède que, pendant la saison du repos, la plante n'ait besoin d'aucune humidité : témoin ce que l'on observe chez notre petite Oseille sauvage (*Rumex acetosella*) privée de feuilles pendant l'hiver, mais à la base de laquelle on remarque déjà les rudiments du feuillage à venir; ainsi fait le Cephalotus. Pendant l'hiver, tenu en serre tempérée, il sera recouvert d'une cloche qui s'opposera au dessèchement du sol en maintenant la plante dans un milieu ni trop sec ni trop humide, jusqu'à ce qu'arrivera le temps de sa végétation. Alors plus de difficultés : on mouillera toute la plante et, à l'époque des grandes chaleurs, elle aura sa place sous cloche, assise sur un petit piédestal, à l'ombre, en plein air.

OUTILS ET USTENSILES DE JARDINAGE.

Serpettes anglaises : fr. 2-25, 2-50, 2-75, 3-50 suivant dimensions.

Greffoirs, manche en ivoire : 3 à 4 francs.

Ciseaux à égrener les grappes de raisins : fr. 3-50.

Sécateur à pincer les arbres fruitiers : 3 francs.

— français, manche en buis : fr. 3-50 à 4-50.

— — — en ébène : 3-75 à 5 francs.

— — — en buffe : fr. 4-50.

— — — en ivoire : 6 francs.

Taille-racines d'églantier, très-puissant : 30 francs.

Petits déplantoirs : 1-50 à 2 francs.

Cisailles à tondre les haies : fr. 6-50.

Seringues anglaises : 12, 15 à 30 francs et au-dessus.


Tonneau locomobile d'une contenance d'environ 2 hectolitres et plus : 80 fr. et au-dessus.

TONNEAU LOCOMOBILE POUR LE CHARRIAGE DE L'EAU.


Le petit dessin ci-contre représente un appareil d'arrosage excessivement commode, dont le modèle a été pris dans l'Établissement Van Houtte. Depuis plusieurs années, un grand nombre de ces appareils y fonctionnent et facilitent la besogne des jardiniers.

Ce n'est donc pas une nouveauté que nous prônons ici, mais tout simplement une chose utile, indispensable dans un jardin de quelque importance, et qui a fait ses preuves.

Tout l'appareil est en fer : il se compose d'un tonneau de 0^m65 à 0^m70 de hauteur sur 0^m50 de diamètre environ, et pouvant contenir près de 200 litres d'eau. Ce tonneau est monté sur deux roues assez élevées,



en fonte, en sorte qu'un homme ou même un jeune garçon de 14 à 15 ans peut aisément le conduire dans les endroits éloignés du bassin ou de la pompe. Il est suspendu par deux courts axes, un peu plus haut qu'à mi-hauteur, de façon qu'en soulevant le timon dans une direction verticale, le fond du tonneau repose à terre.

 Ces tonneaux locomobiles sont solidement construits et parfaitement conditionnés; la tôle en est très-épaisse et d'une durée indéfinie.

Graines fraîches arrivées de la région du Mississippi :

<i>Magnolia grandiflora</i>	<i>l'hecto</i>	fr. „ 50
	<i>le kilo</i>	„ 4 „
<i>Nelumbium luteum</i>	<i>les douze graines</i>	„ 3 „

AVVISO.

I Signori committenti sono pregati di scrivere con chiarezza e precisione il loro indirizzo, e di accennare il mezzo di trasporto da essi voluto; non ricevendo io quest' ultima indicazione, mi servirò della via più celere e meno costosa, secondo il volume ed il peso dei colli.

Le spese d'imballaggio sono a carico dei Committenti e la merce viaggia esclusivamente a loro spese, rischio e pericolo.

Nell' ordinare piante, etc., basta designare il nome del genere, il numero notato nel catalogo e la quantità voluta di caduna specie.

Le persone colle quali non sono in relazione dovranno aggiungere alle loro ordinazioni il relativo importo, ed a quest' effetto si osserva che gli Uffici Postali Italiani mediante 10 centesimi per ciascuna decina di lire o frazione, rilasciano Vaglia sulla Posta di Gand; questo mezzo di pagamento è altrettanto semplice quanto sicuro.

La tassa delle lettere dall' Italia al Belgio è fissata a 40 centesimi ogni 15 grammi o frazione di 15 grammi, e quelle che mi giungessero non affrancate saranno rifiutate.

Col presente catalogo s' intendono annullati i prezzi e le condizioni antecedenti.

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES GENRES COMPRIS DANS LE PRIX-COURANT N° 153.

N. B. CETTE TABLE EST DIVISÉE EN 4 PARTIES :

1° Graines;

2° Plants de légumes, etc.;

3° Oignons à fleurs, bulbes, rhizomes, etc.;

4° Gesnériacées.

Pages.		Pages.		Pages.
76	<i>Abies</i>	29	<i>Acæna</i>	46
18	<i>Abronia</i>	29	<i>Acanthus</i>	29
51	<i>Absinthe</i>	76	<i>Acer</i>	37
37	<i>Abutilon</i>	29	<i>Aconitum</i>	29
37 et 82	<i>Acacia</i>	18	<i>Acroclinium</i>	46
			<i>Acrostichum</i>	
			<i>Actæa</i>	
			<i>Adenocarpus</i>	
			<i>Adenophora</i>	
			<i>Adiantum</i>	

Pages.	Pages.	Pages.
Adlumia . . . 18	Aralia . 30, 38 et 76	Baume du Pérou (Melilotus) . . . 24
Adonis. . . 18 et 29	Araucaria . . . 78	Beans . . . 55
Æchmea . . . 37	Arbousier . . . 77	Beckmannia . . . 17
Agapanthus . . . 49	Arbre de Judée . 77	Beet. . . 51
Agave . . . 37	— à perruque . 82	Belles-de-jour. . . 4
Ageratum. . . 18	Arbres et arbustes (Graines d'). . 76	— — grimpantes . 4
Agrostemma . . 18	Arbutus . . . 77	Belles-de-nuit. . . 4
Agrostis . . 17 et 72	Arctotis . . . 19	Bellevalia . . . 49
Ailantus . . . 76	Ardisia. . . 38	Bellis . . . 30
Aira . . . 17 et 73	Areca . . . 47	Benincasa . . 6 et 30
Alkekenge . . . 51	Arenaria . . . 30	Berberis . . . 38
Allium. . . 49	Argemone . . . 19	Bertolonia. . . 38
Alnus . . . 76	Aristolochia . . 38	Beta . . . 19
Alonsoa . . . 18	Arneria . . . 30	Betonica . . . 30
Alopecurus . . 75	Aronia. . . 77	Betterave . . 51 et 69
Alpiste. . . 72	Arroche (Atri- plex). . . 19 et 51	Betula . . . 77
Alsophila . . . 46	Artemisia. . . 19	Bignonia . . . 77
Alstroemeria . 49	Artichaut . . . 51	Billardiera. . . 38
Althæa. . . 15	Arum . . . 49	Billbergia . . . 38
Alyssum . . 18 et 30	Asclepias . . 30 et 38	Biota . . . 77
Amarantoïde . 22	Asperge . . . 51	Blechnum . . . 46
Amarantus . . 18	Asperula . . . 19	Blitum . . . 19
Amarylhis . . 37	Asphodelus . . 30	Bluet (Centaurea) 20
Amelanchier . 77	Aspidium . . . 46	Bobartia . . . 49
Ammobium . . 19	Asplenium . . 46	Bocconia . . . 30
Amorpha . . . 76	Assortiments d'an- nuelles . . . 29	Bois de Ste-Lucie. 77
Amphicome . . 38	— de vivaces . 36	Bordures (Annuelles pour) . . . 29
Anagallis . . . 19	— de graines de pl. de serres. 45	— (Vivaces pour) 36
Ancolie(Aquilegia) 30	Aster . . . 30	Botryanthus . . 49
Andropogon . . 17	Astern . . . 13	Bouleau . . . 77
Aneimia . . . 46	Astragalus . . 30	Bouquet-parfait (Dianthus barbat.) 21
Anemone . . 30 et 49	Astrantia . . . 30	Brachycome . . 19
Aneth . . . 51	Athyrium. . . 46	Brachysema . . 38
Angélique . . 51 et 76	Atriplex . . . 19	Brainea . . . 46
Angelonia. . . 38	Attrape-papillons. 43	Brassica . . . 19
Angiopteris . . 46	Aubépine(Cratægus) 77	Bravoa. . . 49
Anis . . . 51	Aubergine . . 51	Briza . . . 17
Annuaux . . . 2	Aubrietia . . . 30	Brocoli (Chou) . 54
Annuelles . . . 2	Aulne . . . 76	Brodiaëa . . . 49
— à feuilles orne- mentales . . 29	Auricules (Primula) 35	Brôme . . . 17 et 72
— à fleurs odo- rantes . . . 29	Avena . . . 74	Bromus . . . 17 et 72
— collections . 29	Azalea hyb. de Gand 77	Broussonetia . . 77
— grimpantes . 29	Babiana . . . 49	Browallia . . . 19
— pour bordures 29	Baguenaudier . 77	Bryonopsis . . . 38
— pour groupes 29	Balisiers (Canna). 49	Buddlea . . . 77
Anthericum . . 30	Ballota. . . 30	Buisson ardent (Cra- tægus) . . . 77
Antholyza. . . 49	Balm . . . 54	Bulbeuses (Graines de plantes) . . 49
Anthoxanthum . 74	Balsamines . . . 3	Cabbage . . . 52
Antirrhinum 10 et 30	Baptisia . . . 30	— Lettuce . . . 56
Aphanostephus 19	Barbeau(Centaurea) 20	Caïophora. . . 24
Aquatiques (Graines de plantes) . . 48	Baselle . . . 51	Calampelis . . . 32
Aquilegia . . . 30	Busië . . . 51	
Arachide . . . 51		

	Pages.		Pages.		Pages.
Calandrinia	19 et 30	Chanvre (Cannabis)	20 et 70	Corbeille d'or	30
Calcéolaires	38	Chardon (Carduus)	20	Coreopsis	21 et 31
Calendula	19	Châtaigne d'eau	48	Coriète	54
Calla	49	Cheiranthus	7 et 20	Coriandre	54
Callicarpa	39	Chelone	31	Cornaret (Martynia)	24
Calliopsis, voir Co-		Chenille	52	Corn Salad	56
reopsis	21	Chervil	52	Corne d'abondance	
Calliprora	49	Chervis	52	(Fedia)	22
Calirrhoë	19	Chickling Vetch	55	Corne-de-Cerf	54
Callistachys	39	Chicorée	52 et 70	Cornichons	51
Callistephus	13	Chimonanthe	77	Cornouiller	77
Calonyction	39	China Asters	13	Cornus	77
Calycanthus	77	Chloris	17	Correa	40
Camassia	49	Chloropsis	17	Corydalis	31
Campanula	20 et 50	Chorizema	59	Corypha	47
Camptosema	39	Choux	52 et 70	Cos Lettuce	56
Canche	73	— d'ornement	19	Cosmanthus	21
Canna	119	Chrysanthemum	20 et 40	Cosmidium	21
Cannabis	20	Chrysobactron	50	Courges comestibles	54
Câprier	51	Cibotium	46	— d'ornement	6
Capsicum (Piment)	58	Ciboule	54	Crambe (Chou-	
Capucinerkresse	5	Cinéraires	40	marin)	51
Capucines	5, 28, 45, 50 et 51	Cineraria	40	Cratægus	77
Cardiospermum	20	Cistus	40	Cresson	51
Cardon	51	Citronnelle (Mélisse)	54	Cretelle	73
Carduus	20	Clarkia	20	Crêtes-de-Cog	6
Carica	39	Claytone	51	Crocus	50
Carottes	51 et 70	Clematis	31 et 77	Croix de Jérusalem	33
Carthame	69	Cleome	20	Cryptomeria	77
Carvi	52	Clianthus	40	Cucumis	6 et 31
Cassia	39	Clitoria	40	Cucurbita	6
Catalpa	77	Cobæa	20	Cunninghamia	78
Catananche	31	Coccinia	6	Cuphea	21 et 40
Cauliflower	53	Cockscombs	61	Cupressus	77 et 78
Ceanothus	39 et 77	Codonopsis	38	Cyathea	46
Cedronella	31	Cognassier	77	Cyclamen	50
Cedrus	77	Coix	17	Cyclanthera	6
Céleri	52	Colchicum	50	Cydonia	78
Celosia	6 et 20	Coleus	40	Cynoglossum	25
Cenia	20	Colletia	40	Cynosurtis	73
Centaurea	20 et 31	Collinsia	20	Cyperus	48
Centranthus	20	Collomia	20	Cyprès	77 et 78
Cephalaria	31	Colutea	77	Cystopteris	46
Cephalotaxus	77	Commelyna	49	Cytisus	40 et 78
Cerastium	31	Concombres	54	Dactylis	73
Cerasus	77	Convolvulus (major)		Dahlia	50
Cercis	77	(Ipomœa)	4	Dandelion	58
Cerfeuil	32	— (minor)	24	Daphne	40
Cerise en chemise	26	Coquelicots (Papa-	26	Darea	46
Cerisier de Ste-Lucie	77	ver)		Datura	21 et 40
Cestrum	39	Coquelourde (Agros-		Daubentonnia	40
Chamæcyparis	77	temma)	18	Delphinium	11, 21 et 31
Chamædorea	47	Coqueret (Physalis)	26	Desmodium	40
Chamæpeuce	31	Corbeille d'argent	18	Dentzia	78
Chamærops	47			Dianthus	21, 32 et 34
				Dicksonia	46

Pages.	Pages.	Pages.
Dictamnus . . . 32	<i>Fèves de marais</i> . . . 55	<i>Graminées pour</i>
Didiscus . . . 22	<i>Févier</i> . . . 79	<i>pelouses</i> . . . 75
Diervilla . . . 83	<i>Flemish Carnation</i> 34	Grammanthes . . . 22
Digitalis . . . 32	<i>Fleole</i> . . . 73	Grevillea . . . 41
<i>Dill.</i> . . . 51	<i>Fleurs de la passion</i> 43	<i>Gueules de lion</i> . . . 10
Dioclea . . . 39	<i>Flouve</i> . . . 74	Gunnera . . . 32
Diplazium . . . 46	<i>Forcing Peas</i> . . . 59	Gymnogramma . . . 46
Dircaea (<i>Gesneria</i>) 41	<i>Forget me not</i> (Myo-	Gynarium . . . 17
Disemma . . . 40	sotis) . . . 25	Gypsophila . . . 22 et 32
Dolichos . . . 40	<i>Fougères</i> . . . 46	Habrothamnus . . . 41
<i>Dolique.</i> . . . 54	<i>Fourragères</i> . . . 69	Halesia . . . 79
Dracæna . . . 40	— (<i>Graminées</i>) 72	<i>Hahnenkämme</i> . . . 6
Dracocephalum	Franciscea . . . 41	Hardenbergia . . . 41
22 et 32	Francoa . . . 32	<i>Haricots</i> . . . 55
Duranta . . . 41	Fraxinus . . . 78	— <i>d'Espagne</i> . . . 26
Dyckia . . . 41	<i>Frêne</i> . . . 78	Hedychium . . . 42
Eccremocarpus . . . 32	Frenela . . . 78	Hedysarum . . . 33
Echites . . . 43	<i>Fromental.</i> . . . 74	Helenium . . . 33
Echium . . . 32	Fuchsia . . . 41	Helianthus . . . 22 et 33
<i>Egg Plant.</i> . . . 51	Funkia . . . 32	Helichrysum . . . 23
<i>Eglantier</i> (<i>Rosa</i>	Gaillardia . . . 22 et 32	Heliotropium . . . 42
<i>canina</i>) . . . 82	<i>Gainier.</i> . . . 77	Helleborus . . . 33
<i>Endive.</i> . . . 52	Galanthus . . . 50	Helonias . . . 33
Epacris . . . 41	<i>Garance</i> . . . 70	Hemerocallis . . . 33
Ephedra . . . 41	Gaultheria . . . 79	Heracleum . . . 33
<i>Épinard</i> . . . 55	<i>Gaude</i> . . . 70	<i>Herbe des Pampas.</i> 17
— <i>de la N^{le}-Zelande</i> 62	Gaura . . . 22	<i>Herbes d'ornement</i>
<i>Erable</i> . . . 76	<i>Gazon d'Olympe,</i>	— <i>fourragères.</i> 72
Eremostachys . . . 32	voir <i>Armeria</i> . . . 30	— <i>pour pelouses</i> 72
Erianthus . . . 17	Geissorhiza . . . 50	<i>Hérisson</i> . . . 56
Erica . . . 41	<i>Genévrier</i> . . . 79	Hesperis . . . 33
Erigeron . . . 32	Genista . . . 41 et 79	Hesperoscordum . . . 50
Erinus . . . 25	Gentiana . . . 32	Heuchera . . . 33
Eriostemon . . . 41	Geranium . . . 41 et 43	Hibiscus 33, 42 et 79
Erodium . . . 22	Gesneria . . . 41	Hieracium . . . 33
Eryngium . . . 32	<i>Gesse cultivée</i> . . . 55	Hippeastrum . . . 37
Erythrina . . . 41	Geum . . . 32	Holcus . . . 74
Escallonia . . . 41	Gilia . . . 22	<i>Hollyhocks.</i> . . . 15
Eschscholtzia . . . 22	Ginkgo . . . 79	Hordeum . . . 17
Eucalyptus . . . 41	<i>Girafles</i> . . . 7	<i>Houque.</i> . . . 74
Eucharidium . . . 22	<i>Glaciale</i> . . . 24 et 55	Houttuynia . . . 48
Eucomis . . . 50	Gladiolus . . . 50	<i>Howa</i> . . . 79
Eupatorium 32 et 41	Glaucium . . . 32	Hovea . . . 42
Euphorbia . . . 22	Gleditschia . . . 79	Humea . . . 23
Euryale . . . 48	Gloxinia . . . 41	Hydrolea . . . 48
Fagelia . . . 41	Glycine . . . 79	Hymenodium . . . 46
<i>Faux-Ébénier.</i> . . . 78	Gnaphalium . . . 22	Hypoxis . . . 50
<i>Federmohn.</i> . . . 11	Godetia . . . 22	<i>Hysope.</i> . . . 56
Fedia . . . 22	<i>Goldlack</i> . . . 10	Iberis . . . 23 et 33
<i>Fennel.</i> . . . 55	<i>Gombo</i> . . . 55	<i>Ice Plant</i> . . . 55
<i>Fenouil</i> . . . 55	Gomphrena . . . 22	<i>If</i> . . . 82
Ferdinanda . . . 41	Goodia . . . 41	Ilex . . . 79
Ferula . . . 32	<i>Gourds.</i> . . . 6 et 54	Imantophyllum . . . 42
Festuca . . . 17 et 73	<i>Graminées ornemen-</i>	<i>Immortelles,</i> voir
<i>Fétuque.</i> . . . 17 et 73	<i>tales</i> . . . 17	Acroclinium, Ce-
<i>Féverole</i> . . . 70	— <i>fourragères.</i> 72	losia, Gomphrena,

Pages.	Pages.	Pages.
Helichrysum, Rhodanthe, Xeranthemum.	<i>Lin de la Nouvelle-Zélande</i>	<i>Minette dorée</i>
<i>Immortelles collections</i>	<i>Linaria</i>	<i>Mirabilis Jalapa</i>
<i>Impatiens</i>	<i>Lindelofia</i>	<i>Miroir de Vénus</i> (Campanula Speculum)
<i>Indigofera</i>	<i>Linum</i>	<i>Momordica</i>
<i>Indigotier</i>	<i>Lis</i>	<i>Monarda</i>
<i>Iochroma</i>	<i>Liserons</i>	<i>Moræa</i>
<i>Ionopsidium</i>	<i>Lithospermum</i>	<i>Morelle</i> (Solanum)
<i>Impomœa</i>	<i>Litobrochia</i>	<i>Morus</i>
<i>Ipomopsis</i>	<i>Littonia</i>	<i>Moutarde</i>
<i>Iris</i>	<i>Loasa</i>	<i>Muflier</i>
<i>Isotoma</i>	<i>Lobelia</i>	<i>Mukia</i>
<i>Ivraie</i>	<i>Lolium</i>	<i>Murier</i>
<i>Ixia</i>	<i>Lomaria</i>	— à papier
<i>Jacaranda</i>	<i>Long Radish</i>	<i>Myoporum</i>
<i>Jacobæa</i>	<i>Losphospermum</i>	<i>Myosotis</i>
<i>Jatropha</i>	<i>Lotier</i>	<i>Nægelia</i>
<i>Julienne de Mahon</i>	<i>Lotus</i>	<i>Nasturtiums</i>
<i>Juniperus</i>	<i>Lönenmaul</i>	<i>Navets</i>
<i>Justicia</i>	<i>Luffa</i>	<i>Nelumbium</i>
<i>Kale</i>	<i>Lupin</i>	<i>Nemophila</i>
<i>Kalmia</i>	<i>Lupinus</i>	<i>Ne m'oubliez pas</i> (Myosotis)
<i>Kennedya</i>	<i>Lupuline</i>	<i>Nephrodium</i>
<i>Ketmie</i>	<i>Luzerne</i>	<i>Nephrolepis</i>
<i>Kidney Beans</i>	<i>Lychnis</i>	<i>Nerium</i>
<i>Kitchen Corchorus</i>	<i>Mâche</i>	<i>Nicotiana</i>
<i>Koelreuteria</i>	<i>Magnolia</i>	<i>Nierembergia</i>
<i>Kohlrabi</i>	<i>Mahonia</i>	<i>Nipholobolus</i>
<i>Lagerstroemia</i>	<i>Maïs</i>	<i>Nuphar</i>
<i>Lagurus</i>	<i>Malope</i>	<i>Nycterinia</i>
<i>Laitues</i>	<i>Malva</i>	<i>Nymphæa</i>
<i>Lamarckia</i>	<i>Mandevillea</i>	<i>Obeliscaria</i>
<i>Lantana</i>	<i>Marguerites</i>	<i>Œillets</i> (Dianthus)
<i>Larkspur</i>	<i>Marjolaine</i>	21, 32 et 34
<i>Larix</i>	<i>Martynia</i>	— de Chine
<i>Lastrea</i>	<i>Marvel of Peru</i>	— d'Inde (Tagetes)
<i>Latania</i>	<i>Mastouches</i>	34
<i>Lathyrus</i>	<i>Matricaria</i>	<i>Œnothera</i>
<i>Laurier</i>	<i>Maurandia</i>	25 et 28
<i>Laurus</i>	<i>Medeola</i>	<i>Ognons</i>
<i>Lavande</i>	<i>Medicago</i>	<i>Omphalodes</i>
<i>Lavatera</i>	<i>Mélèze</i>	51
<i>Leaf Beet</i>	<i>Melanthus</i>	<i>Oreodoxa</i>
<i>Leek</i>	<i>Melilotus</i>	48
<i>Légumes</i>	<i>Mélisse</i>	<i>Orge</i> (Hordeum)
<i>Lentille</i>	<i>Melons</i>	17
<i>Leptosiphon</i>	<i>Melothria</i>	<i>Orme</i>
<i>Levkoyen</i>	<i>Merisier</i>	82
<i>Liatris</i>	<i>Mesembryanthemum</i>	<i>Ornamental Grasses</i>
<i>Libertia</i>	24	17
<i>Libocedrus</i>	<i>Methonica</i>	<i>Ornithogalum</i>
<i>Lilas</i>	50	34
<i>Lilium</i>	<i>Meyenia</i>	<i>Orobis</i>
<i>Limaçons</i>	43	58
	<i>Michauxia</i>	<i>Osmunda</i>
	34	47
	<i>Millet</i>	<i>Oxalis</i>
	74	25
	<i>Mimosa</i>	<i>Päonienmohn</i>
	43	11
	<i>Mimulus</i>	<i>Palafoxia</i>
	24	25
		<i>Palava</i>
		25
		<i>Palma-Christi</i>
		27

Pages.	Pages.	Pages.
<i>Palmiers</i> 47	<i>Pois mange-tout</i> 59	<i>Roses-trémières</i> 15
<i>Panais</i> 58 et 71	— à écosser 59	<i>Rudbeckia</i> 35
<i>Panicum</i> 43 et 74	<i>Poivre de Cayenne</i>	<i>Runners</i> 55
<i>Pansies</i> 11	(Piment) 58	<i>Rutabaga</i> 70
<i>Papaver</i> . 11, 26 et 34	<i>Polemonium</i> 34	<i>Rye Grass</i> 74
<i>Papyrus</i> 48	<i>Polygala</i> 43	<i>Sabal</i> 48
<i>Pâquerettes</i> (Bellis) 30	<i>Polygonum</i> 26	<i>Sagittaria</i> 48
<i>Parnassia</i> 34	<i>Polypodium</i> 47	<i>Sainfoin</i> 71
<i>Parsley</i> 58	<i>Polystichum</i> 47	<i>Salade de ble</i> (Mâche) 56
<i>Parsnip</i> 58	<i>Pontederia</i> 48	<i>Salisburia</i> 79
<i>Passe-roses</i> (Roses-	<i>Poppies</i> 11	<i>Salpiglossis</i> 27
trémières) 15	<i>Porreau</i> 61	<i>Salsifs</i> 62
<i>Passiflora</i> 43	<i>Portulaca</i> 13	<i>Salvia</i> 27, 35 et 44
<i>Paturin</i> 74	<i>Potagères</i> (Graines	<i>Samphire</i> 58
<i>Paulownia</i> 80	de plantes) 51	<i>Sanvitalia</i> 27
<i>Parots</i> . . 11, 26 et 34	<i>Potentilla</i> 35	<i>Sapin</i> 76
<i>Peas</i> 59	<i>Potiron</i> (Courges). 54	<i>Saponaria</i> 35
<i>Pelargonium</i> 43	<i>Pourpier</i> . . . 13 et 62	<i>Sarriette</i> 62
<i>Pennisetum</i> 17	— d'ornement 13	<i>Sauge</i> (Salvia). 62
<i>Pensées</i> 11	<i>Primevères</i> . 35 et 44	<i>Sauromatum</i> (Arum) 49
<i>Pentstemon</i> 34	<i>Primula</i> 35 et 44	<i>Savonnier</i> 80
<i>Perce-pierre</i> 58	<i>Psidium</i> 44	<i>Savory</i> 62
<i>Perennials</i> 29	<i>Psoralea</i> 44	<i>Saxifraga</i> 35
<i>Perilla</i> 26	<i>Pteris</i> 47	<i>Scabieuses</i> 15
<i>Persicaire</i> , voir Po-	<i>Ptelea</i> 82	<i>Scabiosa</i> 15
lygonum. 26	<i>Ptychosperma</i> 48	<i>Scarola</i> 52
<i>Persil</i> 58	<i>Pumpkin</i> 62	<i>Schizanthus</i> 27
<i>Pervenche</i> 45	<i>Purslain</i> . . 13 et 62	<i>Schizopetalum</i> 27
<i>Petunia</i> 26	<i>Pyrethrum</i> . 26 et 35	<i>Scilla</i> 50
<i>Phalaris</i> 48 et 72	<i>Pyrus</i> 82	<i>Schortia</i> 27
<i>Pharbitis</i> 4	<i>Quamoclit</i> (Ipomœa) 23	<i>Scolopendrium</i> 47
<i>Phaseolus</i> . . 26 et 43	<i>Quarantaines</i> 7	<i>Scorsonère</i> 62
<i>Phleum</i> 73	<i>Queue de renard</i> 18	<i>Scutellaria</i> 35
<i>Phlomis</i> 34	<i>Radis</i> 62	<i>Scyphanthus</i> 27
<i>Phlox</i> 26 et 34	<i>Raiponce</i> 62	<i>Seafortia</i> 47
<i>Phoenix</i> 48	<i>Ranunculus</i> 50	<i>Sea Kale</i> 54
<i>Phormium</i> 43	<i>Ravenelles</i> 10	<i>Sedum</i> 35
<i>Phygelius</i> 43	<i>Raves</i> 62	<i>Sempervivum</i> 35
<i>Physalis</i> 26	— (Choux) 54	<i>Senecio</i> 16
<i>Physianthus</i> 43	<i>Reines-Marguerites</i> 13	<i>Seneçons</i> 16
<i>Phytolacca</i> 27	<i>Reseda</i> 27	<i>Sensitive</i> (Mimosa) 43
<i>Pieds-d'Alouette</i> 11	<i>Rhaponticum</i> 35	<i>Sequoia</i> (Welling-
<i>Piment</i> 58	<i>Rheum</i> 35	tonia) 82
<i>Pin</i> 80	<i>Rhodanthe</i> 27	<i>Serradelle</i> 71
<i>Pinks</i> 34	<i>Rhododendron</i> 82	<i>Serres</i> (Graines de
<i>Pinus</i> 80	<i>Rhodotypus</i> 82	plantes de) 37
<i>Pissenlit</i> 58	<i>Rhubarbes</i> (Rheum)	— (— —) collec-
<i>Plane</i> 76 35 et 62	tions. 45
<i>Plante aux œufs</i> 28	<i>Rhus</i> 82	— (— —) grim-
<i>Platycodon</i> 34	<i>Ricinus</i> 27	pantes. 45
<i>Poa</i> (Paturin). 74	<i>Rittersporn</i> 11	<i>Sidalcea</i> 35
<i>Podolepis</i> 26	<i>Robinia</i> 82	<i>Silene</i> 28 et 35
<i>Poinciana</i> 43	<i>Roquette</i> 62	<i>Silphium</i> 35
<i>Poirée</i> (Beta) 58	<i>Rosa canina</i> 82	<i>Sisyrinchium</i> 35
<i>Pois de cœur</i> 20	<i>Roses de Noël</i> (Hel-	<i>Skirret</i> 52
— de senteur 12	leborus). 33	<i>Smilax</i> 44

	Pages.		Pages.		Pages.
<i>Snapdragon</i> . . .	10	<i>Thalia</i> . . .	48	<i>Veronica</i> . . .	28 et 36
<i>Solanum</i> . . .	28 et 44	<i>Thalictrum</i> . . .	36	<i>Vers</i> . . .	62
<i>Soleils</i> (<i>Helian-</i>		<i>Thlaspi</i> (<i>Iberis</i>) . . .	23	<i>Verveines</i> . . .	28 et 45
<i>thus</i>) . . .	22	<i>Thuia</i> . . .	82	<i>Victoria</i> . . .	48
<i>Sommerblumen</i> . . .	18	<i>Thunbergia</i> . . .	28 et 43	<i>Viminaria</i> . . .	45
<i>Sophora</i> . . .	44 et 82	<i>Thym</i> . . .	62	<i>Vinca</i> . . .	45
<i>Sorrel</i> . . .	58	<i>Tigridia</i> . . .	50	<i>Viola</i> . . .	11 et 36
<i>Soy Bean</i> . . .	54	<i>Tilia</i> (<i>Tilleul</i>) . . .	82	<i>Viscaria</i> . . .	29
<i>Souci</i> (<i>Calendula</i>) . . .	19	<i>Tilleul</i> . . .	82	<i>Vivaces</i> (Graines de	
<i>Sparaxis</i> . . .	50	<i>Tomate</i> . . .	62	plantes) . . .	29
<i>Spartocytisus</i> . . .	44	<i>Todea</i> . . .	47	— (—) collec-	
<i>Spergule</i> . . .	71	<i>Tournefortia</i> . . .	28	tions	36
<i>Sphacele</i> . . .	44	<i>Trapa</i> . . .	48	— (—) pour	
<i>Sphenogyne</i> . . .	28	<i>Tree Carnations</i> . . .	34	bordures	36
<i>Spinach</i> . . .	55	<i>Trèfles</i> . . .	71	— (—) pour	
<i>Spiræa</i> . . .	82	<i>Trichonema</i> . . .	59	grands groupes	36
<i>Sprouts</i> . . .	53	<i>Trichosanthos</i> . . .	6	<i>Vulpin</i> . . .	75
<i>Stachys</i> . . .	35	<i>Trifolium</i> . . .	36	<i>Wall-flowers</i> . . .	10
<i>Stachytarpheta</i> . . .	44	<i>Trillium</i> . . .	36	<i>Water Cress</i> . . .	54
<i>Stauden</i> . . .	29	<i>Triteleia</i> . . .	50	<i>Weigelia</i> . . .	83
<i>Statice</i> . . .	35 et 44	<i>Tritoma</i> . . .	36	<i>Wellingtonia</i> . . .	83
<i>Stenactis</i> . . .	35	<i>Tritonia</i> . . .	50	<i>Welsh Onion</i> . . .	54
<i>Stevia</i> . . .	35	<i>Trollius</i> . . .	36	<i>Westringia</i> . . .	45
<i>Stiefmütterchen</i> . . .	11	<i>Tropæolum</i> . . .	5, 28,	<i>Whitlavia</i> . . .	29
<i>Stipa</i> . . .	17		45 et 50	<i>Wigandia</i> . . .	45
<i>Stocks</i> . . .	7	<i>Tunica</i> . . .	32	<i>Wintermalven</i> . . .	15
<i>Sugar Peas</i> . . .	59	<i>Turnip</i> . . .	57	<i>Wohlrriechende</i>	
<i>Sutherlandia</i> . . .	44	<i>Udhea</i> . . .	45	<i>Wicken</i> . . .	12
<i>Swainsonia</i> . . .	45	<i>Ulmus</i> . . .	82	<i>Woodwardia</i> . . .	47
<i>Sweet-Peas</i> . . .	12	<i>Umbilicus</i> . . .	36	<i>Woodsia</i> . . .	47
<i>Sycamore</i> (<i>Acer</i>) . . .	76	<i>Uniola</i> . . .	17	<i>Wormwood</i> . . .	51
<i>Syringa</i> . . .	82	<i>Valeriana</i> . . .	36	<i>Wulfenia</i> . . .	36
<i>Tabac</i> . . .	72	<i>Valériane</i> , voir Cen-		<i>Wunderblumen</i> . . .	4
<i>Tacsonia</i> . . .	45	tranthus et Fedia		<i>Xeranthemum</i> . . .	29
<i>Tagetes</i> . . .	28		20 et 22	<i>Yucca</i> . . .	45
<i>Taxus</i> . . .	82	<i>Veratrum</i> . . .	36	<i>Zea</i> . . .	17
<i>Templetonia</i> . . .	45	<i>Verbascum</i> . . .	36	<i>Ziergräser</i> . . .	17
<i>Tétragone</i> . . .	62	<i>Verbena</i> . . .	28 et 45	<i>Zier-Kürbisse</i> . . .	6
<i>Teucrium</i> . . .	36	<i>Vernis du Japon</i> . . .	76	<i>Zinnia</i> . . .	16 et 29

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES PLANTES, PLANTS DE LÉGUMES, TUBERCULES, OGNONS, ETC.,
compris dans le présent Prix-Courant n° 153.

Pages.	Pages.	Pages.
<i>Absinthe</i> 63	<i>Fennel</i> 63	<i>Potato Onion</i> . . 63
<i>Ail</i> 63	<i>Fenouil</i> 63	<i>Potatoes</i> 64
<i>Apios</i> 63	<i>Garlick</i> 63	<i>Pot Marjoram</i> . . 63
<i>Artichaut</i> 63	<i>Hops</i> 63	<i>Raisfort</i> 63
<i>Asparagus</i> 63	<i>Horse Radish</i> . . 63	<i>Rhubarbe</i> 63
<i>Asperge</i> 63	<i>Houblon</i> 63	<i>Rocamboles (Ail)</i> . 63
<i>Balm</i> 63	<i>Hysope</i> 63	<i>Rush Nut</i> 64
<i>Capucines</i> 63	<i>Igname de Chine</i> . 63	<i>Sauge</i> 64
<i>Champignon (Blanc)</i> 63	<i>Jerusalem Artichoke</i> 64	<i>Sea Kale</i> 63
<i>Chives</i> 63	<i>Melisse</i> 63	<i>Shallot</i> 63
<i>Chou-marin</i> 63	<i>Moutarde de capucin</i> 63	<i>Sorrel</i> 63
<i>Ciboule</i> 63	<i>Mushroom Spawn</i> . 63	<i>Souchet</i> 64
<i>Ciboulette</i> 63	<i>Nasturtium</i> 63	<i>Tarragon</i> 63
<i>Citronnelle (Mélisse)</i> 63	<i>Oca</i> 63	<i>Thym</i> 64
<i>Crambe</i> 63	<i>Ognon</i> 63	<i>Topinambour</i> . . 64
<i>Cresson</i> 63	<i>Origan</i> 63	<i>Tropæolum (Capu-</i>
<i>Dioscorea</i> 63	<i>Oseille</i> 63	<i>cines)</i> 63
<i>Echalotte</i> 63	<i>Oxalis</i> 63	<i>Welsh Onion</i> . . . 63
<i>Estragon</i> 63	<i>Pommes de terre</i> 64	<i>Wormwood</i> 63

TABLE ALPHABÉTIQUE

DU SUPPLÉMENT DES BULBES, OGNONS, RHIZOMES, ETC.,
compris dans le présent Prix-Courant n° 153.

Pages.	Pages.	Pages.
<i>Acis</i> 96	<i>Crocasmia</i> 89	<i>Pancratium</i> 102
<i>Adonis</i> 83	<i>Cucumis</i> 89	<i>Paris</i> 103
<i>Agapanthus</i> 83	<i>Cypella</i> 106	<i>Pentlandia</i> 103
<i>Alstrœmeria</i> 83	<i>Cypripedium</i> 89	<i>Phalocallis</i> 106
<i>Amaryllis</i> 84	<i>Cyrtanthus</i> 89	<i>Phædranassa</i> . . . 103
<i>Amorphophallus</i> . 85	<i>Dioscorea</i> 89	<i>Polianthes</i> 103
<i>Anémones</i> 86	<i>Drimia</i> 90	<i>Polygonatum</i> . . . 103
<i>Arisæma</i> 88	<i>Eucomis</i> 90	<i>Renoncules</i> 103
<i>Arum</i> 88	<i>Gastronema</i> 90	<i>Richardia</i> 105
<i>Begonia</i> 88 et 137	<i>Gelasine</i> 90	<i>Sanguinaria</i> 105
<i>Belles-de-nuit</i> . . 102	<i>Gladiolus</i> 90	<i>Sauromatum</i> 88 et 105
<i>Bomarea</i> 83	<i>Igname de Chine</i> . 89	<i>Schizostylis</i> 105
<i>Boussingaultia</i> . . 88	<i>Imhofia</i> 84	<i>Scilla</i> 105
<i>Bravoa</i> 88	<i>Iris, espèces</i> . . . 92	<i>Smilacina</i> 105
<i>Brunswigia</i> 84	<i>— germanica</i> . . . 95	<i>Sprekelia</i> 105
<i>Buphone</i> 88	<i>Ismene</i> 95	<i>Stenomesson</i> 106
<i>Caladium</i> 134	<i>Leucoium</i> 96	<i>Tigridia</i> 106
<i>Calla</i> 105	<i>Lilium</i> 96	<i>Trillium</i> 106
<i>Callithauma</i> 88	<i>Lis</i> 96	<i>Tritonia (Crocasmia)</i> 89
<i>Chlidanthus</i> 88	<i>Lis St-Jacques</i> . . 105	<i>Tropæolum</i> 107
<i>Coburgia</i> 88	<i>Mirabilis</i> 102	<i>Vallota</i> 85
<i>Commelyna</i> 88	<i>Nerine</i> 84	<i>Zephyranthes</i> . . . 107
<i>Crinum</i> 89	<i>Oxalis</i> 102	

TABLE DES GESNÉRIACÉES.

	Pages.		Pages.		Pages.
Achimenes . . .	108	Gesneria . . .	122	Nægelia . . .	111
Biglandularia . .	121	Gloxinia . . .	122 et 127	Plectopoma . .	117
Dicyrta . . .	111	Kollikeria . . .	111	Rosanowia . . .	121
Dircæa . . .	123	Ligeria . . .	127	Scheeria . . .	117
Dolichodeira . .	124	Mandirola . . .	115	Stenogastra . .	124
Eucodonia . . .	115	Martynia . . .	122	Tydaea . . .	124

CEPHALOTUS FOLLICULARIS, page 140.

CALADIUMS, page 134.

BEGONIAS BULBEUX, page 137.

Outils et Ustensiles de Jardinage, page 141.

Le Prix-Courant n° 148, renfermant les Plantes de Serres, Begonia, Cactées, Caladium, Fougères, Orchidées, Palmiers, Plantes molles de toutes espèces, etc., est toujours disponible.

Le Prix-Courant n° 149, comprenant les Oignons à fleurs, Bulbes, Griffes et Tubercules à fleurs, Graines à semer en automne, etc., est toujours disponible.

Le Prix-Courant n° 150, comprenant les Azalées de l'Inde, les Azalées rustiques de Gand, les Azalea mollis (rustiques), les Camellias, les Rhododendrons d'orangerie et de plein air, etc., est toujours disponible.

Le Prix-Courant n° 151, comprenant les Plantes vivaces de pleine terre et leurs spécialités, les Gladiolus, Lilium, etc., est toujours disponible.

Le prix-Courant n° 152, comprenant les Arbres et Arbustes d'ornement, les Rosiers, les Arbres fruitiers, etc., est toujours disponible.

FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE.

La fin du XIX^e volume, soit 2 fascicules réunis comprenant les livraisons 7 à 12, paraîtra dans le courant de février.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Wageningen University & Research – Library

Digital version sponsored by:

Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN

Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)